

LA CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI FEMMINILI (su indicazione medica)

Obbiettivi e Finalità

Assicurare la presa in carico globale, multidisciplinare e multiprofessionale della persona a rischio o affetta da patologie e/o che eseguirà terapie che possano influire in modo negativo sulla fertilità offrendo la crioconservazione dei gameti femminili prima dell'inizio della terapia lesiva.



A chi è rivolta

La crioconservazione è offerta alle persone che rischiano di perdere, in modo temporaneo o permanente, la propria capacità riproduttiva e rappresenta uno strumento a beneficio della loro futura vita generativa.

Requisiti indispensabili

- ✓ Consenso informato sulla procedura
- ✓ Età massima di 40 anni (38 anni nei casi di endometriosi) e riserva ovarica stimata sufficiente per il prelievo ovocitario
- ✓ Assenza di controindicazioni mediche
- ✓ Sufficiente tempo a disposizione prima della terapia programmata per una stimolazione ormonale dell'ovaio e prelievo degli ovociti in anestesia generale

ACCESSO AL CENTRO PMA DI ARCO

Il medico specialista curante e/o il case manager contatta il Centro Provinciale PMA di Arco

tutti i giorni in orario 8.00-16.00 al 0464 582631

Entro 72 ore, per i casi urgenti, sarà garantito un counselling con la paziente.

La tecnica

Per poter prelevare degli ovociti dall'ovaio deve essere eseguita una stimolazione ormonale tramite iniezioni sottocute. Il processo dura all'incirca 10-12 giorni e inizia idealmente, ma non obbligatoriamente, con le mestruazioni. La paziente necessita orientativamente di 3 controlli ecografici e prelievi di sangue ambulatoriali presso il Centro PMA di Arco ed un accesso in regime ambulatoriale per il prelievo degli ovociti. Successivamente al prelievo, gli ovociti idonei verranno crioconservati e la paziente potrà iniziare la terapia programmata.



Dopo il trattamento della malattia

ed in un momento idoneo per una gravidanza, gli ovociti potranno essere scongelati, inseminati con gli spermatozoi del partner (tecnica ICSI) e gli embrioni formati saranno trasferiti nell'utero.

ICSI (iniezione intra-citoplasmatica dello spermatozoo):
l'ovocita viene inseminato attraverso la microiniezione al suo interno (citoplasma) di uno spermatozoo.



E' RITENUTO INDISPENSABILE UN COLLOQUIO (TELEFONICO O IN ALTRA MODALITÀ) TRA MEDICO PMA E MEDICO INVIANTE SULLA SPECIFICA SITUAZIONE CLINICA ED IL SETTING DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELLA PAZIENTE