

A.P.S.S. Trento

Guida agli esami di laboratorio

Dipartimento Unità Operativa Multizonale –Laboratorio Patologia Clinica

Nota:

Per consultare la seguente guida utilizzare tasto CTRL+F per aprire la ricerca rapida

 ... X

Legenda delle sigle e abbreviazioni che compaiono a referto:

P:Plasma

S:Siero

F:Feci

Sg:Sangue Intero

U:Urine estemporaneo

GH (Ormone della crescita) dopo stimolo con Arginina	15
GH (Ormone della crescita) dopo stimolo con Clonidina	15
Curva glicemica (6 prelievi)	16
Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Dhea-Solfato.....	16
Curva insulinemica dopo carico di glucosio	17
Peptide C dopo Glucagone	17
GH (Ormone della crescita) in corso di OGTT	18
Curva glicemica per adulti	18
Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Cortisolo	19
Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio 17OH Progesterone.....	20
GH (Ormone della crescita) 2 prelievi.....	20
Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Testosterone	21
Curva glicemica in gravidanza.....	21
Curva glicemica per bambini.....	22
Anticorpi anti Chlamydia psittaci.....	22
Anticorpi anti Chlamydia trachomatis	23
Anticorpi anti Fattore intrinseco.....	23
Anticoagulante Lupus Like	23
Anticorpi anti Leptospira	24
Amilasi pancreatica.....	24
Acido citrico urinario.....	24
Anticorpi anti virus TBE.....	25
Anticorpi anti virus Dengue	25
Anticorpi anti Borrelia IgG - test di conferma.....	26
Acido 5 idrossindolacetico urinario	26
Anticorpi anti Strongyloides stercoralis.....	27
Anticorpi anti cervelletto	27
Anticorpi anti legionella	27
Anticorpi anti virus Rosolia	28
Anticorpi anti perossidasi	28
Anticorpi anti Gliadina deamidata	29
Anticorpi anti mitocondri.....	29
Antigene urinario Streptococcus pneumoniae.....	29
Antigene Ovarico (CA 125).....	30

Antitrombina.....	30
Anticorpi anti virus del Morbillo	30
Anticorpi anti cellule parietali gastriche	31
Anticorpi anti Toxoplasma	31
Anticorpi anti Rickettsia mooseri.....	31
Aspirato midollare	32
Anticorpi anti Ehrlichia granulocitica	32
Anticorpi anti Treponema pallidum screening	32
Anticorpi anti Parvovirus B19	33
Antigene Specifico Prostatico	33
Acido valproico	33
Acido delta amino levulinico urinario	34
Acido urico urinario	34
Acido salicilico	35
Androstenedione	35
17 OH Progesterone	36
Anticorpi anti Bartonella henselae	36
Anticorpi anti-nucleo (ANA).....	37
Albumina.....	37
Anticorpi anti Herpes zooster	38
Anticorpi anti cardiolipina (fosfolipidi)	38
Antigene carcinoembrionale (CEA).....	39
Anticorpi anti Ovaio	39
Anticorpi anti reticolina R1-3.....	39
Anticorpi anti recettore acetilcolina	40
Alanina Amino Transferasi (ALT /GPT)	40
Ammonio	41
Anticorpi anti virus Epstein Barr	42
Anticorpi singoli anti antigeni nucleari estraibili	43
Acido vanilmandelico urinario	43
Antidiuretico (ormone)	44
Aldosterone	44
Acidi biliari	45
Anticorpi anti Borrelia.....	45
Acidi organici urinari	45
Anticorpi anti muscolo liscio	46

Anticorpi anti virus della Parotite	47
Anticorpi anti Toxoplasma IgM - test di conferma	47
Antigene Helicobacter pylori nelle feci	47
Anticorpi anti endomisio	48
Anticorpi antiplastrine	48
Adrenocorticotropo (ormone)	49
Antigeni virus respiratori	49
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)	50
Alcool	50
Anticorpi anti citrullina	50
Acidi grassi a lunga catena (VLCFA)	51
Alluminio	51
Anticorpi anti Borrelia IgM- test di conferma	52
Anticorpi anti DNA nativo	52
Anticorpi anti Desmogleina 1 e 3	52
Anticorpi anti BP180 e 230 (IgG)	53
Anticorpi anti Trypanosoma cruzii	53
Anticorpi anti Plasmodium falciparum	53
Antigeni protozoi fecali	53
Aptoglobina	54
Amitriptilina	54
Antigene Gastro-Intestinale (CA 19-9)	55
Anticorpi anti Toxoplasma IgG - determinazione avidità	55
Androstenediolo glucuronide	55
Anticorpi totali anti antigeni nucleari estraibili	56
Anticorpi anti tireoglobulina	56
Anticorpi anti Citomegalovirus	56
Ameba nelle feci	57
Aminoacidi urinari	57
Anticorpi anti Citomegalovirus IgG - determinazione avidità	58
Anticorpi anti spermatozoi su liquido seminale	59
Anticorpi anti microsomi epatici e renali	59
Anticorpi anti Saccaromyces cerevisiae	59
Anticorpi anti virus Delta	59
Aldosterone urinario	60
Alfa 1 antitripsina	60

Anticorpi anti muscolo scheletrico	61
Antigene Mammario (CA 15-3)	61
Acido urico	61
Anticorpi anti transglutaminasi IgG.....	62
Anticorpi anti MAG	63
Anticorpi anti Coxiella burneti	63
Anticorpi anti Echinococco	63
Amanitina.....	64
Anticorpi anti Herpes symplex.....	64
Anticorpi anti Ehrlichia granulocitica.....	64
Anticorpi anti recettore del TSH	65
Anticorpi anti GAD	65
Alfa 1 glicoproteina acida	65
Anticorpi anti Gangliosidi.....	66
Acido omovanillico urinario.....	66
Anticorpi anti Dnasi B	67
Anticorpi anti transglutaminasi IgA	68
Antigene criptococcico	68
Anticorpi anti canale del calcio	68
Aspartato Amino Transferasi (AST/GOT)	69
Anticorpi anti Surrene (corticale)	70
Amiodarone	70
Anticorpi anti Leishmania	70
Anticorpi anti Proteinasi 3	71
Anticorpi anti Bordetella pertussis	71
Alfa 1 antitripsina fecale	71
Anticorpi anti virus Rosolia IgG - determinazione avidità	71
Acetilcolinesterasi eritrocitaria.....	72
Antigene urinario Streptococco gruppo B	72
Antigene Aspergillus	72
Anticorpi anti membrana glomerulare basale.....	73
Anticorpi anti Toxocara canis.....	73
Adenovirus nelle feci	73
Anticorpi anti citoplasma neutrofili	74
Antigene urinario della Legionella	74
Anticorpi anti virus Epstein Barr IgM - test di conferma	74

Anticorpi anti Aspergillus.....	75
Anticorpi anti Ameba	75
Anticorpi anti insulina	75
Anticorpi anti neurone.....	75
Alfa-fetoproteina	76
Acido orotico urinario	76
Anticorpi anti mieloperossidasi	77
Acido lattico	77
Anticorpi anti tossina tetanica.....	77
Alfa fetoproteina materna.....	78
Anticorpi anti Schistosoma	78
Anticorpi anti Cisticerco.....	79
Barbesaclone.....	79
Beta 2 microglobulina	79
Biotina (Vitamina H).....	79
Bilirubina diretta	80
Bilirubina totale	80
Beta HCG	81
Beta HCG libera.....	81
Bande Oligoclonali (Ricerca)	82
Creatinfosfochinasi (CPK).....	82
Citologia nasale.....	83
Colturale per Candida	83
Colturale dell'essudato auricolare per miceti.....	84
Colturale delle feci per Yersinia	84
Calcio.....	85
Copeptina proAVD (ADH).....	85
Crioglobuline	86
ISOENZIMI Creatinfosfochinasi(CPK)	86
Colturale delle feci (coprocoltura)	86
Colturale delle feci per Aeromonas	87
Clonazepam	88
Catecolamine urinarie.....	88
Clostridium difficile nelle feci	89
Colturale liquido cefalo-rachidiano	89
Cromo urinario.....	90

Cromogranina	90
Colturale di materiale da cavità orale per batteri e miceti.....	90
Colesterolo LDL	91
Colturale dell'essudato faringeo e nasale.....	91
Calcitonina	92
Calprotectina.....	92
Catene leggere libere sieriche e urinarie.....	92
Creatinina.....	93
Colturale di streptococco gruppo B nell'introito vagino-rettale	94
Colturale per micoplasmi.....	94
Carbamazepina	94
Calcio urinario	95
Cyfra 21.1.....	95
Colesterolo.....	96
Cloro urinario	96
Colturale virus Herpes simplex 1-2.....	97
Cryptosporidium sulle feci.....	97
Cortisolo urinario	98
Cloro.....	99
Calcio ionizzato	99
Colturale materiali vari	99
Colturale dell'essudato faringeo per ricerca di C. diphtheriae.....	100
Clearance della creatinina	100
Complemento C4	101
Cortisolo.....	101
C1 Inibitore	102
Ciclosporina	102
Colturale dell'urina	103
URINA DA SACCHETTO PEDIATRICO :	103
URINA DA CATETERE:.....	104
Colturale dell'essudato faringeo e nasale per ricerca di N. meningitidis	104
Creatinina urinaria	104
Colturale latte materno	105
Clobazam	105
Cariogramma	106
Colturale miceti su espettorato	106

Ceruloplasmina	107
Chimotripsina.....	107
Carbossiemoglobina	107
C1 Inattivatore	108
Carnitina libera.....	108
Digoxina	109
Difenilidantoina (DPH)	109
Deidroepiandrosterone-solfato	109
D-Dimero.....	110
Diidrotestosterone.....	110
Emocromo con formula leucocitaria	111
Desossipiridinolina urinaria	114
DNA Citomegalovirus.....	114
Elettroforesi emoglobina	115
Everolimus	115
Elettroforesi urinaria.....	115
Eosinophil Cationic Protein.....	116
Emogas Arterioso.....	116
Escherichia coli verocitotossico nelle feci.....	117
Emogas Venoso.....	118
Eosinofili muco nasale	118
Eritropoietina.....	119
Enolasi Neurone Specifica.....	119
Emocultura da vena periferica, vena centrale.....	119
Estradiolo	120
Elettroforesi proteine	121
Esame calcolo urinario.....	121
Etosuccimmide.....	122
Esame chimico-fisico liquido broncolavaggio alveolare	122
Esame urine	122
Fosforo urinario	123
FT4 (Tiroxina libera)	123
Fosfatasi Alcalina (ALP)	124
Fibrinogeno.....	125
Follicolostimolante (ormone) FSH	125
Ferro.....	126

Fattore reumatoide.....	126
Fosforo	127
Ferritina.....	127
Ferro urinario	128
Filtrato glomerulare stimato (EGFR)	128
Fenobarbital.....	129
Fenilalanina	129
(Acido folico)	129
FT3 (Trijodo Tironina Libera).....	130
Flecainide	130
Glucosio urinario.....	131
Gruppo sanguigno.....	131
Gamma-GlutamilTranspeptidasi	132
Gastrina.....	132
Gabapentin	133
Geni emocromatosi	133
Gonadotropina Luteinizzante	133
Glucosio-6-fosfato-deidrogenasi	134
Growth Hormone (Ormone della crescita)	134
Glucosio	135
Glucagone	135
Glucosio frazionato ore 14.....	136
HLA B27.....	136
HCG materna	137
HBV-Antigene di superficie virus Epatite B.....	137
HBV-Anticorpi IgM anti core virus Epatite B.....	138
HCV-Anticorpi anti virus HCV.....	138
HBV-Anticorpi di superficie virus Epatite B.....	138
Emoglobina glicata.....	139
HIV (1-2) anticorpi.....	139
HBV-Anticorpi totali anti core virus Epatite B.....	140
HBV-Anticorpi "e" virus Epatite B	140
HBV-DNA virus Epatite B.....	140
HAV-Anticorpi IgM anti virus HAV	141
HAV-Anticorpi totali anti virus HAV	141
HBV-Antigene "e" virus Epatite B	141

Isoenzimi fosfatasi alcalina	141
Intradermoreazione Mantoux	142
IGF BP3	142
Immunoglobuline E specifiche per allergeni estrattivi	143
Immunoglobuline E specifiche per allergeni molecolari.....	144
In mancanza del Modulo MD115 non sarà possibile procedere con l'accettazione degli esami.....	145
Immunoglobulina D	146
Immunoglobuline E totali	146
Immunoglobuline M	147
Immunoglobuline G	147
Immunoglobuline A	148
Insulina.....	148
Inibina A	149
Inibina B	149
Unita` di Misura ng/L	149
Isoforme Sialo Transferrina	150
Istamina urinaria.....	150
Keppra (levetiracetam)	151
Lavaggio broncoalveolare	151
Lipasi	151
Liquido patologico (esame chimico fisico).....	152
Lipoproteina B.....	152
Litio	152
Lattico Deidrogenasi (LDH)	153
Lamotrigina	153
Liquido seminale	153
Lipoproteina A1	154
Liquido cefalo rachidiano.....	154
LAP (Fosfatasi alcalina leucocitaria).....	155
Lipoproteina a	155
Mycobacterium tuberculosis complex: DNA nei materiali biologici.....	156
Albumina urinaria	157
Micobatteri: Microsc. e colturale batteri alcool-acido resistenti	157
Magnesio urinario.....	158
Macroprolattina.....	159
Methotrexate.....	159

Micofenolato.....	159
Mucopolisaccaridi urinari	160
Magnesio	160
Mercurio urinario.....	161
Metaemoglobina	161
Metanefrine urinarie	162
Mioglobina	163
Nichel urinario	163
Oxacabamazepina (Tolep)	164
NT pro-BNP (Brain Natriuretic Peptide - N-terminal)	164
Ormone anti Mulleriano (AMH).....	165
Osmolalità urinaria	165
Omocisteina	166
Osteocalcina.....	166
Osmolalità serica.....	167
Ossalati urinari	167
Pepsinogeno C	168
Precipitine Aspergillus fumigatus	168
Coproporfirine urinarie.....	169
Procalcitonina	169
Poliptide Pancreatico.....	170
Potassio urinario	170
Primidone.....	171
Pre-Albumina	171
Porfobilinogeno urinario.....	172
Proteine totali	172
Piombo urinario	173
Paratormone	174
Progesterone	174
Potassio.....	175
Proteina C reattiva	175
Proteina di Bence Jones.....	176
Piombo ematico.....	176
Proteina legante il retinolo	177
Peptide C.....	177
Proteina C anticoagulante	178

Porfirine Totali	178
Pepsinogeno A	179
Paracetamolo	179
Precipitine Micropolyspora faeni.....	180
Pseudo-Colinesterasi	180
PAPPA.....	180
Parassiti intestinali	181
Prolattina	182
Proteina S libera.....	182
Proteine urinarie.....	183
Ricerca Stafilococco aureo nasale.....	184
Ricerca della Chlamydia trachomatis.....	185
Ricerca colturale gonococco	185
Ricerca microscopica e colturale germi comuni nel secreto cervicale	186
Ricerca microscopica e colturale nel Liquido Seminale	186
Resistenze osmotiche eritrocitarie	186
Ricerca microscopica e colturale per gonococco nel secreto cervicale.....	187
Ricerca microscopica e colturale per dermatofiti e lieviti	187
Ricerca di Trichomonas vaginalis	187
Renina	188
Ricerca microscopica e colturale nel secreto uretrale femminile	188
Ricerca microscopica e colturale per batteri aerobi.....	189
Ricerca microscopica e colturale nel secreto uretrale maschile	190
Ricerca microscopica e colturale nell'essudato balano-prepuziale	190
Ricerca microscopica e colturale per Actinomyces	191
Ricerca del parassita malarico e altri parassiti ematici.....	191
Reticolociti	192
Ricerca microscopica di Pneumocystis carinii.....	192
Resistenza alla proteina C attivata.....	193
Rame	193
Ricerca microscopica per Leishmania	194
Ricerca droghe d'abuso su urina.....	194
Ricerca microscopica e colturale miceti	194
Rame urinario	195
Ricerca Trichomonas.....	195
Ricerca genoma Virus (amplificazione genica con PCR)	195

Ricerca dello Schistosoma urinario.....	196
Recettore solubile transferrina.....	197
Rotavirus nelle feci.....	197
Screening pediatrico	198
Sex Hormone Binding Globulin (SHBG).....	198
Sirolimus	198
Sottoclassi IgG.....	199
Serotonina urinaria.....	200
Sotalolo	200
Sodio	201
Striscio di sangue periferico.....	201
Spazzolato esofageo	202
Somatomedina.....	202
Scotch test	203
Sodio urinario.....	203
Selenio	204
Sangue occulto.....	204
Solfatidi	205
Trigliceridi	206
Tempo di Protrombina.....	206
Test immunologico di gravidanza	206
Timidina chinasi	207
Titolo Antistreptolisinico (ASLO).....	207
Tipizzazione Componente Monoclonale.....	207
Telopeptidi C terminali	208
Tacrolimus (FK 506)	209
Troponina T.....	209
Teofillina	210
Test di Meares e Stamey.....	210
Teicoplanina.....	211
Transferrina.....	211
Test di Coombs Diretto	212
Topiramato	212
Tempo di Emorragia.....	212
Trazodone	213
Test di Coombs Indiretto	213

Testosterone libero.....	213
TSH ormone Tireotropo	214
Testosterone	214
Test del sudore (cloro dopo stimolazione con pilocarpina)	215
Tireoglobulina	215
Transferrina decarboidrata (CDT)	216
Tempo di Tromboplastina Parziale	216
Triptasi	216
Tipizzazione linfocitaria immunologica.....	217
CD3+CD4+CD8+CD16+CD19	217
TIBC (Total Iron Binding Capacity)	217
Tirosina	218
Tine test	218
Tipizzazione linfocitaria onco ematologica	219
Urea	219
Urea urinaria	220
Uroporfirine urinarie.....	220
Vigabatrin.....	221
Vancomicina.....	221
Vitamina D (25 idrossicalciferolo).....	222
Vitamina A (Retinolo).....	222
Widal Wright (Anticorpi anti Salmonella typhi, paratyphi e Brucella melitensis)	223
Vitamina E (Tocoferolo)	223
Vasoactive Intestinal Polipeptide	224
Vibrioni fecali (esame colturale)	224
Velocità di eritrosedimentazione.....	225
Vitamina B12 (Cobalamina)	225
Vitamina D 1, 25 (1, 25 diidrossicolecalciferolo)	226
Zinco urinario	226
Zonegran	226
Zinco.....	227

GH (Ormone della crescita) dopo stimolo con Arginina

- **Codice CGHA Descrizione Esame** GH (Ormone della crescita) dopo stimolo con Arginina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione:** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso; **Materiale:** siero; **Q.ta` min (mL)** 3; **Metodo:** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza;
- **Unita` di Misura:** ng/mL
- **Codice Tariffario** 90352 **Tariffa: in convenzione €** 33.05 **Libera Professione €** 66.10
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento.

Esecuzione del test : al paziente dopo il prelievo a digiuno viene somministrata via endovena una soluzione di 25 g di Arginina agli adulti e una soluzione pari a 0.5 g /Kg (fino ad un massimo di 10,5 g) per i bambini. Vengono eseguiti altri 3 prelievi dopo 30, 60 e 90 minuti dalla somministrazione. Consegnare in laboratorio, centrifugare, separare e congelare a - 20° C entro 8 ore dal prelievo.

GH (Ormone della crescita) dopo stimolo con Clonidina

- **Codice CGHC Descrizione Esame** GH (Ormone della crescita) dopo stimolo con Clonidina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso; **Materiale** siero; **Q.ta` min (mL)** 3; **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unità di Misura :** ng /ml
- **Codice Tariffario** 90352 **Tariffa: in convenzione €** 33.05 **Libera Professione €** 66.10

Note L'indagine si esegue su appuntamento.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno, viene somministrata per os una soluzione di 150 µg/mq di Clonidina. Vengono eseguiti altri 4 prelievi dopo 30, 60, 90 e 120 minuti dalla somministrazione.

Consegnare in laboratorio, centrifugare, separare e congelare a - 20° C entro 8 ore dal prelievo.

Curva glicemica (6 prelievi)

- **Codice** CUGL **Descrizione Esame** Curva glicemica (6 prelievi)
- **Sinonimi** O.G.T.T. (Oral Glucose Tolerance Test)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento, Rovereto, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Tione
- **Campione** sangue venoso **Materiale:** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria
- **Unità di misura:** mg/dl
- **Codice Tariffario** 90265 **Tariffa: in convenzione** 90265 € 4,75 **Libera Professione** € 9,80

Note L'indagine si esegue su appuntamento. In ambulatorio viene controllato il valore del glucosio; se il valore è inferiore a 126 mg/dL si procede alla prova. In caso di glucosio superiore a 126 mg/dL non si esegue la curva.

Si esegue di norma contemporaneamente alla curva insulinemica

Esecuzione del test :

al paziente, dopo il prelievo a digiuno, viene somministrata per os, una soluzione di 75 g di glucosio (250 mL). Vengono eseguiti altri 5 prelievi dopo 30, 60, 90, 120, 180 minuti dalla somministrazione della soluzione di glucosio.

La provetta contiene un antiglicolitico (monoiodoacetato di Litio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Dhea-Solfato

- **Codice** CDHE **Descrizione Esame** Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Dhea-Solfato
- **Tempo di Risposta(gg)** 1
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo:** ImmunoAssay ElettroChemiluminescenza
Unita` di Misura µg/dL
- **Codice Tariffario** 90172 **Tariffa: in convenzione** € 15.40 x 2 **Libera Professione** € 20,15 x 2

- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno viene iniettata una dose di Synacthen 250 µg (ACTH) per via endovenosa. Viene eseguito un secondo prelievo dopo 60 minuti dallo stimolo con Synacthen (ACTH).

Per i bambini la dose di Synacthen (ACTH) da iniettare viene rapportata alla superficie corporea, calcolata in base al nomogramma peso/altezza fino ad un massimo di 250 µg.

In laboratorio centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro le 24 ore.

Curva insulinemica dopo carico di glucosio

- **Codice CINS Descrizione Esame** Curva insulinemica dopo carico di glucosio
- **Tempo di Risposta(gg)** 1
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** µU/mL
- **Codice Tariffario** 90291 **Tariffa: in convenzione** € 9,60 x 6 **Libera Professione** € 19,65 x 6
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento. In ambulatorio viene controllato il valore del glucosio; se il valore è inferiore a 126 mg/dL si procede alla prova. In caso di glucosio superiore a 126 mg/dL non si esegue la curva.

Si esegue di norma contemporaneamente alla curva glicemica 6 prelievi.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno, viene somministrata per os, una soluzione di 75 g di glucosio (250 mL). Vengono eseguiti altri 5 prelievi dopo 30, 60, 90, 120, 180 minuti dalla somministrazione della soluzione di glucosio.

In laboratorio centrifugare, sierare e conservare in frigorifero a 4°C

Peptide C dopo Glucagone

- **Codice CPEPCG Descrizione Esame** Peptide C dopo Glucagone
- **Tempo di Risposta(gg)** 1
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì

- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unità di Misura:** nmol/L
- **Codice Tariffario** 90111 **Tariffa: in convenzione** € 11,55 x 2 **Libera Professione** € 23,25 x 2
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento presso il Centro Antidiabetico di Trento.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno viene somministrata via endovena una soluzione di 1 mg di glucagone. Viene eseguito un secondo prelievo dopo 6 minuti dalla somministrazione del glucagone. Inviare subito i campione in laboratorio, centrifugare, separare e congelare a -20 ° C entro 4 ore dal prelievo.

GH (Ormone della crescita) in corso di OGTT

- **Codice** CGHO **Descrizione Esame** GH (Ormone della crescita) in corso di OGTT
- **Tempo di Risposta(gg)** 1
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unità di misura:** ng/ml
- **Codice Tariffario** 90351 **Tariffa: in convenzione** € 10.60 x 5 **Libera Professione** € 21,20 X 5
- **Note** L' indagine si esegue su appuntamento. In ambulatorio viene controllato il valore del glucosio; se il valore è inferiore a 126 mg/dL si procede alla prova. In caso di glucosio superiore a 126 mg/dL non si esegue la curva.

Esecuzione del test : al paziente dopo il primo prelievo a digiuno, viene somministrata per os, una soluzione di 75 g di glucosio (250 mL). Vengono eseguiti altri 4 prelievi dopo 30, 60, 90 e 120 minuti dalla somministrazione della soluzione di glucosio.

Consegnare in laboratorio, centrifugare separare e congelare a - 20° C entro 8 ore dal prelievo.:

Curva glicemica per adulti

- **Codice** CUAD **Descrizione Esame** Curva glicemica per adulti
- **Sinonimi** O.G.T.T. (Oral Glucose Tolerance Test)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1

- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento, Rovereto, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Tione
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria
- **Codice Tariffario** 90264 **Tariffa: in convenzione** € 2,45 **Libera Professione** € 5,15

CRITERI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO(Società Italiana di Diabetologia S.I.D., Standard Italiani 2009-2010)

- **D.M. (diabete mellito):** glucosio a digiuno uguale o superiore a 126 mg/dL, oppure glicemia dopo 75 g di glucosio per os uguale o superiore a 200 mg/dL.
- **R.T.G. (ridotta tolleranza glucidica):** glucosio 2 ore dopo 75 g di glucosio per os compresa tra 140 e 190 mg/dL
- **A.D.G. (alterata glicemia a digiuno):** glucosio a digiuno compreso tra 100 e 125 mg/dL
Il dato patologico, in particolare per classificare una persona come diabetica, deve essere confermato in una seconda occasione.
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento. In ambulatorio viene controllato il valore del glucosio; se il valore è inferiore a 126 mg/dL si procede alla prova. In caso di glucosio superiore a 126 mg/dL non si esegue la curva.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno, viene somministrata per os, una soluzione di 75 g di glucosio (250 mL). Viene eseguito un secondo prelievo dopo 120 minuti dalla somministrazione della soluzione di glucosio. La provetta contiene un antiglicolitico (fluoruro di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Cortisolo

- **Codice** CCORT / CCORB **Descrizione Esame** Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Cortisolo
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** µg/dL
- **Codice Tariffario** 90153 **Tariffa: in convenzione** € 10.65 x 2 **Libera Professione** € 13.95 x 2
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno viene iniettata una dose di Synacthen 250 µg (ACTH) per via endovenosa. Viene eseguito un secondo prelievo dopo 60 minuti dallo stimolo con

Synacthen (ACTH). Il test può essere eseguito anche iniettando basse dosi di Synacthen (ACTH), 1 µg. Viene eseguito un secondo prelievo dopo 30 minuti dallo stimolo con Synacthen (ACTH).

Per i bambini la dose di Synacthen (ACTH) da iniettare viene rapportata alla superficie corporea, calcolata in base al nomogramma peso/altezza fino ad un massimo di 250 µg.

In laboratorio, centrifugare, sierare e conservare in frigorifero a 4°C fino all'invio al laboratorio di riferimento.

Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio 17OH Progesterone

- **Codice C17PR Descrizione Esame** Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio 17OH Progesterone
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unità di misura:** ng/ml
- **Codice Tariffario** 90012 **Tariffa: in convenzione** € 10,65 x 2 **Libera Professione** € 21,70 x 2
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno viene iniettata una dose di Synacthen 250 µg (ACTH) per via endovenosa. Viene eseguito un secondo prelievo dopo 60 minuti dallo stimolo con Synacthen (ACTH).

Per i bambini la dose di Synacthen (ACTH) da iniettare viene rapportata alla superficie corporea, calcolata in base al nomogramma peso/altezza fino ad un massimo di 250 µg.

In laboratorio centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro le 24 ore.

GH (Ormone della crescita) 2 prelievi

- **Codice GH2P Descrizione Esame** GH (Ormone della crescita) 2 prelievi
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unità di misura :** ng/ml

- **Codice Tariffario 90351 Tariffa: in convenzione € 10,60 x 2 Libera Professione € 21,20 x 2**
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento.

Esecuzione del test : al paziente dopo il prelievo a digiuno viene applicata una flebo di soluzione fisiologica viene eseguito un secondo prelievo dopo 30 minuti.

Consegnare in laboratorio, centrifugare , separare e congelare a -20° C entro 8 ore dal prelievo

Curva da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Testosterone

- **Codice CTES Descrizione Esame** C. da stimolo con ACTH (Synacthen) per dosaggio Testosterone
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Immunoassay- ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/dL
- **Codice Tariffario 90413 Tariffa: in convenzione € 12,15 x 2 Libera Professione € 16,00 x2**
- **Note** L'indagine si esegue su appuntamento.

Esecuzione del test: al paziente, dopo il prelievo a digiuno viene iniettata una dose di Synacthen 250 µg (ACTH) per via endovenosa. Viene eseguito un secondo prelievo dopo 60 minuti dallo stimolo con Synacthen (ACTH).

Per i bambini la dose di Synacthen (ACTH) da iniettare viene rapportata alla superficie corporea, calcolata in base al nomogramma peso/altezza fino ad un massimo di 250 µg

Curva glicemica in gravidanza

- **Codice CUGR Descrizione Esame** Curva glicemica in gravidanza
- **Sinonimi** O.G.T.T. (Oral Glucose Tolerance Test)
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento, Rovereto, Arco, Cles, Borgo Valsugana, Cavalese, Tione
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Spettrofotometria
- **Codice Tariffario 90265 Tariffa: in convenzione € 4.75 Libera Professione € 9,80**

CRITERI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO (Gruppo di studio "Diabete in Gravidanza" SID-AMD, marzo 2010)

G.D.M. (diabete mellito gestazionale): uno o più valori di glucosio uguali o superiori ai valori soglia

Glucosio a 0	valore soglia >92
Glucosio a 60'	valore soglia > 180
Glucosio a 120'	valore soglia > 153

- **Note** Per i pazienti ambulatoriali contattare il laboratorio per l' appuntamento.
In ambulatorio viene controllato il valore del glucosio; se il valore è inferiore a 126 mg/dL si procede alla prova. In caso di glucosio superiore a 126 mg/dL non si esegue la curva.
- **Esecuzione del test** : alla paziente, dopo il prelievo a digiuno, viene somministrata per os, una soluzione di 75 g di glucosio. Vengono eseguiti due prelievi dopo 60, 120 minuti dalla somministrazione della soluzione di glucosio. La provetta contiene un antiglicolitico (fluoruro di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Curva glicemica per bambini

- **Codice CUBA Descrizione Esame** Curva glicemica per bambini **Sinonimi** O.G.T.T. (Oral Glucose Tolerance Test)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Cavalese, Borgo Valsugana
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria
- **Codice Tariffario** 90265 **Tariffa: in convenzione** € 4.75 **Libera Professione** € 9,80
- **Note** Per i pazienti ambulatoriali contattare il laboratorio per l'appuntamento.

Esecuzione del test : al paziente, dopo il prelievo a digiuno, viene somministrata per os, una soluzione di glucosio pari a 1,75 g/kg per os. Vengono eseguiti altri due prelievi dopo 60 e 120 minuti dalla somministrazione della soluzione di glucosio. La provetta contiene un antiglicolitico (fluoruro di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Anticorpi anti Chlamydia psittaci

- **Codice CHPS Descrizione Esame** Anticorpi anti Chlamydia psittaci IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì

- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Codice Tariffario** 90896 **Tariffa in convenzione** € 12,60 **Libera Professione** € 16,55 ciascun anticorpo

Anticorpi anti Chlamydia trachomatis

- **Codice** CHTRG **Descrizione Esame** Anticorpi anti Chlamydia trachomatis IgG +IgA
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale IgG** valori significativi > 1.5 (Index)
- **Codice Tariffario** 91896 **Tariffa: in convenzione** € 12,60 **Libera Professione** € 16.55 ciascun anticorpo

Anticorpi anti Fattore intrinseco

- **Codice** ABFIN **Descrizione Esame** Anticorpi anti Fattore intrinseco
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Unità di misura** : AU/mL **Metodo** Immunoenzimatico chemiluminescente
- **Valori di riferimento** : Negativo: < 1,2, Dubbio: 1,21 - 1,53, Positivo: > 1,54
- **Codice Tariffario** 90473 **Tariffa: in convenzione** € 14,65 **Libera Professione** € 17.55
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/anticorpi-anti-fattore-intrinseco>

Anticoagulante Lupus Like

- **Codice** LAC **Descrizione Esame** Anticoagulante Lupus Like

- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Centro Trasfusionale di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Fotometria/Turbidimetri
- **Tariffa: in convenzione** € 4,65 **Libera Professione** € 7,25 (Codice 91465)
- **Note** il prelievo si esegue solo presso le strutture che eseguono l'esame. La provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno TASSATIVAMENTE. Consegnare il campione entro due ore dal prelievo.
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/lupus_anticoagulante

Anticorpi anti Leptospira

- **Codice** LEPT **Descrizione Esame** Anticorpi anti Leptospira
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Agglutinazione
- **Codice Tariffario** 91965 **Tariffa: in convenzione** € 9,55 **Libera Professione** € 19,10

Amilasi pancreatica

- **Codice** AMPA **Descrizione Esame** Amilasi pancreatica
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Cavalese, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Intervalli di riferimento** Valore Minimo 8,00 Valore Massimo 53,00
- **Codice Tariffario** 90065 **Tariffa: in convenzione** € 5,75 **Libera Professione** € 7,25

Acido citrico urinario

- **Codice** CITRA **Descrizione Esame** Acido citrico urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio

- **Campione** urina **Materiale** urina delle 24 ore **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Spettrofotometria
- **Unità di misura:** mmol/die
- **Intervalli di riferimento** Maschi 0.6—4.8 Femmine 1.3-6.0
- **Codice Tariffario** 90022 **Tariffa: in convenzione** € 4,15 **Libera Professione** € 8,25
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Anticorpi anti virus TBE

- **Codice TBE Descrizione Esame** Anticorpi anti virus TBE IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unità di Misura** U/mL
- **Valore normale IgG** < 63 negativo; 63 - 126 borderline; > 126 positivo
- **Codice Tariffario** 91278 **Tariffa: in convenzione** € 13,50 **Libera Professione** € 17,55 ciascun anticorpo

Anticorpi anti virus Dengue

- **Codice ABDEN Descrizione Esame** Anticorpi anti virus Dengue
- **Tempo di Risposta(gg)** 180 **Frequenza** ogni tre mesi

- **Laboratorio di esecuzione** Istituto Superiore di Sanità Roma
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3
- **Codice Tariffario** 90923 **Tariffa: in convenzione** € 8,05 **Libera Professione** € 16,55

Anticorpi anti Borrelia IgG - test di conferma

- **Codice WBOG Descrizione Esame** Anticorpi anti Borrelia IgG - test di conferma
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunoblotting
- **Codice Tariffario** 91132 **Tariffa: in convenzione** € 36,20 **Libera Professione** € 72,80
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Acido 5 idrossindolacetico urinario

- **Codice 5HIAA Descrizione Esame** Acido 5 idrossindolacetico **Sinonimi** 5 HIAA; Acido 5 OH indolacetico
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/die
- **Intervallo di riferimento (nelle 24 ore)** **Valore Minimo** 0,5 **Valore Massimo** 8,2
- **Codice Tariffario** 90021 **Tariffa: in convenzione** € 15,95 **Libera Professione** € 21,20
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio o presso il punto prelievi. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina, può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio.

Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino . Da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, fuori dalla portata dei bambini). Una volta terminata la raccolta:

- per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia Clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione.

Consegnare la provetta al centro prelievi

- per gli altri laboratori della provincia,appare il contenitore consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di prelievo.

Importante: Alcuni farmaci o alimenti interferiscono sul risultato del dosaggio; per almeno tre giorni prima dell'inizio e durante la raccolta è necessario evitare l'assunzione di: CAFFE', THE, CIOCCOLATO, BANANE, AVOGADO, ANANAS, PRUGNE, MELANZANE, POMODORI; ASPIRINA, PARACETAMOLO, LEVODOPA, NEUROLETTICI, CLOFIBRATO

- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/acido_5_idrossi_indolacetico

Anticorpi anti Strongyloides stercoralis

- **Codice ABSTR Descrizione Esame** Anticorpi anti Strongyloides stercoralis
- **Tempo di Risposta(gg)** 15
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Negrar
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Codice Tariffario** 91101 **Tariffa: in convenzione** € 11,80 **Libera Professione** € 18,10

Anticorpi anti cervelletto

- **Codice YO Descrizione Esame** Anticorpi anti cervelletto
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** : quindicinale
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Western Blot
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa: in convenzione** € 14,50 **Libera Professione** € 29,45
- **Note:** non richiedibile singolarmente ma con profilo Ab anti Neurone .sigla: **NEURO**

Anticorpi anti legionella

- **Codice LEGIO Descrizione Esame** Anticorpi anti Legionella IgG+IgM (sierogrup. 1-7)
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** : quindicinale

- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Cles
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** ELISA
- **Codice Tariffario** 90953 **Tariffa: in convenzione** € 18,45(ciascun anticorpo) **Libera Professione** € 27,90 (ciascun anticorpo)
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/legionella>

Anticorpi anti virus Rosolia

- **Codice** ROSO **Descrizione Esame** Anticorpi anti virus Rosolia IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unita` di Misura** UI/MI
- **Valore normale IgG** < 10 non immune; 10 - 20 deb.immune; > 20 immune
- **Codice Tariffario** 90264 **Tariffa: in convenzione** € 8,50 **Libera Professione** € 10,35 ciascun anticorpo
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/rosolia>

Anticorpi anti perossidasi

- **Codice** TPO **Descrizione Esame** Anticorpi anti perossidasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** IU/mL
- **Valore normale** < 34
- **Codice Tariffario** 90514 **Tariffa: in convenzione** € 12,55 **Libera Professione** € 15,00
- **Notizie cliniche :** [http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi tiroidei.html](http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_tiroidei.html)

Anticorpi anti Gliadina deamidata

- **Codice GLIA Descrizione Esame** Anticorpi anti Gliadina deamidata (IgA + IgG)
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza **Unita` di Misura** U/MI
- **Valore normale** valori significativi >10
- **Codice Tariffario** 90495 **Tariffa: in convenzione** € 11,40 **Libera Professione** € 23,25
- **Note** indagine eseguita solo in età inferiore ai 2 anni
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/celiachia>

Anticorpi anti mitocondri

- **Codice AMA Descrizione Esame** Anticorpi anti mitocondri
- **Tempo di Risposta(gg)** 6 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi > 1:80
- **Codice Tariffario** 90521 **Tariffa: in convenzione** € 9,45 **Libera Professione** € 19,10

Antigene urinario Streptococcus pneumoniae

- **Codice PNEU Descrizione Esame** Antigene urinario Streptococcus pneumoniae
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Patologia Clinica di Rovereto , Arco e Tione
- **Campione** urina **Materiale** urina **Metodo** Immunocromatografia
- **Codice Tariffario** 90853 **Tariffa: in convenzione** € 5,85 **Libera Professione** € 11,90

Antigene Ovarico (CA 125)

- **Codice** CA125 **Descrizione Esame** Antigene Ovarico (CA 125) **Sinonimi** Antigene carboidrato 125; CA 125
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e, Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unità di misura:** U/ml
- **Valore normale** < 35
- **Codice Tariffario** 90551 **Tariffa: in convenzione** € 20,40 **Libera Professione** € 24,25
- **Notizie cliniche** : <https://labtestsonline.it/lto-tests/ca-125.html>

Antitrombina

- **Codice** ANT3 **Descrizione Esame** Antitrombina **Sinonimi** ANT 3
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto , Arco,Cles, Tione, BorgoVals.e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 2,7 **Metodo** Spettrofotometria
- **Unità di misura:** %
- **Intervalli di riferimento** 75-125
- **Codice Tariffario** 90575 **Tariffa: in convenzione** € 2,80 **Libera Professione** € 4.15
- **Note** la provetta contiene anticoagulante (citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita TASSATIVAMENTE fino al segno,
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/tests-home.html>

Anticorpi anti virus del Morbillo

- **Codice** MORB- **Descrizione Esame** Anticorpi anti virus del Morbillo IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 - **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso- **Materiale** siero- **Q.ta` min (mL)** 3- **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay

- **Valore normale IgG** < 13.5 = assenti 13.5 -16.5 = dubbi > 16.5 = presenti
- **Codice Tariffario** 91243 **Tariffa in convenzione** 7,75-**Tariffa Libera Professione** 15,50 ciascun anticorpo
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/morbillo-parotite>

Anticorpi anti cellule parietali gastriche

- **Codice APCA- Descrizione Esame** Anticorpi anti cellule parietali gastriche
- **Tempo di Risposta(gg)** 6- **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso- **Materiale siero- Q.ta` min (mL)** 3- **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi > 1:80
- **Codice Tariffario** 90481- **Tariffa in convenzione** 8,35- **Tariffa Libera Professione** 17,05

Anticorpi anti Toxoplasma

- **Codice TOXO- Descrizione Esame** Anticorpi anti Toxoplasma IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso- **Materiale siero- Q.ta` min (mL)** 3- **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay- **Unita` di Misura** UI/MI
- **Valore normale IgG** < 1.6 non immune 1.6 - 3.0 immunità dubbia > 3 immune
- **Codice Tariffario** 91094 **Tariffa in convenzione** 11,00- **Tariffa Libera Professione** 13.40 ciascun anticorpo

Anticorpi anti Rickettsia mooseri

- **Codice MOOS Descrizione Esame** Anticorpi anti Rickettsia mooseri
- **Tempo di Risposta(gg)** 7- **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia

- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero- **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta- **Unita` di Misura** U/mL -
- **Valore di riferimento** valori significativi >1:20
- **Codice Tariffario** 91065- **Tariffa in convenzione** 4,95- **Tariffa Libera Professione** 7,7

Aspirato midollare

- **Codice ASMID-Descrizione Esame** Aspirato midollare-
- **Tempo di Risposta(gg)** 2- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** aspirato midollare- **Materiale** sangue midollare- **Q.ta` min (mL)** 3- **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90633- **Tariffa in convenzione** 20,85- **Tariffa Libera Professione** 36,15

Anticorpi anti Ehrlichia granulocitica

- **Codice EHRL -Descrizione Esame** Anticorpi anti Ehrlichia granulocitica IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 21-**Frequenza** ogni tre settimane
- **Laboratorio di esecuzione** Milano Niguarda Istituto Villa Marelli
- **Campione** sangue venoso-**Materiale** siero
- **Q.ta` min (mL)** 3-**Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90896-**Tariffa in convenzione** 12,60-**Tariffa Libera Professione** 16,55

Anticorpi anti Treponema pallidum screening

- **Codice LUE -Descrizione Esame** Anticorpi anti Treponema pallidum
- **Tempo di Risposta(gg)** 1-**Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso-**Materiale** siero-**Q.ta` min (mL)** 3-**Metodo** Chemiluminescenza
- **Codice Tariffario** 91105-**Tariffa in convenzione** 5,80-**Tariffa Libera Professione** 8,80

Anticorpi anti Parvovirus B19

- **Codice PARV-Descrizione Esame** Anticorpi anti Parvovirus B19 IgG+ IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 7-Frequenza settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso-**Materiale** siero-Q.ta` min (mL) 3-**Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Codice Tariffario** 91254-**Tariffa in convenzione** 7,75-**Tariffa Libera Professione** 11,90 ciascun anticorpo

Antigene Specifico Prostatico

- **Codice PSA -Descrizione Esame** Antigene Specifico Prostatico-**Sinonimi** PSA
- **Tempo di Risposta(gg)** 3-Frequenza tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso-**Materiale** siero-Q.ta` min (mL) 3**Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale** < 4.0
- **Codice Tariffario** 90565-**Tariffa in convenzione** 11,65-**Tariffa Libera Professione** 13,95
- **Codice Tariffario** 90566-**Tariffa in convenzione** 16,25-**Tariffa Libera Professione** 21.00
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/lto-tests/psa.html>
- E' possibile richiedere il PSA Reflex (codice PSAR) che consente in caso di valori tra 2.0 e 10.0 ng/mL l'aggiunta automatica del rapporto in percentuale PSAlibero/PSAtotale

Acido valproico

- **Codice VPA Descrizione Esame** Acido valproico **Sinonimi** Depakin; Depamide; Depamag; Sodio valproato; Valpamag
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 Frequenza giornaliera
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunodosaggio turbidimetrico **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 50 – 100

- **Codice Tariffario** 90034 **Tariffa in convenzione** 9,30 **Tariffa Libera Professione** 12,40
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/acido-valproico.html>

Acido delta amino levulinico urinario

- **Codice ALA Descrizione Esame** Acido delta amino levulinico urinario **Sinonimi** ALA urina
- **Tempo di Risposta(gg)** 40 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 1.05 **Valore Massimo** 6.95
- **Codice Tariffario** 90023 **Tariffa in convenzione** 9.60 **Tariffa Libera Professione** 19.65
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di nessun conservante). Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasarla nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno e al buio fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi avvolta da carta stagnola
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

IL contenitore va mantenuto, durante la raccolta e fino alla consegna, al fresco e al riparo dalla luce (ad esempio dentro un sacchetto nero).

Acido urico urinario

- **Codice AUUR Descrizione Esame** Acido urico urinario **Sinonimi** Uricuria
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì

- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto.
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 250,00 **Valore Massimo** 800,00
- **Codice Tariffario** 90435 **Tariffa in convenzione** 1.20 **Tariffa Libera Professione** 2.15
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene 20 mL di sodio idrossido 1N. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino. Da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta:
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - per gli altri laboratori della provincia, tappare il contenitore consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di prelievo.

Acido salicilico

- **Codice ACSA Descrizione Esame** Acido salicilico **Sinonimi** Acido acetilsalicilico; Salicilati; Aspirina; ASA
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Colorimetrico **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 150 – 300
- **Codice Tariffario** 90204 **Tariffa in convenzione** 7,25 **Tariffa Libera Professione** 9.80

Androstenedione

- **Codice ANDR Descrizione Esame** Androstenedione
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il venerdì

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunoradiometrico competitivo **Unita` di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 3,50
- **Codice Tariffario** 90173 **Tariffa in convenzione** 9,60 **Tariffa Libera Professione** 19.65
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro le 24 ore.

17 OH Progesterone

- **Codice** 17PR **Descrizione Esame** 17-OH Progesterone **Sinonimi** 17 idrossi progesterone; 17-OHP; 17-alfa-idrossiprogesterone
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero, plasma EDTA **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunoradiometrico competitivo **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valori normali :**

Val.Rif (per sesso)	Val.Min	Val.Max
Maschio	0.5	2.4
F.Follicolare	0.15	1.1
F.Luteinica	0.7	3.1
Post menopausa	0.3	1.7

- **Codice Tariffario** 90012 **Tariffa in convenzione** 10,65 **Tariffa Libera Professione** 21.70
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro 24 ore.
- **Notizie cliniche :** http://www.labtestsonline.it/tests/17_idrossiprogesterone

Anticorpi anti Bartonella henselae

- **Codice** BART **Descrizione Esame** Anticorpi anti Bartonella IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 20 **Frequenza** quindicinale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Intervalli di riferimento** IgG valori significativi > 1:64
- **Codice Tariffario** 90896 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione** 16,55

Anticorpi anti-nucleo (ANA)

- **Codice ANA Descrizione Esame** Anticorpi anti Nucleo
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza diretta
- **Intervalli di riferimento** valori significativi > 1:160
- **Codice Tariffario** 90524 **Tariffa in convenzione** 10,65 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/ANA> Aminoacidi plasmatici
- **Codice AMIN Descrizione Esame** Aminoacidi plasmatici **Sinonimi** Aminoacidemia; AA
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Pediatria/Malattie Metaboliche
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Cromatografia a scambio ionico
- **Codice Tariffario** 90073 **Tariffa in convenzione** 12,85 **Tariffa Libera Professione** 25.80
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Portare immediatamente il campione di sangue in laboratorio, centrifugare e separare nel più breve tempo possibile. Congelare a - 20° C. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25 oppure aprire il collegamento <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Modulo+di+Richiesta+esami+metabolici+specialistici+-+Ad25+Rev.00+del+01.02.2011>

Albumina

- **Codice ALBU Descrizione Esame** Albumina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** g/L

Intervalli di riferimento : Laboratorio di esecuzione Patologia clinica di Trento,Rovereto.

Fascia d'età	Val. Minimo	Val. Massimo
0-14 giorni	28	41
14-365 giorni	27	48
1-7 anni	37	47
8-14 anni	30	43
F 15-18 anni	37	51
M 15-18 anni	40	53
Dai 19 anni	35	50

Intervalli di riferimento Laboratorio di esecuzione Patologia clinica di Cles, Cavalese, Borgo Valsugana, Tione , Arco.

Fascia d'età	Val. Minimo	Val. Massimo
0-14 giorni	28	41
15-30 giorni	25	46
1 - 7 anni	35	45
8-14 anni	28	41
F 15-18 anni	35	49
M 15-18 anni	38	50
Dai 19 anni	35	50

- **Codice Tariffario** 90051 **Tariffa in convenzione** 2,60 **Tariffa Libera Professione** 3.60

Notizie cliniche: <https://labtestsonline.it/lto-tests/albumina-sierica.html>

Anticorpi anti Herpes zooster

- **Codice** HZV **Descrizione Esame** Anticorpi anti Herpes zooster IgG+IgM (Varicella)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Valore di riferimento IgG** <100 assenti 100-150 dubbi >150 presenti
- **Codice Tariffario** 91271 **Tariffa in convenzione** 7,75 **Tariffa Libera Professione** 10,35 ciascun anticorpo

Anticorpi anti cardiolipina (fosfolipidi)

- **Codice** ACL **Descrizione Esame** Anticorpi anti cardiolipina (fosfolipidi) IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 giorni

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Trasfusionale, Rovereto Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unità di Misura** MPL/mL
- **Valore normale** < 12
- **Codice Tariffario** 90475 **Tariffa in convenzione** 12,55 **Tariffa Libera Professione** 25,30
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_cardiolipina

Antigene carcinoembrionale (CEA)

- **Codice CEA Descrizione Esame** Antigene carcinoembrionale **Sinonimi** CEA
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unità di misura:** ng/ml
- **Valore normale** < 5
- **Codice Tariffario** 90563 **Tariffa in convenzione** 11,65 **Tariffa Libera Professione** 13,95
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/antigene_carcino_embriionale

Anticorpi anti Ovaio

- **Codice OVAIO Descrizione Esame** Anticorpi anti Ovaio
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** negativo
- **Codice Tariffario** 90531 **Tariffa in convenzione** 7,45 **Tariffa Libera Professione** 15,00

Anticorpi anti reticolina R1-3

- **Codice ARA Descrizione Esame** Anticorpi anti reticolina R1-3
- **Tempo di Risposta(gg)** 6 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** < 1:80
- **Codice Tariffario** 90515 **Tariffa in convenzione** 8,25 **Tariffa Libera Professione** 16,55

Anticorpi anti recettore acetilcolina

- **Codice REAC Descrizione Esame** Anticorpi anti recettore acetilcolina
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Immunologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unità di misura:** pmol/MI
- **Intervalli di riferimento Valore normale** < 0.25: Negativo; 0.25 - 0.40: Dubbio; > 0.40: Positivo
- **Codice Tariffario** 90536 **Tariffa in convenzione** 25,30 **Tariffa Libera Professione** 33,05
- **Note** inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche o fotocopia impegnativa

Alanina Amino Transferasi (ALT /GPT)

- **Codice ALT Descrizione Esame** Alanina Amino Transferasi (ALT /GPT) **Sinonimi** Glutammico-piruvico transaminasi; GPT; SGPT.
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unità di Misura** U/L

- **Intervallo di riferimento ALT : Valore normale**

Patologia Clinica di Trento e Rovereto

Val.Rif (per sesso ed età)	Val.Min	Val.Max
1-12 mesi	0	41
1-13 anni	0	32
Femmina (13-19 anni)	0	29
Maschio (13-19 anni)	0	31
Maschio / Femmina (6-19 anni)	10	65

Intervallo di riferimento ALT : Valore normale

Patologia Clinica di Arco, Borgo Vals.,Cavalese, Cles e Tione

Val.Rif (per sesso ed età)	Val.Min	Val.Max
1-12 mesi	0	25
1-13 anni	0	19
Femmina (13-19 anni)	0	17
Maschio (13-19 anni)	0	18
Femmina (dai 19 anni)	0	35
Maschio (dai 19 anni)	0	50

- **Codice Tariffario** 90045 **Tariffa in convenzione** 1,05 **Tariffa Libera Professione** 1.55
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/transaminasi-alt.html>

Ammonio

- **Codice AMMO Descrizione Esame Ammonio Sinonimi** Ammoniemia; Ammoniaca; NH3
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria
Unita` di Misura µg/dL

- **Valore normale**

	Val. Rif per sesso	Val. minimo	Val.massimo
Laboratorio Patologia Clinica di Trento e Rovereto	Maschio e Femmina	19	54
Laboratorio Patologia Clinica di Arco, Cles, Cavalese, Borgo	Femmina	19	80
Laboratorio Patologia Clinica di Arco, Cles, Cavalese, Borgo	Maschio	27	100

- Patologia Clinica di Arco, Borgo Vals., Cavalese, Cles e Tione 27-100.
- **Codice Tariffario** 90075 **Tariffa in convenzione** 9.10 **Tariffa Libera Professione** 11.90
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina o EDTA). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Tenere il campione in ghiaccio e consegnare entro 30 minuti dal prelievo.
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/lto-tests/ammonio.html>

Anticorpi anti virus Epstein Barr

- **Codice EBV Descrizione Esame** Anticorpi anti virus Epstein Barr IgG+IgM+ EBNA
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Unità di misura:** U/ml
- **Val. riferim.** IgG valori significativi >20 IgM valori significativi >40 EBNA valori significativi > 20
- **Codice Tariffario** 91211 **Tariffa in convenzione** 13,50 **Tariffa Libera Professione** 27,35 ciascun anticorpo
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_virus_epstein_barr_ebv

Anticorpi singoli anti antigeni nucleari estraibili

- **Codice ENAAP Descrizione Esame** Anticorpi singoli anti antigeni nucleari estraibili
 - **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
 - **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
 - **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
 - **Codice Tariffario** 90473 **Tariffa in convenzione** 14,65 **Tariffa Libera Professione** 17,55
- Note** sono compresi in questa indagine: Ab anti -RNP, Ab anti- Sm, Ab anti Scl 70, Ab anti-SS A (Ro), Ab anti-SS B (La), Ab anti JO 1.

Indagine richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività ai test di primo livello

Acido vanilmandelico urinario

- **Codice AVM Descrizione Esame** Acido vanilmandelico urinario **Sinonimi** VMA; 3-Metossi-4-idrossimandelico
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/die
- **Intervallo di riferimento (nelle 24 ore)** **Valore Minimo** 1,50 **Valore Massimo** 7,00
- **Codice Tariffario** 90035 **Tariffa: in convenzione** € 20.60 **Tariffa Libera Professione** € 26.85
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio o presso il punto prelievi. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio.

Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino. Da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, fuori dalla portata dei bambini). Una volta terminata la raccolta: .

- per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è

ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi

- per gli altri laboratori della provincia, tappare il contenitore consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Importante : per evitare risultati falsamente elevati, seguire le seguenti raccomandazioni:

- Nei 2-3 giorni precedenti e durante la raccolta evitare: l'assunzione di cibi contenenti vaniglia (dolci, cioccolato, banane);
- Evitare l'assunzione di farmaci antinfiammatori (Es. Aspirina), antibiotici contenenti Acido Nalidixico (Gram-Neg), ipocolesterolizzanti contenenti Clofibrato.

Antidiuretico (ormone)

Vedi COPEPTINA

Aldosterone

- **Codice ALDO Descrizione Esame Aldosterone**
- **Tempo di Risposta(gg) 8 Frequenza settimanale il martedì**
- **Laboratorio di esecuzione Trento Chimica Clinica**
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma EDTA **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Immunoradiometrico competitivo **Unita` di Misura** ng/L
- **Intervalli di riferimento** Aldosterone **Valore Minimo 12 Valore Massimo 236_**
Aldosterone in ortostatismo 35-300 Aldosterone in clinostatismo < 150
- **Codice Tariffario 90053 Tariffa in convenzione 14,60 Tariffa Libera Professione 19.10**
- **Note** prelievo, dopo 2 ore dal risveglio e dopo circa 15 minuti di posizione seduta.

Per richiesta di Aldosterone in ortostatismo e clinostatismo (ALOR e ALCL) viene eseguito il primo prelievo con il paziente seduto (ORTO) poi il paziente deve rimanere per 2 ore disteso sul letto . Allo scadere della seconda ora si esegue il secondo prelievo (CLINO) Telefonare al centro prelievi per appuntamento. La provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Consegnare in laboratorio, centrifugare, separare il plasma e congelare a - 20° C se non eseguito entro 4 ore. Importante la standardizzazione del prelievo per minimizzare le variabili preanalitiche: postura, ora del prelievo, dieta ipo/ipersonica, concentrazione di potassio e farmaci

- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/Aldosterone>

Acidi biliari

- **Codice** ABIL **Descrizione Esame** Acidi biliari **Sinonimi** Sali biliari; acido chenodesossicolico; acido litocolico; acido ursodesossicolico; acido desossicolico
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** $\mu\text{mol/L}$
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 10,0
- **Codice Tariffario** 90015 **Tariffa in convenzione** 9,15 **Tariffa Libera Professione** 18.60
- **Note** Riparare il campione dalla luce con carta stagnola.

Anticorpi anti Borrelia

- **Codice** BORR **Descrizione Esame** Anticorpi anti Borrelia IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** :U/MI
- **Valore normale** IgG valori significativi > 15
- **Codice Tariffario** 90875 **Tariffa in convenzione** 7,50 **Tariffa Libera Professione** 9,80 ciascun anticorpo

Acidi organici urinari

- **Codice** ACORU **Descrizione Esame** Acidi organici urinari
- **Tempo di Risposta(gg)** 45
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Pediatria/Malattie Metaboliche

- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Gascromatografia/Spettrometria di Massa
- **Codice Tariffario** 90073 **Tariffa in convenzione** 12,85 **Tariffa Libera Professione** 25.80
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di nessun conservante). Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasarla nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Durante la raccolta tenere il campione in frigorifero. Consegnare in laboratorio nel più breve tempo possibile, congelare a - 20° C

Congelare a -20° C. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25 oppure aprire il collegamento <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Modulo+di+Richiesta+esami+metabolici+specialistici+-+Ad25+Rev.00+del+01.02.2011>

Indagine eseguita anche su campione estemporaneo.

Anticorpi anti muscolo liscio

- **Codice ASMA Descrizione Esame** Anticorpi anti muscolo liscio
- **Tempo di Risposta(gg)** 6 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta

- **Valore normale** valori significativi > 1:80
- **Codice Tariffario** 90522 **Tariffa in convenzione** 7,45 **Tariffa Libera Professione** 15,00
- **Notizie cliniche** : http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_muscolo_liscio_asma

Anticorpi anti virus della Parotite

- **Codice** PARO **Descrizione Esame** Anticorpi anti virus della Parotite IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 91251 **Tariffa in convenzione** 9,15 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/morbillo-parotite>

Anticorpi anti Toxoplasma IgM - test di conferma

- **Codice** TOMI **Descrizione Esame** Anticorpi anti Toxoplasma IgM - test di conferma
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** < 1:50
- **Codice Tariffario** 91101 **Tariffa in convenzione** 11,80 **Tariffa Libera Professione** 18,10
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Antigene Helicobacter pylori nelle feci

- **Codice** AGHEP **Descrizione Esame** Antigene Helicobacter pylori nelle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** settimanale il giovedì

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** feci **Metodo** Immunocromatografico (dal 26/07/2010)
- **Codice Tariffario** 90853 **Tariffa in convenzione** 5,85 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti dentro il water). **IMPORTANTE:** le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo **PRIMA POSSIBILE** all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3camp).

Anticorpi anti endomisio

- **Codice EMA Descrizione Esame** Anticorpi anti endomisio
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi > 1:10
- **Codice Tariffario** 90486 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 19,10
- **Note :** il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening
- **Notizie cliniche:**
http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_endomisio_anti_trans_glutaminasi

Anticorpi antiapiastrine

- **Codice ABPLT Descrizione Esame** Anticorpi antiapiastrine
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** solo martedì feriale
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Trasfusionale
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Citofluorimetria
- **Codice Tariffario** 90532 **Tariffa in convenzione** 42,80 **Tariffa Libera Professione** 85,75
- **Note:** è possibile eseguire il prelievo solo il martedì (feriale) . La ricerca di anticorpi anti-

piastrine è un test di secondo livello che non viene effettuato in caso di piastrine $\geq 130.000/\mu\text{L}$ e qualora il modulo da allegare non sia compilato in ogni sua parte.

La provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Tassativamente allegare al prelievo il modulo (reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce Prelievi-esami di Laboratorio-Documenti Modulo di richiesta Ab anti Piastrine) compilato in ogni sua parte oppure aprire il collegamento : <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Modulo+di+richiesta+Ab+ANTI+-+PIASTRINE>

Adrenocorticotropo (ormone)

- **Codice ACTH Descrizione Esame** Adrenocorticotropo (ormone) **Sinonimi** Ormone adrenocorticotropo; Ormone corticotropo; Corticotropina
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** pg/mL
-
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 7.2 **Valore Massimo** 63.3
- **Codice Tariffario** 90152 **Tariffa in convenzione** 20,55 **Tariffa Libera Professione** 41.30
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Conservare rigorosamente in ghiaccio dal prelievo alla consegna in laboratorio; centrifugare subito, separare e congelare
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/ACTH>

Antigeni virus respiratori

- **Codice AGRE Descrizione Esame** Antigeni virus respiratori
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** essudato nasale **Materiale** tampone nasale **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Codice Tariffario** 91135 **Tariffa in convenzione** 10,00 **Tariffa Libera Professione** 20,15
- **Note** fanno parte di questa indagine : Virus respir.sinciziale, Ag Adenovirus, Virus Influenza A,

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

- **Codice ACE Descrizione Esame** Angiotensin Converting Enzyme (ACE) **Sinonimi** Enzima di conversione dell'angiotensina; ACE
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** dal mercoledì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 8,00 **Valore Massimo** 52,00
- **Codice Tariffario** 90025 **Tariffa in convenzione** 5,30 **Tariffa Libera Professione** 10.85
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/angiotensin_converting_enzyme

Alcool

- **Codice ALCO Descrizione Esame Alcool** **Sinonimi** Alcoolemia; Etanolo; Alcool etilico
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione:** Patologia Clinica di Trento, Rovereto, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Tione.
- **Campione:** sangue venoso **Materiale:** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo:**Spettrofotometria
- **Unita` di Misura :** g/L
- **Valore normale:** assente
- **Codice Tariffario** 90201 **Tariffa in convenzione** 5,80 **Tariffa Libera Professione** 7.75
- **Note** non devono essere utilizzati per il prelievo, disinfettanti cutanei a contenuto alcolico. La provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Anticorpi anti citrullina

- **Codice CCP Descrizione Esame** Anticorpi anti citrullina
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unita` di Misura** U/MI

- **Valore normale** valori significativi > 20
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 29,45
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/anticorpi-anti-citrullina>

Acidi grassi a lunga catena (VLCFA)

- **Codice ACGR Descrizione Esame** Acidi grassi a lunga catena (VLCFA) **Sinonimi** Very Long-Chain Fatty Acids; acido docosanoico; acido tetracosanoico; acido esacosanoico; acido fitanico
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Pediatria/Malattie Metaboliche
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Gascromatografia/ Spettrometria di Massa **Unita` di Misura** µmol/L
- **Codice Tariffario** 90073 **Tariffa in convenzione** 12.85 **Tariffa Libera Professione** 25.80
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Portare immediatamente il campione di sangue in laboratorio, centrifugare e separare nel più breve tempo possibile. Congelare a - 20° C. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alle voci visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio, punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25 oppure aprire il collegamento : <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Modulo+di+Richiesta+esami+metabolici+specialistici+-+Ad25+Rev.00+del+01.02.2011>

Alluminio

- **Codice AL Descrizione Esame** Alluminio
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 60,00
- **Codice Tariffario** 90071 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18.60

Anticorpi anti Borrelia IgM- test di conferma

- **Codice** WBOM **Descrizione Esame** Anticorpi anti Borrelia IgM- test di conferma
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunoblotting
- **Codice Tariffario** 91132 **Tariffa in convenzione** 36,20 **Tariffa Libera Professione** 72,80
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Anticorpi anti DNA nativo

- **Codice** DNA **Descrizione Esame** Anticorpi anti DNA nativo
- **Tempo di Risposta(gg)** 6 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi > 1:10
- **Codice Tariffario** 90483 **Tariffa in convenzione** 11,90 **Tariffa Libera Professione** 15,50
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Anticorpi anti Desmogleina 1 e 3

- **Codice** DSG1/DSG3 **Descrizione Esame** Anticorpi anti Desmogleina 1 e 3
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** ca 1 volta al mese
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Immunologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ELISA **Unità di misura** U/mL
- **Valore normale** **DSG1** : < 14 Negativo -14-20 Dubbio - >20 Positivo
DSG3 : < 7 Negativo – 7-20 Dubbio- > 20 Positivo
- **Note** : Test sierologici per malattie bollose autoimmuni

Anticorpi anti BP180 e 230 (IgG)

- **Codice** BP180/BP230 **Descrizione Esame** Anticorpi anti BP180 e BP230
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** ca 1 volta al mese
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Immunologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ELISA **Unità di misura** U/mL
- **Valore normale** < 9 Negativo
- **Note** : Test sierologici per malattie bollose autoimmuni

Anticorpi anti Trypanosoma cruzii

- **Codice** TRYP **Descrizione Esame** Anticorpi anti Trypanosoma cruzii
- **Tempo di Risposta(gg)** 30
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Negrar
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Agglutinazione e Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Valore normale** < 1:16
- **Codice Tariffario** 90881 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione** 19,10

Anticorpi anti Plasmodium falciparum

- **Codice** PLAS **Descrizione Esame** Anticorpi anti Plasmodium falciparum
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** < 1:20
- **Codice Tariffario** 91061 **Tariffa in convenzione** 7,85 **Tariffa Libera Professione** 11,90

Antigeni protozoi fecali

- **Codice** AGPRO **Descrizione Esame** Antigeni protozoi fecali

- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Enzyme Immunoassay
- **Codice Tariffario** 90853 **Tariffa in convenzione** 3,40 **Tariffa Libera Professione** 5,15
- **Note** raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE** : le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo **PRIMA POSSIBILE** all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).

Aptoglobina

- **Codice APTO Descrizione Esame** Aptoglobina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento**

	Val.min	Val.max
a partire dai 19 anni	0.4	2.0

- **Codice Tariffario** 90091 **Tariffa in convenzione** 4,65 **Tariffa Libera Professione** 6.20
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/aptoglobina>

Amitriptilina

- **Codice AMIT Descrizione Esame** Amitriptilina
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 100,00 **Valore Massimo** 250,00
- **Codice Tariffario** 90074 **Tariffa in convenzione** 7,35 **Tariffa Libera Professione** 15,00

Antigene Gastro-Intestinale (CA 19-9)

- **Codice** CA199 **Descrizione Esame** Antigene Gastro-Intestinale (CA 19-9) **Sinonimi** Antigene carboidrato 19-9; CA 19-9
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **mi** **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** U/mL
- **Valore normale** < 39 U/mL
- **Codice Tariffario** 90553 **Tariffa in convenzione** 18,10 **Tariffa Libera Professione** 21,70
- **Notizie cliniche** <https://labtestsonline.it/Ita-tests/antigene-carboidratico-19-9.html>

Anticorpi anti Toxoplasma IgG - determinazione avidità

- **Codice** TOXAV **Descrizione Esame** Anticorpi anti Toxoplasma IgG - determinazione avidità
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Codice Tariffario** 91094 **Tariffa in convenzione** 8,50 **Tariffa Libera Professione** 10,35
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Androstenediolo glucuronide

- **Codice** ANDROS **Descrizione Esame** Androstenediolo glucuronide
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio

- **Campione** sangue venoso **Materiale** sierom **Q.ta` min (mL)** 4 **Metodo** Radioimmunometria **Unita` di Misura** µg/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,50 **Valore Massimo** 5,40
- **Codice Tariffario** 90173 **Tariffa in convenzione** 9,60 **Tariffa Libera Professione** 19.65

Anticorpi totali anti antigeni nucleari estraibili

- **Codice ENA** **Descrizione Esame** Anticorpi totali anti antigeni nucleari estraibili
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90473 **Tariffa in convenzione** 14,65 **Tariffa Libera Professione** 17,55

Anticorpi anti tireoglobulina

- **Codice HTG** **Descrizione Esame** Anticorpi anti tireoglobulina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** IU/mL
- **Valore normale** < 115
- **Codice Tariffario** 90544 **Tariffa in convenzione** 12,70 **Tariffa Libera Professione** 16,55
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_tiroidei

Anticorpi anti Citomegalovirus

- **Codice CMV** **Descrizione Esame** Anticorpi anti Citomegalovirus IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno

Sorbent Assay

- **Codice Tariffario** 91141 **Tariffa in convenzione** 8,50 **Tariffa Libera Professione** 10,35
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/CMV>

Ameba nelle feci

- **Codice AMEB Descrizione Esame** Ameba nelle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento , Rovereto, Cles
- **Campione feci Materiale feci Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 91054 **Tariffa in convenzione** 4,70 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** raccogliere 3 campioni di feci emesse a giorni alterni: raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE** : le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere ermeticamente il contenitore e segnare data ed ora della raccolta; portarlo **PRIMA POSSIBILE** all'accettazione campioni o al laboratorio (in caso di necessità conservare il campione in frigorifero fino ad un massimo di 24 ore); se le feci sono liquide il campione deve comunque pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta.

RICERCA AMEBA : inviare rapidamente il campione di feci al laboratorio mantenendo il contenitore a bagno maria a 37° C.

Nei giorni precedenti e durante la raccolta evitare l'assunzione di: lassativi, antidiarroici, antimicrobici, bario, bismuto, oli minerali, legumi, frutta secca, frutti e verdura a cuticola resistente (pesche, albicocche, pere, fragole, fichi, pomodori).

Aminoacidi urinari

- **Codice AMUR Descrizione Esame** Aminoacidi urinari **Sinonimi** Aminoaciduria
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Malattie Metaboliche
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Cromatografia a scambio ionico
- **Codice Tariffario** 90073 **Tariffa in convenzione** 12,85 **Tariffa Libera Professione** 25.80

- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di nessun conservante). Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasarla nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :

- per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
- Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Durante la raccolta tenere il campione in frigorifero. Consegnare in laboratorio nel più breve tempo possibile, congelare a - 20° C ..

- Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25 oppure aprire il collegamento <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851/Modulo+di+Richiesta+esami+metabolici+specialistici+-+Ad25+Rev.00+del+01.02.2011>

Indagine eseguita anche su campione estemporaneo

Anticorpi anti Citomegalovirus IgG - determinazione avidità

- **Codice** CMVAV **Descrizione Esame** Anticorpi anti Citomegalovirus IgG - determinazione avidità
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Codice Tariffario** 91141 **Tariffa in convenzione** 8,50 **Tariffa Libera Professione** 10,45
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Anticorpi anti spermatozoi su liquido seminale

- **Codice** ABAS **Descrizione Esame** Anticorpi anti spermatozoi su liquido seminale
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** bisettimanale (lunedì e mercoledì)
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento Cles e Tione
- **Campione** liquido seminale **Materiale** liquido seminale **Metodo** Agglutinazione
- **Valore normale** < 1:100
- **Codice Tariffario** 90541 **Tariffa in convenzione** 8,60 **Tariffa Libera Professione** 17,55

Anticorpi anti microsomi epatici e renali

- **Codice** LKM **Descrizione Esame** Anticorpi anti microsomi epatici e renali
- **Tempo di Risposta(gg)** 6 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia,
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi > 1:80
- **Codice Tariffario** 90515 **Tariffa in convenzione** 8,25 **Tariffa Libera Professione** 16,55

Anticorpi anti Saccharomyces cerevisiae

- **Codice** ASCA **Descrizione Esame** Anticorpi anti Saccharomyces cerevisiae IgG+IgA
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unità di Misura** U/mL
- **Valore normale** valori significativi IgG > 20
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 29,45

Anticorpi anti virus Delta

- **Codice** DELT **Descrizione Esame** Anticorpi anti virus Delta
- **Tempo di Risposta(gg)** 35

- **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Borgo Trento Verona
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Enzyme Immunoassay
- **Codice Tariffario** 91203 **Tariffa in convenzione** 12,05 **Tariffa Libera Professione** 24,25
- **Note** eseguiti solo in pazienti HBs Ag positivi

Aldosterone urinario

- **Codice** ALDUR **bDescrizione Esame** Aldosterone urinario
 - **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì
 - **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
 - **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Immunoradiometrico competitivo
Unita` di Misura µg/die
 - **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 1.2 **Valore Massimo** 28.0
 - **Codice Tariffario** 90053 **Tariffa in convenzione** 14.60 **Tariffa Libera Professione** 19.10
 - **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. . Il contenitore contiene come conservante 10 g di Acido Borico. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta:
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.
- .Il campione in laboratorio va congelato a -20°C se non consegnato entro le 24 ore.

Alfa 1 antitripsina

- **Codice** AL1A **Descrizione Esame** Alfa 1 antitripsina **Sinonimi** A1 Antitripsina; A1-AT
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento e Rovereto

- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,80 **Valore Massimo** 1,90
- **Codice Tariffario** 90054 **Tariffa in convenzione** 6,30 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/alfa-1-antitripsina>

Anticorpi anti muscolo scheletrico

- **Codice MUSTR Descrizione Esame** Anticorpi anti muscolo scheletrico (IgG)
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Immunologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** 1+ = debolmente positivo; 2++ = positivo; 3++ = intensamente positivo
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 29,45
- **Note** inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche o fotocopia impegnativa.

Antigene Mammario (CA 15-3)

- **Codice CA153 nDescrizione Esame** Antigene Mammario (CA 15-3) **Sinonimi** Antigene carboidrato 15-3; CA 15-3
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura:** U/mL
- **Valore normale** < 34.5 U/mL
- **Codice Tariffario** 90552 **Tariffa in convenzione** 19,90 **Tariffa Libera Professione** 23,75
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/ca-15-3.html>

Acido urico

- **Codice ACUR Descrizione Esame** Acido urico **Sinonimi** Uricemia
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni

- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Valore normale, laboratorio di esecuzione** :Trento patologia clinica , Rovereto

Val.Rif (per sesso)	Val.Min	Val.Max
1 -11 anni	1.4	4.1
F 12-18 anni	2.1	5
M 12-18 anni	2.1	6.5
F > 19anni	2	6
M > 19 anni	3	7

- **Valore normale laboratorio di esecuzione:** Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese

Val.Rif (per sesso)	Val.Min	Val.Max
1 -11 anni	1.5	6.2
F 12-18 anni	2.5	5.7
M 12-18 anni	2.5	7.5
F > 19anni	2	6
M > 19 anni	3	7

- **Codice Tariffario** 90435 **Tariffa in convenzione** 1,20 **Tariffa Libera Professione** 2.15
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/AcidoUrico>

Anticorpi anti transglutaminasi IgG

- **Codice** TGLG **Descrizione Esame** Anticorpi anti transglutaminasi IgG
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** quindicinale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unita` di Misura** U/MI
- **Valore normale** valori significativi > 25

- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 29,45
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Anticorpi anti MAG

- **Codice MAG Descrizione Esame** Anticorpi anti MAG
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Unità di Misura** :BTU
- **Valore normale** valori significativi >1000
- **Codice Tariffario** 90513 **Tariffa in convenzione** 11,40 **Tariffa Libera Professione** 23,25
- **Note** inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche o fotocopia impegnativa.

Anticorpi anti Coxiella burneti

- **Codice BURN Descrizione Esame** Anticorpi anti Coxiella burneti IgG1+IgG2+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta **Unità di Misura** U/MI
- **Valore normale** IgG1 e IgG2 valori significativi > 1:16
- **Codice Tariffario** 91065 **Tariffa in convenzione** 4,95 **Tariffa Libera Professione** 7,75

Anticorpi anti Echinococco

- **Codice ECHI Descrizione Esame** Anticorpi anti Echinococco
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Agglutinazione

- **Valore normale** valori significativi > 1:32
- **Codice Tariffario** 90923 **Tariffa in convenzione** 8,05 **Tariffa Libera Professione** 16,55

Amanitina

- **Codice AMAN Descrizione Esame** Amanitina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unita` di Misura** ng/ML
- **Intervalli di riferimento** negativo <1.5; dubbio 1.5-5; positivo >5.0
- **Codice Tariffario** 90124 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione** 16.55

Anticorpi anti Herpes simplex

- **Codice HSV Descrizione Esame** Anticorpi anti Herpes simplex 1-2 IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Codice Tariffario** 91221 **Tariffa in convenzione** 7,75 **Tariffa Libera Professione** 10,35

Anticorpi anti Ehrlichia granulocitica

- **Codice HGEF Descrizione Esame** Anticorpi anti Ehrlichia granulocitica IgG+IgM
- **Tempo di Risposta(gg)** 21 **Frequenza** ogni tre settimane
- **Laboratorio di esecuzione** Milano Niguarda Istituto Villa Marelli
- **Campione** sangue venoso
- **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90896 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione**

Anticorpi anti recettore del TSH

- **Codice** RTSH **Descrizione Esame** Anticorpi anti recettore del TSH
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** bisettimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **mQ.ta` min (mL)** **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** UI/L
- **Valore normale** < 1.75
- **Codice Tariffario** 90535 **Tariffa in convenzione** 25.30 **Tariffa Libera Professione** 50.60

Anticorpi anti GAD

- **Codice** GAD **Descrizione Esame** Anticorpi anti GAD (Decarbossilasi dell'acido glutammico)
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Unita` di Misura:** U/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 1,00
- **Codice Tariffario** 90513 **Tariffa in convenzione** 11,40 **Tariffa Libera Professione** 23,25

Alfa 1 glicoproteina acida

- **Codice** AL1G **Descrizione Esame** Alfa 1 glicoproteina acida **Sinonimi** Alfa 1 glicoproteina; Alfa GPA; Mucoproteine
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,50 **Valore Massimo** 1,20

- **Codice Tariffario** 90061 **Tariffa in convenzione** 7,60 **Tariffa Libera Professione** 10.35

Anticorpi anti Gangliosidi

- **Codice** GANGLIO **Descrizione Esame** Ab anti GM1 (IgG+IgM) ,Ab anti GM2 (IgG+IgM), Ab anti GM3 (IgG+IgM), Ab anti GD1a(IgG+IgM), Ab anti GD1b (IgG+IgM), Ab anti GQ1b (IgG+IgM) Ab anti GT1b (IgG+IgM)
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** quindicinale
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** sangue venoso,**Materiale** siero **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90513 **Tariffa in convenzione** 11,40 **Tariffa Libera Professione** 23,25 ciascun anticorpo
- **Note** inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche o fotocopia impegnativa

Acido omovanillico urinario

- **Codice** ACOM **Descrizione Esame** Acido omovanillico urinario **Sinonimi** HVA urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography
- **Unita` di Misura** $\mu\text{mol}/\text{die}$ - mmol/mol di crea
- **Valore normale** Ac. Omovanillico Urine 24 ore

Val.Rif. per età	Val.Min.	Val.Max.
fino a 1 anno	0	8.0
da 1 a 5 anni	0	24.0
da 5 a 11 anni	0	26.0
sup. a 11 anni	0	48.0

- **Valore normale** Ac.Omovanillico/Creatinina camp. estemporaneo

Val.Rif.per età	Val.Min.	Val.Max.
-----------------	----------	----------

fino a 6 mesi	0	29.0
da 6 m a 3 anni	0	15.0
da 3 a 6 anni	0	7.0
da 6 a 14 anni	0	10.0
da 14 a 15 anni	0	4.0

- **Codice Tariffario** 90035 **Tariffa in convenzione** 20,60 **Tariffa Libera Professione** 26,85
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta:
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

In età pediatrica l'indagine può essere dosata anche su campione estemporaneo, rapportandola alla creatinina urinaria.

Anticorpi anti Dnasi B

- **Codice DNAS Descrizione Esame** Anticorpi anti Dnasi B **Sinonimi** ADNase-B; Antidesossiribonucleasi-B; Streptodornasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Laboratorio di esecuzione Microbiologia Ospedale B.go Trento di Verona
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** U/mL
- **Valore normale Valore Minimo** 0,0 **Valore Massimo** 200
- **Codice Tariffario** 91091 **Tariffa in convenzione** 5,90 **Tariffa Libera Professione** 11,90

Anticorpi anti transglutaminasi IgA

- **Codice** TGLU **Descrizione Esame** Anticorpi anti transglutaminasi IgA
- **Tempo di Risposta**(gg) 4 **Frequenza** bisettimanale (mercoledì e venerdì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unita` di Misura** U/mL
- **Valore normale** valori significativi > 16
- **Codice Tariffario** 90486 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 19,10
- **Notizie cliniche:**
http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_endomisio_anti_trans_glutaminasi

Antigene criptococcico

- **Codice** AGCR **Descrizione Esame** Antigene criptococcico
- **Tempo di Risposta**(gg) 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** LCR-sangue venoso **Materiale** LCR sangue venoso **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90916 **Tariffa in convenzione** 6,30 **Tariffa Libera Professione** 8,25

Anticorpi anti canale del calcio

- **Codice** CANCA **Descrizione Esame** Anticorpi anti canale del calcio
- **Tempo di Risposta**(gg) 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Immunologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Radioimmunometria **Unita` di Misura** pmol/L
- **Valore normale** < 50
- **Codice Tariffario** 90536 **Tariffa in convenzione** 25,30 **Tariffa Libera Professione** 33,05

- **Note** inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche o fotocopia impegnativa.

Aspartato Amino Transferasi (AST/GOT)

- **Codice AST Descrizione Esame** Aspartato Amino Transferasi (AST/GOT) **Sinonimi** Glutammico-ossalacetico transaminasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Intervallo di riferimento AST : Valore normale** Patologia Clinica di Trento e Rovereto

Val.Rif (per sesso ed età)	Val.Min	Val.Max
0-14 giorni	0	185
1-12 mesi	0	73
1-7 anni	0	46
7-12 anni	0	37
Femmina (12-19 anni)	0	25
Maschio (12-19 anni)	0	36
Femmina/Maschio (dai 19 anni)	5	40

- **Intervallo di riferimento AST : Valore normale** Patologia Clinica di Arco, Borgo Valsugana.,Cavalese, Cles e Tione

Val.Rif (per sesso ed età)	Val.Min	Val.Max
0-14 giorni	0	155
15-30 giorni	0	63
1-12 mesi	0	63
1-7 anni	0	41
7-12 anni	0	33
Femmina (12-19 anni)	0	23
Maschio (12-19 anni)	0	32
Femmina/Maschio (dai 19 anni)	5	40

- **Codice Tariffario** 90092 **Tariffa in convenzione** 1,05 **Tariffa Libera Professione** 1.55
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/transaminasi-ast.html>

Anticorpi anti Surrene (corticale)

- **Codice SURR Descrizione Esame** Anticorpi anti Surrene (corticale)
- **Tempo di Risposta(gg)** 30
- **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Intervalli di riferimento** NEGATIVO
- **Codice Tariffario** 90543 **Tariffa in convenzione** 7,45 **Tariffa Libera Professione** 15,00

Amiodarone

- **Codice AMIO Descrizione Esame** Amiodarone
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,50 **Valore Massimo** 2,50
- **Codice Tariffario** 90203 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18.60

Anticorpi anti Leishmania

- **Codice LEIS Descrizione Esame** Anticorpi anti Leishmania
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** < 1:16
- **Codice Tariffario** 90961 **Tariffa in convenzione** 10,60 **Tariffa Libera Professione** 21,20

Anticorpi anti Proteinasi 3

- **Codice** PR3 **Descrizione Esame** Anticorpi anti Proteinasi 3
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay **Unita` di Misura** U/MI
- **Valore normale** valori significativi > 20
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 29,45

Anticorpi anti Bordetella pertussis

- **Codice** PERT **Descrizione Esame** Anticorpi anti Bordetella pertussis IgG+IgA
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Cles
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90874 **Tariffa in convenzione** 9,10 x 2 **Tariffa Libera Professione** 18,60 x 2

Alfa 1 antitripsina fecale

- **Codice** AL1AF **Descrizione Esame** Alfa 1 antitripsina fecale
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** feci **Materiale** feci **Q.ta` min** un guscio di noce **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 5,00
- **Codice Tariffario** 90434 **Tariffa in convenzione** 10,50 **Tariffa Libera Professione** 21,20
- **Note** in laboratorio il campione deve essere congelato (- 20°C) subito.

Anticorpi anti virus Rosolia IgG - determinazione avidità

- **Codice** ROSAV **Descrizione Esame** Anticorpi anti virus Rosolia IgG - determinazione avidità
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 91264 **Tariffa in convenzione** 8,50 **Tariffa Libera Professione** 10,35
- **Note** : il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Acetilcolinesterasi eritrocitaria

- **Codice** CHEE **Descrizione Esame** Acetilcolinesterasi eritrocitaria **Sinonimi** Colinesterasi eritrocitaria; CHE eritrocitaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 20 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/gHb
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 28,70 **Valore Massimo** 48,70
- **Codice Tariffario** 90624 **Tariffa in convenzione** 15,50 **Tariffa Libera Professione** 31,00
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Concordare con il Laboratorio di Patologia Clinica di Trento. Per l'esecuzione necessitano 2 provette di sangue intero. Prelievo solo il mercoledì

Antigene urinario Streptococco gruppo B

- **Codice** SGBU **Descrizione Esame** Antigene urinario Streptococco gruppo B
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Campione** urina **Materiale** urina **Metodo** Immunocromatografia
- **Codice Tariffario** 90853 **Tariffa in convenzione** 5,85 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/streptococco-di-gruppo-b>

Antigene Aspergillus

- **Codice** AGASP **Descrizione Esame** Antigene Aspergillus
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno

Sorbent Assay

- **Codice Tariffario** 90972 **Tariffa in convenzione** 11,30 **Tariffa Libera Professione** 17,05

Anticorpi anti membrana glomerulare basale

- **Codice GBM Descrizione Esame** Anticorpi anti membrana glomerulare basale
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia **Campione** sangue venoso **Materiale** siero
- **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi > 1:10
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 29,45

Anticorpi anti Toxocara canis

- **Codice TXCG Descrizione Esame** Anticorpi anti Toxocara canis
- **Tempo di Risposta(gg)** 20 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Trentomicrobiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 91093 **Tariffa in convenzione** 15,95 **Tariffa Libera Professione** 32,00

Adenovirus nelle feci

- **Codice ADF Descrizione Esame** Adenovirus nelle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Biologia Molecolare
- **Codice Tariffario** 91134 **Tariffa in convenzione** 6,30 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE** le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene

il contenitore e portarlo PRIMA POSSIBILE all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).

Anticorpi anti citoplasma neutrofili

- **Codice ANCA Descrizione Esame** Anticorpi anti citoplasma neutrofili
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi > 1:20
- **Codice Tariffario** 90482 **Tariffa in convenzione** 11,40 **Tariffa Libera Professione** 23,25
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi-anti-citoplasma-dei-neutrofili-anca>

Antigene urinario della Legionella

- **Codice LEGIU Descrizione Esame** Antigene urinario della Legionella
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto, Arco e Tione
- **Campione** urina **Materiale** urina **Metodo** Immunocromatografia
- **Codice Tariffario** 90853 **Tariffa in convenzione** 5,85 **Tariffa Libera Professione** 11,90

Anticorpi anti virus Epstein Barr IgM - test di conferma

- **Codice VCAM Descrizione Esame** Anticorpi anti virus Epstein Barr IgM - test di conferma
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Codice Tariffario** 91212 **Tariffa in convenzione** 12,45 **Tariffa Libera Professione** 19,10

- **Note :** il test è richiedibile solo dal Laboratorio in caso di positività al test di screening

Anticorpi anti Aspergillus

- **Codice** ASPER **Descrizione Esame** Anticorpi anti Aspergillus
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** quindicinale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Agglutinazione
- **Codice Tariffario** 90972 **Tariffa in convenzione** 11,30 **Tariffa Libera Professione** 17,05

Anticorpi anti Ameba

- **Codice** ABAM **Descrizione Esame** Anticorpi anti Ameba
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Valore normale** valori significativi >1:100
- **Codice Tariffario** 90926 **Tariffa in convenzione** 10,60 **Tariffa Libera Professione** 13,95

Anticorpi anti insulina

- **Codice** ABIN **Descrizione Esame** Anticorpi anti insulina
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** ELISA **Unita` di Misura** %
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 10,0
- **Codice Tariffario** 90511 **Tariffa in convenzione** 12,20 **Tariffa Libera Professione** 24,80

Anticorpi anti neurone

- **Codice** NEURO **Descrizione Esame** Anticorpi anti Neurone (anti-Ri + anti Ma2 + anti-CV2 + anti

Amfifisina + anti-Hu + anti –Yo)

- **(Tempo di Risposta(gg) 15 Frequenza** quindicinale
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Western Blot
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 ciascun anticorpo **Tariffa Libera Professione** 29,45 ciascun anticorpo
- **Note** inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche o fotocopia impegnativa.

Alfa-fetoproteina

- **Codice AFET Descrizione Esame** Alfa-fetoproteina **Sinonimi;** AFP;
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale** < 7
- **Codice Tariffario** 90055 **Tariffa in convenzione** 11,90 **Tariffa Libera Professione** 14.45
- **Notizie cliniche :** <https://labtestsonline.it/ito-tests/alfa-fetoproteina-marcatore-tumorale.html>

Acido orotico urinario

- **Codice AORO Descrizione Esame** Acido orotico urinario
- **Tempo di Risposta(gg) 30 Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Malattie Metaboliche
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL) 8 Metodo** Elettroforesi capillare **Unita` di Misura** µmol/mMolcr
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,60 **Valore Massimo** 6,10
- **Codice Tariffario** 90073 **Tariffa in convenzione** 12,85 **Tariffa Libera Professione** 25,80
- **Note** campione estemporaneo, conservare a + 4° C se inviato in giornata, altrimenti congelare a -20°C. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25 oppure aprire il collegamento

Anticorpi anti mieloperossidasi

- **Codice MPO Descrizione Esame** Anticorpi anti mieloperossidasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Unita` di Misura** U/MI
- **Valore normale** valori significativi > 20
- **Codice Tariffario** 90525 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 29,45

Acido lattico

- **Codice ACLA Descrizione Esame** Acido lattico **Sinonimi** Lattato
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria
- **Unita` di Misura** mmol/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,50 **Valore Massimo** 2,20
- **Codice Tariffario** 90025 **Tariffa in convenzione** 5,30 **Tariffa Libera Professione** 10.85
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/acido_lattico

Anticorpi anti tossina tetanica

- **Codice TETA Descrizione Esame** Anticorpi anti tossina tetanica
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Cles Patologia Clinica

- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Unita` di Misura** UI/mL
- **Valore normale** dosaggio protettivo > 0.1
- **Codice Tariffario** 91096 **Tariffa in convenzione** 6,20 **Tariffa Libera Professione** 8,25

Alfa fetoproteina materna

- **Codice AFPM Descrizione Esame** Alfa fetoproteina materna
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiluminescenza
- **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale**

età	Val.Min	Val.Max
15 sett.	10,00	70,00
15-16 sett.	13,00	85,00
16-17 sett.	16,00	100,00
17-18 sett.	20,00	120,00
18-19 sett.	24,00	135,00
20 sett.	28,00	155,00

- **Codice Tariffario** 90055 **Tariffa in convenzione** 11,90 **Tariffa Libera Professione** 14.45

Anticorpi anti Schistosoma

- **Codice ABSCH Descrizione Esame** Anticorpi anti Schistosoma
- **Tempo di Risposta(gg)** 15
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Negrar
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofluorescenza indiretta
- **Codice Tariffario** 91115 **Tariffa in convenzione** 63,50 **Tariffa Libera Professione** 127,05

Anticorpi anti Cisticerco

- **Codice** ABCIS **Descrizione Esame** Anticorpi anti Cisticerco
- **Tempo di Risposta(gg)** 15
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Negrar
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 91201 **Tariffa in convenzione** 76,75 **Tariffa Libera Professione** 90,90

Barbesaclone

- **Codice** BARB **Descrizione Esame** Barbesaclone
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unità di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 15,00 **Valore Massimo** 40,00
- **Codice Tariffario** 90093 **Tariffa in convenzione** 8,00 **Tariffa Libera Professione** 16.00

Beta 2 microglobulina

- **Codice** B2MI **Descrizione Esame** Beta 2 microglobulina
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unità di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 1,20 **Valore Massimo** 2,50
- **Codice Tariffario** 90101 **Tariffa in convenzione** 10,80 **Tariffa Libera Professione** 21.70
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/beta_2_microglobulina

Biotina (Vitamina H)

- **Codice** BIOTI **Descrizione Esame** Biotina **Sinonimi** Vitamina H
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì

- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Malattie Metaboliche
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** nmolPABA/m
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 4,40 **Valore Massimo** 12,00
- **Codice Tariffario** 90451 **Tariffa in convenzione** 10,45 **Tariffa Libera Professione** 21,20
- **Note** Portare immediatamente il campione di sangue in laboratorio, centrifugare e separare nel più breve tempo possibile. Congelare a - 20° C. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25 oppure aprire il collegamento : <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Modulo+di+Richiesta+esami+metabolici+specialistici+-+Ad25+Rev.00+del+01.02.2011>

Bilirubina diretta

- **Codice** BILD **Descrizione Esame** Bilirubina diretta
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 0,20
- **Codice Tariffario** 90104 **Tariffa in convenzione** 1,15 **Tariffa Libera Professione** 2,05

Bilirubina totale

- **Codice** BILT **Descrizione Esame** Bilirubina totale
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento**

età	Val.Min	Val.Max
-----	---------	---------

15 sett.	10,00	70,00
15-16 sett.	13,00	85,00
16-17 sett.	16,00	100,00
17-18 sett.	20,00	120,00
18-19 sett.	24,00	135,00
20 sett.	28,00	155,00

- **Codice Tariffario** 90104 **Tariffa in convenzione** 1,15 **Tariffa Libera Professione** 2,05
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/bilirubina>

Beta HCG

- **Codice BHCG Descrizione Esame Beta HCG Sinonimi** Beta Gonadotropina corionica
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiluminescenza **Unita` di Misura** mU/mL
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.Min	Val.Max
Maschi	0	3.0
Femmine	0	4.0

- **Codice Tariffario** 90274 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione** 25,30

Beta HCG libera

- **Codice BITEST Descrizione Esame Beta HCG libera**
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** martedì e giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Rovereto Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immuno Fluorescenza con Time Resolved Amplified Cryptate Emission **Unita` di Misura** UI/L
- **Codice Tariffario** 90274 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione** 25,30

- **Note.** Consegnare entro un'ora in laboratorio Appena giunto in laboratorio: centrifugare, separare il siero e congelare a -20°C Il campione deve essere mantenuto congelato durante il trasporto fino al laboratorio di riferimento.
- Richiedibile con sigla BITEST (FBHCG+PAPPA)

Bande Oligoclonali (Ricerca)

- **Codice IMLI Descrizione Esame** Bande Oligoclonali (Ricerca)
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Trento Chimica Clinica
- **Campione** liquido cefalo-rachidiano + sangue venoso **Materiale** liquido cefalo-rachidiano e siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Isoelettrofocalizzazione
- **Codice Tariffario** 90671 **Tariffa in convenzione** 13,90 **Tariffa Libera Professione** 27,90

Creatinfosfochinasi (CPK)

- **Codice CK Descrizione Esame** Creatinfosfochinasi **Sinonimi** CPK; CK
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Valore normale**
 - per Patologia Clinica Trento e Rovereto

Sesso	val.norm.
Femmine	26 -192
Maschi	39 -308

- per Patologia Clinica Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese

Sesso	val.norm.
F	10 -165
M	10 -190

- **Codice Tariffario** 90154 **Tariffa in convenzione** 1,95 **Tariffa Libera Professione** 2,60

- Notizie cliniche : <https://labtestsonline.it/lto-tests/creatina-chinasi-ck.html>

Citologia nasale

- **Codice CINA Descrizione Esame** Citologia nasale
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** al bisogno
Laboratorio di esecuzione Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** scraping nasale **Materiale** scraping nasale **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90635 **Tariffa in convenzione** 18,80 **Tariffa Libera Professione** 37,70

Colturale per Candida

- **Codice CAND Descrizione Esame** Colturale per Candida
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto, Cles,
- **Materiali** : urina, tamp.nasale,tamp.rettale,feci,materiali vari **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 90984 **Tariffa in convenzione** 3,30 **Tariffa Libera Professione** 5,15
- **Note** urina da: catetere vescicale, urina mitto intermedio , urina prima infanzia.

ADULTI : utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite acquistabile in farmacia o fornito dal laboratorio;

A- lavare bene i genitali esterni con il sapone, sciacquare accuratamente con acqua e non asciugare;

B- aprire il contenitore sterile immediatamente prima dell'uso. Non toccare la parte interna del contenitore e del coperchio;

C- scoprire il glande (per gli uomini) o divaricare con le dita le labbra della vulva (per le donne) per ridurre la possibilità di contaminazione durante la raccolta;

D- eliminare il primo getto di urina nel gabinetto quindi raccogliere l'urina successiva (mitto intermedio) nel contenitore che non deve venire a contatto con il corpo;

E- chiudere immediatamente il contenitore sempre evitando di toccare l'interno, avvitando con cura il coperchio;

F- consegnare al laboratorio entro un'ora. Se ciò non è possibile, conservare il campione in frigorifero a +4 °C (massimo 48 ore).

BAMBINI : utilizzare per la raccolta il sacchetto sterile acquistabile in farmacia;

A- lavarsi le mani e asciugarle;

B- lavare bene i genitali esterni e il perineo del bambino o della bambina con acqua e sapone (non usare disinfettanti); risciacquare a lungo e asciugare;

C- applicare il sacchetto di plastica sterile facendolo aderire bene al perineo e alla regione sovrapubica;

D- raccogliere le urine entro 60 minuti - N.B. La raccolta va fatta entro un'ora: se trascorso tale periodo il bambino non ha ancora urinato, staccare e buttare il sacchetto e ripetere tutta la procedura, compreso il lavaggio, utilizzando un nuovo sacchetto;

E- staccare il sacchetto e richiuderlo utilizzando l'apposita linguetta adesiva. Non travasare l'urina in altro contenitore;

F- porre il sacchetto in posizione verticale in un barattolo sterile e richiudere con cura;

G- consegnare al laboratorio entro un'ora. Se ciò non è possibile, conservare il campione in frigorifero a +4 °C (massimo 48 ore).

Colturale dell'essudato auricolare per miceti

- **Codice CMIC Descrizione Esame** Colturale per miceti
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento e Rovereto
- **Materiale** Tamp.auricolare , Broncoasp.-Broncolavaggio-Espettorato Ess.nasale mat Vario-Urine **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90984 **Tariffa in convenzione** 3,30 **Tariffa Libera Professione** 5,15
- **Note** Materiale per la raccolta:
tamponi con terreno di trasporto conservati a temperatura ambiente

Modalità di prelievo: applicare il tampone direttamente sulla sede interessata evitando ogni contaminazione;- conservare in frigo a +4°C (massimo 48 ore).

Colturale delle feci per Yersinia

- **Codice YERS Descrizione Esame** Colturale delle feci per Yersinia
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì

- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento e Rovereto
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 91275 **Tariffa in convenzione** 2,05 **Tariffa Libera Professione** 4,15
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE** : le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo **PRIMA POSSIBILE** all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).

Calcio

- **Codice CA Descrizione Esame Calcio Sinonimi** Calcemia; Calcio totale
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 8,50 **Valore Massimo** 10,50
- **Codice Tariffario** 90114 **Tariffa in convenzione** 1,15 **Tariffa Libera Professione** 2,05
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/calcio>

Copeptina proAVD (ADH)

- **Codice COPE Descrizione Esame** Copeptina (ADH)
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Laboratorio Centrale di Padova
- **Campione** sangue intero **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** immunoenzimatico **Unita` di Misura** pmol/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 1.1 **Valore Massimo** 12.5

- **Codice Tariffario** 90041 **Tariffa in convenzione** 9,15 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Note** Indagine eseguita in sostituzione dell' ADH (ormone antidiuretico). Siero refrigerato (tra +2 e +8°C) 8 giorni, congelato (<-20°C) 6 mesi

Crioglobuline

- **Codice CRIO Descrizione Esame** Crioglobuline **PRELIEVO SOLO IL MERCOLEDÌ**
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 15 **Metodo** Precipitazione a freddo
- **Codice Tariffario** 90611 **Tariffa in convenzione** 1,75 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** prelevare 20 mL di sangue in 2 provette da 10 mL tappo rosso. Inviare immediatamente in laboratorio mantenendo il campione a 37° C (mini-termostato)
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/crioglobulina>.

ISOENZIMI Creatinfosfochinasi(CPK)

- **Codice ISOCK Descrizione Esame** Isoenzimi CPK
- **Tempo di Risposta(gg)** 21 **Frequenza** quindicinale al raggiungimento del n° programmato
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo:** elettroforesicapillare
- **Unita` di Misura** %
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Note** ricerca frazioni CK1 BB(cerebrale),CK2 MB (cardiaco),CK3 MM(muscolare)

Colturale delle feci (coprocultura)

- **Codice COFE Descrizione Esame** Colturale delle feci (coprocultura)
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 90943 **Tariffa in convenzione** 10,35 **Tariffa Libera Professione** 12,40
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE** le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi

dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo PRIMA POSSIBILE all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).

- **Notizie cliniche :** <http://www.labtestsonline.it/tests/coprocoltura>

Colturale delle feci per Aeromonas

- **Codice AERO Descrizione Esame** Colturale delle feci per Aeromonas
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento e Rovereto
- **Campione feci Materiale feci Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 91276 **Tariffa in convenzione** 2,05 **Tariffa Libera Professione** 3,10
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE:** le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo PRIMA POSSIBILE all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3). Colesterolo HDL
- **Codice CHDL Descrizione Esame** Colesterolo HDL **Sinonimi** Colesterolo frazionato;
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Valore normale**
per sesso
M valore desiderabile >40 mg/dl
F valore desiderabile >50 mg/dl
- **Codice Tariffario** 90141 **Tariffa in convenzione** 3.10 **Tariffa Libera Professione** 4,90
- **Notizie cliniche :** <https://labtestsonline.it/ito-tests/colesterolo-hdl.html>

Clonazepam

- **Codice** CLON **Descrizione Esame** Clonazepam
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,01 **Valore Massimo** 0,08
- **Codice Tariffario** 90094 **Tariffa in convenzione** 8,85 **Tariffa Libera Professione** 18,10

Catecolamine urinarie

- **Codice** CATE **Descrizione Esame** Catecolamine urinarie (Noradrenalina, Dopamina, Adrenalina)
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il martedì /mercoledì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura:** µg/die
- **Intervalli di riferimento** Dopamina: 120 -420 Noradrenalina : 12 – 85 Adrenalina 2 - 25
- **Codice Tariffario** 90124 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione** 16,55
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Alcuni farmaci o alimenti interferiscono sul risultato del dosaggio; per almeno tre giorni prima dell'inizio e durante la raccolta è necessario evitare l'assunzione di: Caffè, THE, Cioccolato, Banane, Avocado, Ananas, Prugne, Melanzane, Pomodori; Aspirina, Paracetamolo, Levodopa, Neurolettici, Clofibrato.

- **Notizie cliniche** : http://www.labtestsonline.it/tests/catecolamine_plasmatiche_urinarie

Clostridium difficile nelle feci

- **Codice CLOS Descrizione Esame** Clostridium difficile nelle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto, Arco e Tione
- **Campione feci Materiale feci Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90911 **Tariffa in convenzione** 5,85 **Tariffa Libera Professione** 8,80
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE** : le feci non devono essere contaminate né con le urine né con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo **PRIMA POSSIBILE** all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).
- **Notizie cliniche** : http://www.labtestsonline.it/tests/clostridium_difficile

Colturale liquido cefalo-rachidiano

- **Codice CLCR Descrizione Esame** Colturale liquido cefalo-rachidiano
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento e Rovereto
- **Campione** liquido cefalo-rachidiano **Materiale** liquido cefalo-rachidiano **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 90933 **Tariffa in convenzione** 6,65 **Tariffa Libera Professione** 8,80

Cromo urinario

- **Codice CROU Descrizione Esame** Cromo urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/g crea
- **Valore normale** pazienti non esposti <2; pazienti esposti < 10
- **ckCodice Tariffario** 90165 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Note** Richiedibile su campione estemporaneo (provetta per urina 10 mL di campione)
Se richiesto come marcatore di esposizione professionale (Medicina del Lavoro) contattare il Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica (tel 0461 902801)

Cromogranina

- **Codice CROM Descrizione Esame** Cromogranina
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** il mercoledì ogni due settimane
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunoradiometrico sandwich **Unita` di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 19,00 **Valore Massimo** 98,00
- **Codice Tariffario** 90561 **Tariffa in convenzione** 18,45 **Tariffa Libera Professione** 37,20
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro le 24 ore.
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/cromogranina>

Colturale di materiale da cavità orale per batteri e miceti

- **Codice CAOR Descrizione Esame** Colturale di materiale da cavità orale per batteri e miceti
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles

- **Campione** materiale cavità orale **Materiale** materiale cavità orale **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90933 **Tariffa in convenzione** 8,50 **Tariffa Libera Professione** 11,40

Colesterolo LDL

- **Codice** CLDL **Descrizione Esame** Colesterolo LDL
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dl
- **Valore desiderabile** < =115 mg/dl; in caso di segni clinici di cardiopatia coronarica il valore desiderabile è :

<70 mg/dl se rischio molto alto
< 100 mg/dl se rischio alto
<115 mg/dl se rischio basso

- **Codice Tariffario** 90142 **Tariffa in convenzione** 0,65 **Tariffa Libera Professione** 1,55
- **Notizie cliniche** : <https://labtestsonline.it/ito-tests/colesterolo-ldl.html>

Colturale dell'essudato faringeo e nasale

- **Codice** COFA/CONA **Descrizione Esame** Colturale dell'essudato faringeo e nasale
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento ,Rovereto e Cles
- **Campione** essudato faringeo e nasale **Materiale** essudato faringeo e nasale **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 90935 **Tariffa in convenzione** 6,80 **Tariffa Libera Professione** 8,2
- **Note** Materiale per la raccolta: - tamponi con terreno di trasporto conservati a temperatura ambiente
Modalità di prelievo:
 - 1- applicare il tampone direttamente sulla sede interessata evitando ogni contaminazione; -
 - 2- conservare in frigo a +4°C (massimo 48 ore).

Calcitonina

- **Codice CACI Descrizione Esame** Calcitonina **Sinonimi** CT, HCT
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** bisettimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** pg/mL
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.Min	Val.Max
Maschi	0,0	18,0
Femmine	0,0	11,0

- **Codice Tariffario** 90115 **Tariffa in convenzione** 14,55 **Tariffa Libera Professione** 22,2

• **Note** inviare subito il campione in laboratorio; centrifugare, separare il siero e congelare a -20° entro 24 ore dal prelievo.

- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/calcitonina>

Calprotectina

- **Codice CALFE Descrizione Esame** Calprotectina nelle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** 1 volta la settimana
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Cromatografico a flusso laterale quantitativo
- **Unita` di Misura** µg/g/feci
- **Codice Tariffario** 91134 **Tariffa in convenzione** 6,30 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Notizie cliniche :** <http://www.labtestsonline.it/tests/calprotectina>

Catene leggere libere sieriche e urinarie

- **Codice CATLES/CATLEU Descrizione Esame :** Dosaggio catene leggere K e λ (kappa e lambda)

- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** 2 volte a settimana
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso/urina **Materiale siero/urina** **Metodo**Turbidimetria
- **Unita` di Misura** mg/L
- **Codice Tariffario** 90692 **Tariffa in convenzione** 32,70 **Tariffa Libera Professione** 59,40
- **Codice Tariffario** 90284 **Tariffa in convenzione** 9,30 **Tariffa Libera Professione** 59.40
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/catene-leggere-libere-rapporto-k>

Valori di riferimento	Val.min	Val.max
Kappa	3.3	19.4
lambda	5.71	26.3
Rapporto Kappa /lambda	0.26	1.65

Creatinina

- **Codice CREA Descrizione Esame** Creatinina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale siero** **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzimatico **Unita` di Misura** mg/dL
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.Min	Val.Max
Maschi	0,0	18,0
Femmine	0,0	11,0

- **Codice Tariffario** 90163 **Tariffa in convenzione** 1,60 **Tariffa Libera Professione** 2,90

- Notizie cliniche : <http://www.labtestsonline.it/tests/creatinina>

Colturale di streptococco gruppo B nell'introito vagino-rettale

- **Codice SBVR Descrizione Esame** Colturale di streptococco gruppo B nell'introito vagino-rettale
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento ,Rovereto e Cles
- **Campione** introito vagino-rettale **Materiale** introito vagino-rettale **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 91084 **Tariffa in convenzione** 3,70 **Tariffa Libera Professione** 7,75

Colturale per micoplasmi

- **Codice COMY Descrizione Esame** Colturale per micoplasmi
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento e Rovereto
- **Campione** broncoaspirato- essudato uretrale femminile- essudato cervicale-urina **Materiale** broncoaspirato- essudato uretrale femminile- essudato cervicale-urina **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 91032 / 91034 **Tariffa in convenzione** 7,75 **Tariffa Libera Professione** 10,35

Carbamazepina

- **Codice CBZ Descrizione Esame** Carbamazepina **Sinonimi** Tegretol; Carbamazepina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Turbidimetria **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 5 -10
- **Codice Tariffario** 90123 **Tariffa in convenzione** 13,40 **Tariffa Libera Professione** 17,55
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/carbamazepina.html>

Calcio urinario

- **Codice CAUR Descrizione Esame** Calcio urinario **Sinonimi** Calciuria
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 100,00 **Valore Massimo** 250,00
- **Codice Tariffario** 90114 **Tariffa in convenzione** 1,15 **Tariffa Libera Professione** 2,05
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Cyfra 21.1

- **Codice CYFR Descrizione Esame** Cyfra 21.1
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unita` di Misura** ng/ML
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 3,30
- **Codice Tariffario** 90613 **Tariffa in convenzione** 21,15 **Tariffa Libera Professione** 32,00

Colesterolo

- **Codice COLE Descrizione Esame** Colesterolo
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- Valore normale valore desiderabile < 190 mg/dl;
- **Codice Tariffario 90143 Tariffa in convenzione 1,30 Tariffa Libera Professione 3,20**
- **Notizie cliniche :** <https://www.labtestsonline.it/lto-tests/colesterolo-totale.html>

Cloro urinario

- **Codice CLUR Descrizione Esame** Cloro urinario
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** giornaliera
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL) 8 Metodo** Potenziometria **Unita` di Misura** mEq/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 110,00 Valore Massimo 250,00**
- **Codice Tariffario 90133 Tariffa in convenzione 1,15 Tariffa Libera Professione 2,05**
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di nessun conservante). Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasarla nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è

ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi

- Per la consegna ad altri laboratori della provincia,appare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Colturale virus Herpes simplex 1-2

- **Codice HSVC Descrizione Esame** Colturale virus Herpes simplex 1-2
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari **Metodo** Coltura cellulare
- **Codice Tariffario** 91242+91242 **Tariffa in convenzione** 100,80 **Tariffa Libera Professione** 151,80
- **Note** si esegue su: materiale da lesione cutanea, essudato vaginale, liquido cefalo-rachidiano, scraping congiuntivale. Contattare il laboratorio prima di eseguire il prelievo.

Utilizzare tampone con terreno di trasporto per virus e consegnare il più presto possibile in laboratorio. Mantenere a +4° C durante il trasporto.

Cryptosporidium sulle feci

- **Codice CRYP Descrizione Esame** Cryptosporidium sulle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento e Rovereto
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 91052 **Tariffa in convenzione** 4,70 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE:** le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in

farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo PRIMA POSSIBILE all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3)

Cortisolo urinario

- **Codice CORUR Descrizione Esame** Cortisolo urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 15
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma **Campione** urina **Materiale** raccolta urina 24h
Q.ta` min (mL) 8 **Metodo** LC-MS/MS
- **Unita` di Misura** nmol/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 16,00 **Valore Massimo** 168,00
- **Codice Tariffario** 90153 **Tariffa in convenzione** 10,65 **Tariffa Libera Professione** 13,9 **Complemento** C3
- **Codice C3 Descrizione Esame** Complemento C3
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,90 **Valore Massimo** 1,80

	Val . min	Val.max
Fino a 19 anni	0.87	1.58
Dai 19 anni	0.55	1.66

- **Codice Tariffario** 90602 **Tariffa in convenzione** 6,60 **Tariffa Libera Professione** 13,45
- **Notizie cliniche** : <https://labtestsonline.it/Ita-tests/complemento.html>

Cloro

- **Codice CL Descrizione Esame**
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Potenziometria **Unita` di Misura** mEq/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 98,00 Valore Massimo 110,00**
- **Codice Tariffario 90133 Tariffa in convenzione 1,15 Tariffa Libera Professione 2,05**
- **Notizie cliniche :** <http://www.labtestsonline.it/tests/cloro>

Calcio ionizzato

- **Codice CAIO Descrizione Esame** Calcio ionizzato
- **Tempo di Risposta(gg) 0 Frequenza** tutti i giorn
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venosom**Materiale** sangue intero **Metodo** Potenziometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 4,60 Valore Massimo 5,20**
- **Codice Tariffario 90114 Tariffa in convenzione 1,15 Tariffa Libera Professione 2,05**

Colturale materiali vari

- **Codice COVA Descrizione Esame** Colturale materiali vari
- **Tempo di Risposta(gg) 5 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento,,Rovereto e Cles
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario 90933 Tariffa in convenzione 6,65 Tariffa Libera Professione 8,80**
- **Note** si esegue su materiale proveniente da: aspirato gastrico, catetere venoso e arterioso, cornea.

Colturale dell'essudato faringeo per ricerca di C. diphtheriae

- **Codice DIFT Descrizione Esame** Colturale dell'essudato faringeo per ricerca di C. diphtheriae
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** essudato faringeo **Materiale** essudato faringeo **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 90906 **Tariffa in convenzione** 11,40 **Tariffa Libera Professione** 15,00
- **Note** Materiale per la raccolta:
 - tamponi con terreno di trasporto conservati a temperatura ambienteModalità di prelievo:
 - applicare il tampone direttamente sulla sede interessata evitando ogni contaminazione;
 - conservare in frigo a +4°C (massimo 48 ore).

Clearance della creatinina

- **Codice CLEA Descrizione Esame** Clearance della creatinina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue e urina **Materiale** sangue e urina **Metodo** Spettrofotometria **Unità di Misura** mL/minuto
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 70,00 **Valore Massimo** 157,00
- **Codice Tariffario** 90164 **Tariffa in convenzione** 1,75 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi

- Per la consegna ad altri laboratori della provincia,appare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura. riportando sulla provetta la quantità.
- Inviare nello stesso giorno anche il prelievo di sangue
- **Notizie cliniche :** http://www.labtestsonline.it/tests/creatinina_clearance

Complemento C4

- **Codice C4 Descrizione Esame** Complemento C4
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica,Rovereto Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento**

	Val.min	Val.max
Fino a 1 anno	0.09	0.3
2 - 19 anni	0.14	0.36
> 20 anni	0.1	0.4

- **Codice Tariffario** 90602 **Tariffa in convenzione** 6,60 **Tariffa Libera Professione** 13,45
- **Notizie cliniche :** <http://www.labtestsonline.it/tests/complemento>

Cortisolo

- **Codice CORT/COR16 Descrizione Esame** Cortisolo ore 8 e ore 16
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica, Rovereto Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay
ElettroChemiLuminescenza
Unita` di Misura µg/dl

- **Intervalli di riferimento** ore 8 **Valore Minimo** 5,00 **Valore Massimo** 25,00
ore 16 : **Valore Minimo** 2,00 **Valore Massimo** 14,00
- **Codice Tariffario** 90153 **Tariffa in convenzione** 10,65 **Tariffa Libera Professione** 13,95
- **Note** centrifugare, sierare e conservare in frigorifero a +4° C
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/cortisolo>

C1 Inibitore

- **Codice C1 Descrizione Esame** C1 Inibitore
- **Tempo di Risposta(gg)** 5
- **Frequenza** settimanale il giovedì **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,70 **Valore Massimo** 1,30
- **Codice Tariffario** 90601 **Tariffa in convenzione** 6,20 **Tariffa Libera Professione** 12,40
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE.

Ciclosporina

- **Codice CICO Descrizione Esame** Ciclosporina
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** martedì e giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Metodo** Immuno fluorescenza a luce polarizzata **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale** Dopo trapianto di rene : 150 - 250 primi 3 - 5 mesi; 80 - 125 dopo 3 - 6 mesi
- **Codice Tariffario** 90132 **Tariffa in convenzione** 16,25 **Tariffa Libera Professione** 32,55
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/ciclosporina>

Colturale dell'urina

- **Codice** COUR **Descrizione Esame** Colturale dell'urina
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** urina **Materiale** urina:da mitto intermedio, da catetere, da nefrostoma, da sacchetto**Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 90942 **Tariffa in convenzione** 9,15 **Tariffa Libera Professione** 10,85
- **Note URINA MITTO INTERMEDIO :**
Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite acquistabile in farmacia o fornito dal laboratorio;

A- lavare bene i genitali esterni con il sapone, sciacquare accuratamente con acqua e non asciugare;

B- aprire il contenitore sterile immediatamente prima dell'uso. Non toccare la parte interna del contenitore e del coperchio

C- scoprire il glande (per gli uomini) o divaricare con le dita le labbra della vulva (per le donne) per ridurre la possibilità di contaminazione durante la raccolta;

D- eliminare il primo getto di urina nel gabinetto quindi raccogliere l'urina successiva (mitto intermedio) nel contenitore che non deve venire a contatto con il corpo;

E- chiudere immediatamente il contenitore sempre evitando di toccare l'interno, avvitando con cura il coperchio;

F- consegnare al laboratorio entro un'ora. Se ciò non è possibile, conservare il campione in frigorifero a +4 °C (massimo 48 ore).

URINA DA SACCHETTO PEDIATRICO :

Utilizzare per la raccolta il sacchetto sterile acquistabile in farmacia;

A- lavarsi le mani e asciugarle;

B- lavare bene i genitali esterni e il perineo del bambino o della bambina con acqua e sapone (non usare disinfettanti); risciacquare a lungo e asciugare;

C- applicare il sacchetto di plastica sterile facendolo aderire bene al perineo e alla regione sovrapubica;

D- raccogliere le urine entro 60 minuti - N.B. La raccolta va fatta entro un'ora: se trascorso tale periodo il bambino non ha ancora urinato, staccare e buttare il sacchetto e ripetere tutta la procedura, compreso il lavaggio, utilizzando un nuovo sacchetto;

E- staccare il sacchetto e richiuderlo utilizzando l'apposita linguetta adesiva. Non travasare l'urina in altro contenitore;

F- porre il sacchetto in posizione verticale in un barattolo sterile e richiudere con cura;
G-consegnare al laboratorio entro un'ora. Se ciò non è possibile, conservare il campione in frigorifero a +4 °C (massimo 48 ore).

URINA DA CATETERE:

A- chiudere il catetere a livello della prolunga del sacchetto di drenaggio con l'apposito morsetto (o pinza), posizionato a valle della valvola, almeno un'ora prima della raccolta dell'urina;
B- utilizzando guanti monouso disinfettare il dispositivo per la raccolta dei campioni;
C- aspirare con siringa sterile e ago sottile almeno 20 mL di urina;
D- trasferire l'urina nel contenitore sterile;
E- consegnare in laboratorio entro un'ora: se ciò non è possibile conservare il campione in frigorifero a + 4°C (massimo 48 ore).

- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/urocoltura>

Colturale dell'essudato faringeo e nasale per ricerca di N. meningitidis

- **Codice** CNMF/CNMN **Descrizione Esame** Colturale dell'essudato faringeo e nasale per ricerca di N. meningitidis
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** essudato faringeo e nasale **Materiale** essudato faringeo e nasale **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 91041 **Tariffa in convenzione** 3,15 **Tariffa Libera Professione** 5,15

Creatinina urinaria

- **Codice** CRUR **Descrizione Esame** Creatinina urinaria **Sinonimi** Creatininuria
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Enzimatico **Unita` di Misura** g/die

- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 1,00 Valore Massimo 2,00**
- **Codice Tariffario 90163 Tariffa in convenzione 1,60 Tariffa Libera Professione 2,90**
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (Questa indagine non necessita di conservante). **Raccogliere l'urina** in un vaso e poi travasarla nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnare sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Colturale latte materno

- **Codice CLM1/CLM2 Descrizione Esame** Colturale latte materno
- **Tempo di Risposta(gg) 5 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** latte materno pre/post pastorizzazione **Materiale** latte materno pre/post pastorizzazione
- **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario 90933 Tariffa in convenzione 6,65 Tariffa Libera Professione 8,80**

Clobazam

- **Codice CLOBA Descrizione Esame** Clobazam
- **Tempo di Risposta(gg) 5 Frequenza** al bisogno

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Valore normale** Range terapeutico 0.03 – 0.30
- **Codice Tariffario** 90094 **Tariffa in convenzione** 8,85 **Tariffa Libera Professione** 18,10

Cariogramma

- **Codice CARI Descrizione Esame** Cariogramma , Mappa Cromosomica
- **Tempo di Risposta(gg)** 35 circa **Frequenza** settimanale su appuntamento
- **Laboratorio di esecuzione** Laboratorio di diagnostica prenatale e molecolare PAVIA
- **Campione** sangue venoso-midollo osseo-materiale abortivo **Materiale** sangue intero-midollo osseo-materiale abortivo **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 91304 **Tariffa in convenzione** 115,15 **Tariffa Libera Professione** 173,00
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio Eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La prenotazione per i pazienti esterni va effettuata tramite il CUP (Centro Unico Prenotazioni) Al momento del prelievo devono esser consegnati i documenti relativi al consenso esecuzione test Genetici . I moduli correttamente compilati e firmati dal medico e dal paziente. I 3 moduli sono reperibili sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alle voci visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti oppure aprire il collegamento <https://www.apss.tn.it/-/punti-prelievo> Documenti e scaricare i 3 moduli (MD51,MD60 e AD33)

Culturale miceti su espettorato

- **Codice CMRE Descrizione Esame** Culturale miceti su espettorato
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** espettorato **Materiale** espettorato **Metodo** coltura
- **Codice Tariffario** 90984 **Tariffa in convenzione** 3,30 **Tariffa Libera Professione** 5,15

Ceruloplasmina

- **Codice CERU Descrizione Esame** Ceruloplasmina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,20 **Valore Massimo** 0,60
- **Codice Tariffario** 90125 **Tariffa in convenzione** 5,70 **Tariffa Libera Professione** 11,35
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/ceruloplasmina>

Chimotripsina

- **Codice CHIM Descrizione Esame** Chimotripsina
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/g
- **Valore normale** < 3 funzionalità pancreatiche esocrina DIMINUITA; > 6 funzionalità pancreatiche esocrina NORMALE; 3 - 6 borderline, si consigliano ulteriori indagini
- **Codice Tariffario** 90131 **Tariffa in convenzione** 5,40 **Tariffa Libera Professione** 10,85
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/tripsina_chimotripsina

Carbossiemoglobina

- **Codice COHB Descrizione Esame** Carbossiemoglobina **Sinonimi** HbCO
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso/arterioso **Materiale** sangue intero **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** %

- **Valore normale** 0 - 1.5 non fumatori; 1.5 - 5.0 fumatori
- **Codice Tariffario** 90584 **Tariffa in convenzione** 4,05 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione

C1 Inattivatore

- **Codice** C1IN **Descrizione Esame** C1 Inattivatore
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Spettrofotometria **Unità di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 15,00 **Valore Massimo** 35,00
- **Codice Tariffario** 90601 **Tariffa in convenzione** 6,20 **Tariffa Libera Professione** 12,40

Carnitina libera

- **Codice** CARN **Descrizione Esame** Carnitina libera
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Pediatria/Malattie Metaboliche
- **Campione** SPOT (cartoncino) di sangue venoso **Materiale** SPOT di sangue venoso **Metodo** Enzyme Immunoassay **Unità di Misura** µmol/L
- **Codice Tariffario** 90072 **Tariffa in convenzione** 3,45 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alle voci visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25” oppure aprire il collegamento <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Modulo+di+Richiesta+esami+metabolici+specialistici+-+Ad25+Rev.00+del+01.02.2011>

Digoxina

- **Codice DIGO Descrizione Esame Digoxina Sinonimi** Digossinemia; Digitale; Lanitop; Lanoxin
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 0.6 - 2.0
- **Codice Tariffario 90211 Tariffa in convenzione 12,25 Tariffa Libera Professione 14,45**
- **Note:** effettuare il prelievo tra le sei e le otto ore dall'assunzione orale del farmaco. In pazienti che utilizzino biotina ad alto dosaggio (>5 mg/die) il prelievo deve essere eseguito ad almeno 24-48 ore dall'ultima somministrazione.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/digossina>

Difenilidantoina (DPH)

- **Codice DPH Descrizione Esame Difenilidantoina (DPH) Sinonimi** Dintoina; Fenilidantoina; Fenitoina
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Turbidimetria **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 10 – 20
- **Codice Tariffario 90221 Tariffa in convenzione 10,85 Tariffa Libera Professione 14,45**
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/fenitoina.html>

Deidroepiandrosterone-solfato

- **Codice DHEA Descrizione Esame Deidroepiandrosterone-solfato**
- **Tempo di Risposta(gg) 2 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento

- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
Unita` di Misura µg/dL
- **Intervalli di riferimento:**

Val.Rif. sesso	val.norm.	
F	26.00	460.00
M	35.00	569.00

- **Codice Tariffario** 90172 **Tariffa in convenzione** 15,40 **Tariffa Libera Professione** 20,15
- **Note** centrifugare, sierare e conservare in frigorifero a +4° C
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/deidroepiandrosterone_solfato

D-Dimero

- **Codice DD Descrizione Esame** D-Dimero
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 2,7 **Metodo** Turbidimetria
- **Unita` di Misura** ng/mL FEU
- **Valore normale** < 500;
- **Codice Tariffario** 90615 **Tariffa in convenzione** 7,15 **Tariffa Libera Professione** 14,45
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE.
- **Notizie cliniche :** <https://labtestsonline.it/lto-tests/d-dimero.html>

Diidrotestosterone

- **Codice DHT ,Descrizione Esame** Diidrotestosterone
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio

- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Immunoassay
Unita` di Misura nmol/L

- **Valore normale** [

Val.Rif. sesso/età	val.norm.
Maschi	0,86 - 3.42
Femmine	0.08 - 1.26
Femmine postmenopausa	0.03 - 0.62

- **Codice Tariffario** 90175 **Tariffa in convenzione** 22,90 **Tariffa Libera Professione** 45,95

Emocromo con formula leucocitaria

- **Codice EMFO Descrizione Esame** Emocromo(Globuli bianchi , Globuli rossi, Emoglobina, Ematocrito, MCV, MCH, MCHC, RDW, Piastrine) e Formula leucocitaria (% e valore assoluto di Neutrofili, Linfociti, Monociti, Eosinofili e Basofili)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3
- **Codice Tariffario** 90622 **Tariffa in convenzione** 4,10 **Tariffa Libera Professione** 6,60

- Valori di riferimento:

Globuli rossi	M	F	Globuli Bianchi	M	F
da 0 a 3 giorni	3.4-5.5		da 0 a 3 giorni	7.0 - 15.0	
da 4 a 15 giorni	3.2-5.5		da 4 a 15 giorni	8.0 - 16.0	
da 16 a 30 giorni	3.1-4.6		da 16 a 30 giorni	7.0 - 15.0	
da 1 a 6 mesi	2.8-4.7		da 1 mese a 2	6.0 - 16.0	
da 6 mesi a 12	4.0-5.1		da 2 a 6 anni	5.0 - 15.0	
da 12 a 18 anni	4.2-5.4	4.0-5.1	da 6 a 12 anni	4.5 - 12.0	
			da 12 a 18 anni	4.3 - 10.0	

V.N. ADULTI	M	F
Globuli rossi	4.5-5.8	4.0-5.4
Globuli Bianchi	4.0 - 10.0	
Emoglobina	13.5-18.0	12.0-16.0
Ematocrito	40.0-52.0	35.0-48.0
MCV(volume)	79 - 96	
MCH	27 - 33	
Neutrofili %	40 - 70	
Neutrofili	1.6 - 7.0	
Linfociti %	20 - 45	
Linfociti Assoluti	01-apr	
Monociti %	03-ott	
Monociti	0.2 - 0.8	
Eosinofili %	0 - 4	
Eosinofili	0 - 0.4	
Basofili %	0.1	

Linfociti	%	assoluti
da 0 a 3 giorni	26 - 56	2.2 - 5.4
da 4 a 15 giorni	39 - 67	4.2 - 8.3
da 16 a 30 giorni	35 - 67	3.9 - 8.9
da 1 a 6 mesi	30 - 70	2.5 - 9.0
da 6 mesi a 1	25 - 65	1.8 - 8.0
da 1 a 2 anni	20 - 65	1.6 - 7.5
da 2 a 6 anni	15 - 60	1.2 - 5.5
da 6 a 12 anni	15 - 50	01-apr
da 12 a 18 anni	15 - 45	01-apr

Monociti	%	assoluti
da 0 a 3 giorni	lug-13	0.3-1.5
da 4 a 30 giorni	giu-13	0.2-1.4
da 1 a 6 mesi	apr-13	0.2-1.4
da 6 mesi a 2	03-nov	0.2-1.2
da 2 a 6 anni	03-set	0.2-1.0
da 6 a 18 anni	03-set	0.2 - 0.8

Neutrofili	%	assoluti
da 0 a 3 giorni	23 - 58	1.7 - 8.4
da 4 a 15 giorni	17- 36	1.7 - 5.4
da 16 a 30 giorni	13 - 42	1.3 - 4.3
da 1 a 6 mesi	15 - 55	1.2 - 6.5
da 6 mesi a 2 anni	20 - 65	1.5 - 9.0
da 2 a 6 anni	30 - 75	1.6 - 8.0
da 6 a 12 anni	35 - 75	1.6 - 7.5
da 12 a 18 anni	40 - 75	1.8 - 7.0

Eosinofili	%	assoluti
da 0 a 3 giorni	0 - 8	0 - 0.6
da 4 a 15 giorni	0 - 7	0 - 0.8
da 16 gg a 6 mesi	0 - 6	0 - 0.7
da 6 mesi a 2	0 - 5	0 - 0.5
da 2 a 12 anni	0 - 6	0 - 0.5
da 12 a 18 anni	0 - 6	0 - 0.4

Basofili	%	assoluti
da 0 a 15 giorni	0-2	0.0-0.0
> 15 giorni	0-1	0.0-0.0

Emoglobina	M	F
da 0 a 3 giorni	12.7-18.6	
da 4 a 15 giorni	11.1-18.7	
da 16 a 30 giorni	9.9-14.9	
da 1 a 6 mesi	8.9-12.6	
da 6 mesi a 2	10.3-13.0	
da 2 a 6 anni	10.5-13.5	
da 6 a 12 anni	11.0-14.0	
da 12 a 18 anni	11.8-15.5	11.3-14.5

Ematocrito	M	F
da 0 a 3 giorni	37.4-56.1	
da 4 a 15 giorni	33.7-56.7	
da 16 a 30 giorni	29.7-44.7	
da 1 a 6 mesi	26.0-38.0	
da 6 mesi a 1	30.0-38.5	
da 1 a 2 anni	30.5-39.5	
da 2 a 6 anni	31.0-40.5	
da 6 a 12 anni	33.0-42.0	
Da 12 a 18 anni	36-48	35-44

MCV	M	F
da 0 a 3 giorni	97 - 114	
da 4 a 15 giorni	93 - 112	
da 16 a 30 giorni	89 - 102	
da 1 a 6 mesi	76 - 97	
da 6 mesi a 2	70 - 83	
da 2 a 6 anni	72 - 84	
da 6 a 12 anni	76 - 87	
da 12 a 18 anni	78 - 92	
MCHC	31.0- 36.0	
RDW	< 15.0	

MCH	M	F
da 0 a 3 giorni	32 - 38	
da 4 a 15 giorni	31 - 37	
da 16 a 30 giorni	30 - 35	
da 1 a 6 mesi	25 - 33	
da 6 mesi a 2	23 - 29	
da 2 a 6 anni	24 - 29	
da 6 a 12 anni	25 - 30	
da 12 a 18 anni	26 - 31	

Piastrine	M	F
da 0 a 3 giorni	160-350	
da 4 a 15 giorni	130-580	
da 16 a 30 giorni	210-550	
da 1 a 6 mesi	220-650	
da 6 mesi a 2	220-550	
da 2 a 6 anni	200-450	
da 6 a 12 anni	180-450	
da 12 a 18 anni	160-450	

- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **Notizie cliniche** :<https://www.labtestsonline.it/Ita-tests/emocromo.html>
<https://labtestsonline.it/Ita-tests/formula-leucocitaria.html>

Desossipiridinolina urinaria

- **Codice DEOS Descrizione Esame** Desossipiridinolina urinaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Enzyme Immunoassay **Unita` di Misura** nmol/mmol cr
- **Valore normale** Maschi 2.3 - 5.4 Diff.critica : 40%; Femmine 3.0 - 7.4 Diff.critica : 40%
- **Codice Tariffario** 90407 **Tariffa in convenzione** 25,80 **Tariffa Libera Professione** 33,55
- **Note** campione urina estemporaneo

DNA Citomegalovirus

- **Codice CMVD Descrizione Esame** DNA Citomegalovirus
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** quindicinale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** sangue venoso, urina, liquido cefalorachidiano **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3
Metodo Polymerase Chain Reaction
- **Codice Tariffario** 91115 **Tariffa in convenzione** 63,50 **Tariffa Libera Professione** 127,05
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione

Elettroforesi emoglobina

- **Codice ELHB Descrizione Esame** Elettroforesi emoglobina
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero
- **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography
- **Codice Tariffario**

90663 Tariffa in convenzione	9,60	Tariffa Libera Professione	19,65
90664 Tariffa in convenzione	4,00	Tariffa Libera Professione	8,25
90665 Tariffa in convenzione	14,35	Tariffa Libera Professione	28,90
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Sono compresi in questo esame: emoglobina A2, emoglobina Fetale, ricerca varianti emoglobiniche.
- **Valore normale**

HbA2:	2.5 – 3.2 %
Hb fetale:	0.0-1.5 %

Everolimus

- **Codice EV Descrizione Esame** Everolimus **Sinonimi** Certican
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** Plasma **Q.ta` min (mL)** 2 **Unita` di Misura** µg/
- **Valore normale** valori terapeutici in funzione del tipo di trapianto e farmaci associati.
- **Codice Tariffario** 90132 **Tariffa in convenzione** 16,25 **Tariffa Libera Professione** 32,55
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Elettroforesi urinaria

- **Codice ELUR Descrizione Esame** Elettroforesi urinaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** due volte la settimana

- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Elettroforesi su gel di agarosio
- **Tariffa: in convenzione** € 4.65 **Libera Professione** € 9.30 (Codice 90391)
- **Note** campione estemporaneo.

Eosinophil Cationic Protein

- **Codice ECP Descrizione Esame** Eosinophil Cationic Protein
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Trento Chimica Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Fluor Enzyme Immuno Assay **Unità di Misura** µg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 20,00
- **Codice Tariffario** 90261 **Tariffa in convenzione** 11,60 **Tariffa Libera Professione** 23,25
- **Note** consegnare immediatamente in laboratorio, separare entro 2 ore e congelare a -20° C.

Emogas Arterioso

- **Codice EMOA Descrizione Esame** Emogas Arterioso
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue arterioso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 1 mL **Metodo** potenziometrica
- **Codice Tariffario** 89651 **Tariffa in convenzione** 15.10 **Tariffa Libera Professione** 27.35
- **Note** il campione di sangue (1 mL) prelevato esclusivamente con l'apposita siringa eparinata va inviato subito al laboratorio nella stessa siringa, in ghiaccio. Evitare la stasi sanguigna; in caso di

presenza di bolle d'aria all'interno della siringa eliminarle subito. Sono compresi in questa indagine: pH, pCO₂, pO₂, HCO₃, CO₂ totale, B.E.b., B.E.ecf., S.B.C., sat O₂.

- **Valori di riferimento**

esame	V.N.	fino a 2 anni	da 2 a 65 a	oltre 65 a	M	F
Ph	7.35 - 7.45	-	-	-	-	-
pCO ₂	35.0 - 45.0	-	-	-	-	-
pO ₂	-	60 - 70	80 - 100	75 - 85	-	-
HCO ₃	22.0 - 26.0	-	-	-	-	-
Tot.CO ₂	-	-	-	-	17.5 - 23.0	16.0 - 21.5
B.E.b (ecc di basi)	-2 - 2.0	-	-	-	-	-
B.E. ecf	-2 - 2.0	-	-	-	-	-
S.B.C. (bicarb.st.)	22 - 26	-	-	-	-	-
sat. di O ₂ calc.	96 - 99	-	-	-	-	-

- **Notizie cliniche :** <http://www.labtestsonline.it/tests/Emogasanalisi>

Escherichia coli verocitotossico nelle feci

- **Codice EVER Descrizione Esame** Escherichia coli verocitotossico nelle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione feci Materiale feci Metodo** COLT/Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90914 **Tariffa in convenzione** 2,05 **Tariffa Libera Professione** 4,15
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE:** le feci non devono essere contaminate ne' con le urine ne' con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo **PRIMA POSSIBILE** all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).

Emogas Venoso

- **Codice EMOV Descrizione Esame** Emogas Venoso
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 1 mL **Metodo** potenziometrica
- **Codice Tariffario** 8966 **Tariffa in convenzione** 20,45 **Tariffa Libera Professione** 55,80
- **Note** il campione di sangue (1 mL) prelevato esclusivamente con l'apposita siringe eparinata va inviato subito al laboratorio nella stessa siringa, in ghiaccio. Evitare la stasi sanguigna; in caso di presenza di bolle d'aria all'interno della siringa eliminarle subito. Sono compresi in questa indagine: pH, pCO₂, pO₂, HCO₃, CO₂ totale, B.E.b, B.E.ecf., S.B.C., sat.O₂.
- **Valori normali :**

esame	V.N.
Ph	7.32 - 7.42
pCO ₂	41 - 51
pO ₂	25 - 40
HCO ₃	24.0 - 28.0
Tot.CO ₂	25 - 29
B.E.b (ecc di basi)	-2 - 2.0
B.E. ecf	-2 - 2.0
S.B.C. (bicarb.st.)	22 - 26
sat. di O ₂ calc.	40 - 70

Eosinofili muco nasale

- **Codice EONA Descrizione Esame** Eosinofili muco nasale
- **Tempo di Risposta(gg)** 6 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** secreto nasale **Materiale** secreto nasale **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90625 **Tariffa in convenzione** 2,50 **Tariffa Libera Professione** 4,15

Eritropoietina

- **Codice ERIT Descrizione Esame** Eritropoietina
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** mUI/mL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 1,60 **Valore Massimo** 34,00
- **Codice Tariffario** 90185 **Tariffa in convenzione** 17,65 **Tariffa Libera Professione** 35,65
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/eritropoietina>

Enolasi Neurone Specifica

- **Codice NSE Descrizione Esame** Enolasi Neurone Specifica
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 15,00
- **Codice Tariffario** 90184 **Tariffa in convenzione** 18,45 **Tariffa Libera Professione** 37,20
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro 24 ore.

Emocoltura da vena periferica, vena centrale

- **Descrizione Esame** Emocoltura da vena periferica, vena centrale per paz.adulti e paz. pediatrici
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto, Cles, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue vena periferica, vena centrale **Materiale** sangue vena periferica **Metodo** Coltura per microrganismi aerobi e anaerobi
- **Codice Tariffario** 90941 **Tariffa in convenzione** 26,45 **Tariffa Libera Professione** 39,75

- **Note** Tempi di prelievo :

A- praticare l'emocoltura prima dell'inizio della terapia antibiotica; quando ciò non fosse possibile, immediatamente prima della somministrazione di una nuova dose di antibiotico.

B- effettuare 3 prelievi consecutivi a intervalli di 20-30 minuti dall'inizio del brivido o del rialzo termico.

C- le emocolture possono essere ripetute il giorno successivo in casi particolari (pazienti sottoposti a trattamento antibiotico, endocardite subacuta, ...), qualora non risultassero positive dopo 24 ore.

Modalità di prelievo (sistema Bactec 9000) :

A- predisporre 2 flaconi per ciascun prelievo, uno per batteri aerobi e miceti e l'altro per batteri anaerobi. La raccolta di sangue nei 2 flaconi è indispensabile per consentire la crescita di tutti i patogeni.

B- segnare sull'etichetta dei flaconi il livello di riempimento richiesto.

C- rimuovere il cappuccio dei flaconi per emocoltura, disinfettare il tappo e far asciugare.

D- disinfettare una prima volta la cute con clorexidina in soluzione alcolica e lasciar asciugare e disinfettare nuovamente la cute, utilizzando una nuova garza, per almeno 30 secondi e lasciar asciugare.

F- senza toccare con le dita la zona disinfettata o, se necessario, palpando la zona dopo essersi muniti di guanti sterili o dopo aver disinfettato accuratamente il dito che palpa, innestare l'ago a farfalla munito di adattatore vacutainer.

G- premere l'adattatore vacutainer su flacone per aerobi e miceti e bucare il tappo tenendo il flacone dritto per visualizzare il livello di riempimento.

H- raccogliere il sangue fino al livello desiderato (5 mL).

I- togliere l'adattatore dal primo flacone e premerlo sul secondo flacone per anaerobi.

L- rimuovere l'ago a farfalla se non sono richiesti ulteriori prelievi.

M- disinfettare il tappo di gomma con clorexidina in soluzione alcolica e non porre nulla sopra il flacone.

N- inviare immediatamente i flaconi in laboratorio; qualora il prelievo fosse stato eseguito al di fuori della fascia oraria di accettazione, conservare i flaconi in reparto a temperatura ambiente al massimo per 48 ore. Inviare al laboratorio le notizie cliniche.

L' incubazione si prolunga fino a 15 giorni per sospetto di micosi o legionellosi, 30 giorni per pazienti cardiocirurgici, per sospetto di endocardite e brucellosi. Le positività colturali vengono comunicate telefonicamente al medico curante.

- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/Emocoltura.html>

Estradiolo

- **Codice E2 Descrizione Esame Estradiolo Sinonimi** 17 Beta Estradiolo; E2
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento, Rovereto Patologia e Arco

- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** pg/mL
- **Codice Tariffario** 90192 **Tariffa in convenzione** 14,30 **Tariffa Libera Professione** 17,05
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.Normali in pg/mL
Maschi	6.1 - 91.9
F - fase follicolare	5.2 - 173
F - fase ovulatoria	26.8 - 908
F - fase luteinica	43.2 - 363
F - postmenopausa	< 314

- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/estrogeni.html>

Elettroforesi proteine

- **Codice ELFO Descrizione Esame** Elettroforesi proteine **Sinonimi** Protidemia frazionata; Protidogramma; Quadro elettroforetico
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Elettroforesi capillare
- **Tariffa:** in convenzione € 5,10 **Libera Professione** € 6,20 (Codice 90384)
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/lto-tests/elettroforesi-delle-proteine-e-immunofissazione.html>

Esame calcolo urinario

- **Codice CALC Descrizione Esame** Esame calcolo urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento
- **Campione** calcolo urinario **Materiale** calcolo urinario **Metodo** microscopia elettronica
- **Codice Tariffario** 90122 **Tariffa in convenzione** 5,30 **Tariffa Libera Professione** 10,85

Etosuccimide

- **Codice ETOS Descrizione Esame** Etosuccimide **Sinonimi** Succimide; Zarontin
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 40,00 **Valore Massimo** 100,00
- **Codice Tariffario** 90202 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60

Esame chimico-fisico liquido broncolavaggio alveolare

- **Codice BAL Descrizione Esame** Esame chimico-fisico liquido broncolavaggio alveolare
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** broncolavaggio alveolare **Materiale** broncolavaggio alveolare **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90304 **Tariffa in convenzione** 4,00 **Tariffa Libera Professione** 8.25
- **Note** mantenere a temperatura ambiente. Inviare subito il campione in laboratorio.

Esame urine

- **Codice URIN / UR Descrizione Esame:** Esame chimico e fisico dell'urina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Rifrattometria /Microscopia
- **Codice Tariffario** 90443 **Tariffa in convenzione** 2.30 **Tariffa Libera Professione** 3.85
 - **Note** sono compresi in questa indagine :ph, conduttività, densità relativa, glucosio, proteine, emoglobina, esterasi leucocitaria, chetono, albumina/creatinina, proteine/creatinina, microscopico.

- Per l'esame chimico, fisico e morfologico è raccomandata l'urina della prima minzione del mattino oppure, qualora impossibilitati, un campione di urine che abbiano una permanenza in vescica di almeno quattro ore.
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/ito-tests/esame-chimico-fisico-e-microscopico-delle-urine.html>

Fosforo urinario

- **Codice PUR Descrizione Esame** Fosforo urinario **Sinonimi** Fosfaturia
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione.
- **Campione urina Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Spettrofotometria
- **Codice Tariffario** 90243 **Tariffa in convenzione** 1,60 **Tariffa Libera Professione** 2,60
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

FT4 (Tiroxina libera)

- **Codice FT4 Descrizione Esame** FT4 (Tiroxina libera)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco.
- **Campione sangue venoso Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay

ElettroChemiluminescenza **Unita` di Misura** pmol/L

- **Valore normale :**

Val.Rif per età e sesso	Val.normali
fino ad 1 anno M e F	13.9 – 26.1
> 1 anno M e F	12 - 22
Femm. Gravidanza 1° trim	12.1 – 19.6
Femm. Gravidanza 2° trim	9.6 – 17
Femm. Gravidanza 3° trim	8.4 – 15.6

- **Codice Tariffario** 90423 **Tariffa in convenzione** 13,00 **Tariffa Libera Professione** 15,45
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/tiroxina>

Fosfatasi Alcalina (ALP)

- **Codice ALP Descrizione Esame** Fosfatasi Alcalina (ALP)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Valori di riferimento :**

Val.Rif. per età	Val.Min	Val.Max
0-14 giorni	82	249
15 giorni a 12 mesi	122-	473
1-10 anni	142	336
10 -12 anni	128	420
15-30 anni	122	473
• Maschio 13-14 anni	115	471
• Femmina 13-14 anni	55	255
• Maschio 15-16 anni	81	333
• Femmina 15-16 anni	49	116
• Maschio 17-18 anni	53	149
• Femmina 17-18 anni	43	86
• dai 19 anni	30	120

- **Codice Tariffario** 90235 **Tariffa in convenzione** 1,25 **Tariffa Libera Professione** 2.05

• **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/fosfatasi-alcalina-alp.html>

Fibrinogeno

- **Codice FIBR Descrizione Esame** Fibrinogeno
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 2,7 **Metodo** Fotometria/Turbidimetria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 200 **Valore Massimo** 450
- **Codice Tariffario** 90651 **Tariffa in convenzione** 2,65 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/fibrinogeno>

Follicolostimolante (ormone) FSH

- **Codice FSH Descrizione Esame** Ormone Follicolostimolante **Sinonimi** Gonadotropina ipofisaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento, Rovereto e Arco
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** mIU/mL
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso ed età	Val.Normali
Maschi pre puberi	< 8.0
Femm. pre puberi	< 8.0
Maschi	1.5 - 12.4
Femm. fase follicolare	3.5 - 12.5
Femm. fase ovulatoria	4.7 - 21.5
Femm. fase luteinica	1.7 -7.7
Femm. post menopausa	25.8 -134.8

- **Codice Tariffario** 90233 **Tariffa in convenzione** 7,50 **Tariffa Libera Professione** 9,30
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/FSH>

Ferro

- **Codice FE Descrizione Esame Ferro Sinonimi** Sideremia; Ferro totale;
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** µg/Dl
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.normali
Maschi	60 – 175
Femmine	40 - 170

- **Codice Tariffario** 90225 **Tariffa in convenzione** 1,70 **Tariffa Libera Professione** 2,05
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/sideremia>

Fattore reumatoide

- **Codice RF Descrizione Esame** Fattore reumatoide **Sinonimi** RA test; Reuma test
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Arco, Tione
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** UI/mL
- **Valore normale** < 15
- **Codice Tariffario** 90642 **Tariffa in convenzione** 5,20 **Tariffa Libera Professione** 6,20
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/ito-tests/fattore-reumatoide.html>

Fosforo

- **Codice P Descrizione Esame Fosforo**
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Normali
0 - 14 a	3,40 – 6.00
> 14 a	2,60 – 4.50

- **Codice Tariffario 90243 Tariffa in convenzione 1,60 Tariffa Libera Professione 2,60**
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/fosforo>

Ferritina

- **Codice FERR Descrizione Esame Ferritina**
- **Tempo di Risposta(gg) 2 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto,
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/ml
- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso	Val.Normali in ng/mL
Maschi	30-400
Femmine	13-150

- **Codice Tariffario 90223 Tariffa in convenzione 10,00 Tariffa Libera Professione 11,90**
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/ferritina.html>

Ferro urinario

- **Codice FEUR Descrizione Esame** Ferro urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 40,00 **Valore Massimo** 140,00
- **Codice Tariffario** 90224 **Tariffa in convenzione** 5,30 **Tariffa Libera Professione** 10,85
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura. riportando sulla provetta la quantità.

Conservare il campione in luogo fresco e buio: Il contenitore va mantenuto al riparo dalla luce (ad esempio dentro un sacchetto nero).

Filtrato glomerulare stimato (EGFR)

- **Codice EGFR Descrizione Esame** Filtrato glomerulare stimato
- **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento e Rovereto
- **Campione** sangue intero **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** calcolato mediante l'algoritmo CKD-EPI **Unita` di Misura** mL/minuto/1,73 mq
- **Codice Tariffario** 90163 **Tariffa in convenzione** 1.60 **Tariffa Libera Professione** 2.90
- **Note** il prelievo va eseguito per il dosaggio della Creatinina enzimatica, che serve per calcolare il valore dell eGFR.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/EGFR>

Fenobarbital

- **Codice PB Descrizione Esame** Fenobarbital **Sinonimi** Fenobarbitale; Gardenale; Luminale; Luminalette
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Turbidimetria **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 15 - 40 **Codice Tariffario** 90093
- **Tariffa in convenzione** 8,00 **Tariffa Libera Professione** 16,00
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/lto-tests/fenobarbital.html>

Fenilalanina

- **Codice FENIL Descrizione Esame** Fenilalanina
- **Tempo di Risposta(gg)** 30
- **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Pediatria/Malattie Metaboliche
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Cromatografia a scambio ionico **Unita` di Misura** mg/dL
- **Codice Tariffario** 90072 **Tariffa in convenzione** 3,45 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Portare immediatamente il campione di sangue in laboratorio, centrifugare e separare nel più breve tempo possibile. Congelare a - 20° C. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25 oppure aprire il collegamento <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Modulo+di+Richiesta+esami+metabolici+specialistici++Ad25+Rev.00+del+01.02.2011>

(Acido folico)

- **Codice FOLA Descrizione Esame** Folati **Sinonimi** Acido folico

- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue venoso **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 3.8 **Valore Massimo** 20.0
- **Codice Tariffario** 90232 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro 24 ore.
- **Notizie cliniche** : http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico

FT3 (Trijodo Tironina Libera)

- **Codice FT3 Descrizione Esame** FT3 (Trijodo Tironina Libera) **Sinonimi** Free Tri-jodoThyronine
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco.
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** pmol/Λ
- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Normali
0 - 1 a	4,5 – 10.5
1 - 12 a	3,8 – 8.6
> 12 a	3,2 – 6.8

- **Codice Tariffario** 90433 **Tariffa in convenzione** 13.00 **Tariffa Libera Professione** 16,05
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/T3>

Flecainide

- **Codice FLEC Descrizione Esame** Flecainide
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L

- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 0,20 Valore Massimo 0.80**
- **Codice Tariffario 90203 Tariffa in convenzione 9,10 Tariffa Libera Professione 18,60**

Glucosio urinario

- **Codice GLUR Descrizione Esame** Glucosio urinario **Sinonimi** Glicosuria
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL) 8 Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** g/die
- **Valore normale** 0-10
- **Codice Tariffario 90271 Tariffa in convenzione 1,60 Tariffa Libera Professione 2,75**
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (Questa indagine non necessita di conservante) Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta:
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Gruppo sanguigno

- **Codice GRUP Descrizione Esame** Gruppo sanguigno +Fenotipo Rh
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Centro Trasfusionale di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Emoagglutinazione

- **Codice Tariffario** 90653 **Tariffa in convenzione** 8,50 **Tariffa Libera Professione** 10,35
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. **Il prelevatore deve firmare l'etichetta prima della consegna in Laboratorio**
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/gruppo_sanguigno

Gamma-GlutamilTranspeptidasi

- **Codice GGT Descrizione Esame** Gamma-glutamyltranspeptidasi / glutamyltrasferasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Valore normale** [

Val.Rif per sesso	Val.Normali
Maschi	10 - 80
Femmine	5 - 50

- **Codice Tariffario** 90255 **Tariffa in convenzione** 2.60 **Tariffa Libera Professione** 4,70
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/gamma_gt

Gastrina

- **Codice GAST Descrizione Esame** Gastrina
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** ChemiLuminescenza **Unita` di Misura** pg/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 13.00 **Valore Massimo** 115.00
- **Codice Tariffario** 90261 **Tariffa in convenzione** 11,60 **Tariffa Libera Professione** 23,25
- **Note** Il campione va mantenuto al fresco, il siero va congelato entro 2 ore dal prelievo
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/gastrina>

Gabapentin

- **Codice** GABA **Descrizione Esame** Gabapentin
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanit  Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 1,00 **Valore Massimo** 10,00
- **Codice Tariffario** 90203 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60

Geni emocromatosi

- **Codice** GEEM 1, 2, 3 **Descrizione Esame** Geni emocromatosi (H:S 65C/H:282 Y/H:H 63 D)
- **Tempo di Risposta(gg)** 40
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Trasfusionale
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Metodo** Polymerase Chain Reaction
- **Codice Tariffario** 91291 **Tariffa in convenzione** 126,55 **Tariffa Libera Professione** 253,05
- **Note** il prelievo si esegue solo presso la strutture che esegue l'esame. La provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE.

Gonadotropina Luteinizzante

- **Codice** LH **Descrizione Esame** Gonadotropina Luteinizzante **Sinonimi** Ormone luteinizzante; Luteina; LH; Luteotropo
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal luned  al venerd 
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica, Rovereto Patologia clinica, Arco
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** mU/MI
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.Normali
Maschi	1.7 - 8.6
Femm. fase follicolare	2.4 -12.6
Femm. fase ovulatoria	14- 95.6
Femm. fase luteinica	1.0 -11.4
Femm. post menopausa	7.7 - 58.5

- **Codice Tariffario** 90323 **Tariffa in convenzione** 11,30 **Tariffa Libera Professione** 13,45
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/LH>

Glucosio-6-fosfato-deidrogenasi

- **Codice** G6PDH **Descrizione Esame** Glucosio-6-fosfato-deidrogenasi
- **Tempo di Risposta**(gg) 7 **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria a 37° **Unita` di Misura** U/gHb
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 8.0 **Valore Massimo** 20.0
- **Codice Tariffario** 90272 **Tariffa in convenzione** 9,30 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Richiedere anche emocromo.
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/glucosio_6_fosfato_deidrogenasi

Growth Hormone (Ormone della crescita)

- **Codice** GH **Descrizione Esame** Growth Hormone **Sinonimi** Ormone somatotropo; Somatotropina; HGH; STH; GH; Ormone della crescita
- **Tempo di Risposta**(gg) 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale**

Val.Rif. sesso/età	Val.Normali
Maschio < 10 anni	< 6.3

Maschio 11-17 anni	< 10.8
Maschio > 17 anni	< 2.5
Femmina < 17 anni	< 8.0
Femmina > 17 anni	< 10.0

- **Codice Tariffario** 90351 **Tariffa in convenzione** 10,60 **Tariffa Libera Professione** 21,20
- **Note** consegnare in laboratorio, centrifugare, separare e congelare a -20° C entro 8 ore dal prelievo.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/gh>

Glucosio

- **Codice** GLUC **Descrizione Esame** Glucosio **Sinonimi** Glicemia
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 70,00 **Valore Massimo** 99,00
- **Codice Tariffario** 90271 **Tariffa in convenzione** 1,60 **Tariffa Libera Professione** 2,75
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/glicemia>

Glucagone

- **Codice** GLUCA **Descrizione Esame** Glucagone
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Metodo** Radioimmunometria
- **Unita` di Misura** pmol/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 3.0 **Valore Massimo** 60.0
- **Codice Tariffario** 90263 **Tariffa in convenzione** 8,30 **Tariffa Libera Professione** 17,05
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione., Tenere il campione in ghiaccio e consegnare entro 30 minuti

Glucosio frazionato ore 14

- **Codice GL14 Descrizione Esame** Glucosio frazionato ore 14 (2 ore dopo il pranzo)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero/plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria
- **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 80,00 **Valore Massimo** 140,00
- **Codice Tariffario** 90271 **Tariffa in convenzione** 1,60 **Tariffa Libera Professione** 2,75
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 80 **Valore Massimo** 140
- **Note** la provetta contiene un antiglicolitico (Monoiodoacetato di Litio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

HLA B27

- **Codice B27 Descrizione Esame** HLA B27
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Centro Trasfusionale di Trento

- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Citofluorimetria
- **Codice Tariffario** 90573 **Tariffa in convenzione** 17,40 **Tariffa Libera Professione** 35,10
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Non prelevare il venerdì e i prefestivi
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/HLA_B27

HCG materna

- **Codice HCGM**
-
- **Descrizione Esame** HCG materna **Sinonimi** Gonadotropina corionica in gravidanza
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** mU/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 6,00
- **Codice Tariffario** 90275 **Tariffa in convenzione** 14,25 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/gonadotropina_corionica

HBV-Antigene di superficie virus Epatite B

- **Codice HBS** **Descrizione Esame** HBV-Antigene di superficie virus Epatite B
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Laboratorio di esecuzione Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle
- **Codice Tariffario** 91185 **Tariffa in convenzione** 6,10 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b

HBV-Anticorpi IgM anti core virus Epatite B

- **Codice CORE Descrizione Esame** HBV-Anticorpi IgM anti core virus Epatite B
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle
- **Codice Tariffario 91181 Tariffa in convenzione 9,45 Tariffa Libera Professione 19,10**

HCV-Anticorpi anti virus HCV

- **Codice HCV Descrizione Esame** HCV-Anticorpi anti virus HCV
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle
- **Codice Tariffario 91195 Tariffa in convenzione 9,65 Tariffa Libera Professione 11,90**
- **Note** in caso di richiesta di HCV RNA il prelievo va accompagnato TASSATIVAMENTE dal modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Scheda richiesta motivata HCVRNA oppure aprire il collegamento :
<https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Scheda+richiesta+motivata+HCV-RNA+MD70+Rev.02+del+20.04.2015.doc>
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_c

HBV-Anticorpi di superficie virus Epatite B

- **Codice BSAB Descrizione Esame** HBV-Anticorpi di superficie virus Epatite B
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Chemiluminescenza a

cattura di micro particelle **Unità di Misura** mUI/mL

- **Valore normale** valori significativi > 10
- **Codice Tariffario** 91183 **Tariffa in convenzione** 9,85 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Notizie cliniche** : http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b

Emoglobina glicata

- **Codice** HBGL 2 **Descrizione Esame** Emoglobina glicata **Sinonimi** HbA1C; Emoglobina glicosilata
- **Tempo di Risposta**(gg) 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unità di Misura** mmol/mol
- **Intervalli di riferimento** : **Valore Minimo** 20 **Valore Massimo** 42
- **Tariffa:** in convenzione € 11.65 **Libera Professione** € 13.95 (Codice 90281)
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **NOTIZIE CLINICHE:** <https://www.labtestsonline.it/ito-tests/emoglobina-glicata-hba1c.html>

HIV (1-2) anticorpi

- **Codice HIV** **Descrizione Esame** HIV (1-2) anticorpi
- **Tempo di Risposta**(gg) 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero/plasma **Q.ta` min (mL)** 4 **Metodo** Chemiluminescenza
- **Codice Tariffario** 91224 **Tariffa in convenzione** 9,65 **Tariffa Libera Professione** 17,55
- **Note** La provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Per l'utente che desidera l'anonimato (senza richiesta medica) il prelievo va eseguito esclusivamente presso il centro riferimento HIV "Ambulatorio Microbiologico Crosina Sartori" dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 Ritiro referto presso l'ambulatorio Microbiologico "Crosina Sartori" dalle ore 11.00 alle ore 12.30, dal lunedì venerdì.

Informazioni per gli utenti sul test HIV: test di screening per la diagnosi di infezione da HIV si basa sulla ricerca di anticorpi contro i virus HIV1 e HIV2. Gli anticorpi non compaiono immediatamente dopo l'esposizione al contagio, ma dopo un tempo variabile da quattro a otto

settimane nel soggetto immunocompetente, raramente più tardi, fino a sei mesi. Il test si valuta pertanto sicuro solo se sono trascorsi sei mesi dal momento del possibile contagio

- Notizie cliniche: http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_hiv

HBV-Anticorpi totali anti core virus Epatite B

- **Codice BCAB Descrizione Esame** HBV-Anticorpi totali anti core virus Epatite B
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle
- **Codice Tariffario** 91175 **Tariffa in convenzione** 9,70 **Tariffa Libera Professione** 11,90

HBV-Anticorpi "e" virus Epatite B

- **Codice BEAB Descrizione Esame** HBV-Anticorpi "e" virus Epatite B
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle
- **Codice Tariffario** 91182 **Tariffa in convenzione** 9,35 **Tariffa Libera Professione** 19,10

HBV-DNA virus Epatite B

- **Codice BDNA Descrizione Esame** HBV-DNA virus Epatite B
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** quindicinale
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** PolymeraseChain Reaction **Unità di Misura** UI/mL
- **Valore normale** soglia di sensibilità 12 UI/mL
- **Codice Tariffario** 91173 **Tariffa in convenzione** 63,40 **Tariffa Libera Professione** 127,05

HAV-Anticorpi IgM anti virus HAV

- **Codice HAV Descrizione Esame** HAV-Anticorpi IgM anti virus HAV
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione**, Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle
- **Codice Tariffario** 91172 **Tariffa in convenzione** 11,00 **Tariffa Libera Professione** 14,45

HAV-Anticorpi totali anti virus HAV

- **Codice HAVT Descrizione Esame** Anticorpi totali virus epatite A
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle **Unita` di Misura** mUI/mL
- **Codice Tariffario** 91171 **Tariffa in convenzione** 9,35 **Tariffa Libera Professione** 12,40
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/epatite> a

HBV-Antigene "e" virus Epatite B

- **Codice BEAG Descrizione Esame** HBV-Antigene "e" virus Epatite B
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza a cattura di micro particelle
- **Codice Tariffario** 91184 **Tariffa in convenzione** 9,05 **Tariffa Libera Professione** 18,10

Isoenzimi fosfatasi alcalina

- **Codice ISOALP Descrizione Esame** Isoenzimi fosfatasi alcalina
- **Tempo di Risposta(gg)** 21
- **Frequenza** quindicinale al raggiungimento del numero programmato

- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Elettroforesi su gel di agarosio
- **Codice Tariffario** 90241 **Tariffa in convenzione** € 10,55 **Libera Professione** € 21,20
- **Note** Indagine eseguita solo in caso di valore elevato di ALP (Fosfat. Alcalina) .Sono compresi in questa indagine : frazione biliare, frazione epatica, frazione intestinale 1, 2 e 3, immunocomplesso, frazione ossea, frazione placentare 1 e 2

Intradermoreazione Mantoux

- **Codice MAN Descrizione Esame** Intradermoreazione Mantoux
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica, Cles, Tione, Cavalese
- **Metodo** Test immunologico in vivo
- **Codice Tariffario** 90781 **Tariffa in convenzione** 3,45 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** il test saggia la reattività cutanea ad un estratto da coltura di M.Tuberculosis utilizzando PPD (derivato proteico purificato) liofilo per l'intradermo reazione secondo Mantoux.

IGF BP3

- **Codice IGFBP Descrizione Esame** IGF BP3
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Immuno Radiometric Assay **Unita` di Misura** µg/L
- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso ed età	Val.Normali
M-F fino a 10 anni	1000 - 4000
Maschi da 10 - 30 anni	1200 - 5500
Femm. da 10 - 30 anni	2000 – 7500
M-Foltre i 30 anni	1700 - 4000

- **Codice Tariffario** 90407 **Tariffa in convenzione** 25,80 **Tariffa Libera Professione** 33,55

Immunoglobuline E specifiche per allergeni estrattivi

- **Codice** Vedi codice del singolo allergene **Sinonimi** IgE specifiche, test allergologici *in vitro*
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 giorni **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Fluoroimmunoenzimatico
- **Codice Tariffario** 90686 **Tariffa in convenzione** 9.40 **Tariffa Libera Professione** 11.35
- **Tabella allergeni disponibili**

Alberi			Animali			Cucurbitaceae	
(t3) Betulla	RT3		gatto	RE1		(f87) Melone	RF87
(t4) Nocciolo	RT4		cavallo	RE3		Altri	
(t5) Faggio	RT5		cani	RE5		(f84) Kiwi	RF84
(t9) Olivo	RT9		coniglio	RE82		(f92) Banana	RF92
(t23) Cipresso	RT23		Acari			Amaryllidaceae	
(t209) Carpino	RT209		Dermatophagoide	RD1		(f48) Cipolla	RF48
Graminacee			Dermatophagoide	RD2		Apiaceae	
(g2) Erba canina	RG2		carni e uova			(f85) Sedano	RF85
(g6) Codolina	RG6		(f2) Latte	RF2		Asteraceae	
prati	RG8		maiale	RF26		(f215) Lattuga	RF215
Erbe			(f27) Carne di bue	RF27		Brassicaceae	
(w1) Ambrosia	RW1		(f83) Carne di pollo	RF83		(f260) Broccolo	RF260
selvatico	RW6		montone	RF88		Chenopodiaceae	
(w9) Piantaggine	RW9		(f1) Albume	RF1		(f214) Spinacio	RF214
(w19) Parietaria	RW19		(f75) Tuorlo	RF75		Cucurbitaceae	
Muffe			Alimenti - Pesci			(f225) Zucca	RF225
notatum	RM1		(f3) Merluzzo	RF3		Solanaceae	
Cladosporium	RM2		(f40) Tonno	RF40		(f218) Peperone	RF218
fumigatus	RM3		(f206) Sgombro	RF206		(f25) Pomodoro	RF25
albicans	RM5		(f41) Salmone	RF41		Alimenti - Cereali	
alternata	RM6		(f204) Trota	RF204		(f4) Grano	RF4
Farmaci antibiotici						(f6) Orzo	RF6
(c1) Penicilloyl G	PENG		Crostacei				
(c2) Penicilloyl V	RC2		(f24) Gambero	RF24		(f8) Granoturco	RF8
(c6) Amoxicillina	AMOX		(f304) Aragosta	RF304		(f9) Riso integrale	RF9
(c5) Ampicillina	AMPI		Molluschi			(f5) Segale	RF5
(c8) Clorexidina	RC8		(f37) Mitili	RF37		(f79) Glutine	RF79
imenotteri			(f258) Calamaro	RF258		Alimenti - Legumi	
mellifera)	RI1		Rosaceae			(f13) Arachide	RF13
(Vespula spp.)	RI3		(f44) Fragola	RF44		(f14) Semi di soia	RF14
(Vespa crabro)	RI75		(f20) Mandorla	RF20		bianco	RF15
europaea (Polistes	RI77		(f49) Mela	RF49		semi	
occupazionali			(f94) Pera	RF94		(f202) Anacardo	RF202
(k82) Lattice	RK82		(f95) Pesca	RF95		(f203) Pistacchio	RF203
Parassiti			Rutaceae			(f10) Sesamo	RF10
(p4) Anisakis	RP4		(f33) Arancia	RF33		(f17) Nocciola	RF17
Miscellanea			Bromeliaceae			(f256) Noce	RF256
(f93) Cacao	RF93		(f210) Ananas	RF210			
saraceno	RF11						
(Saccaromyces	RF45						

Immunoglobuline E specifiche per allergeni molecolari

- **Codice** Vedi codice del singolo allergene **Sinonimi** IgE specifiche, test allergologici *in vitro*
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 giorni **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Fluoroimmunoenzimatico
- **Codice Tariffario** 90685 **Tariffa in convenzione** 16.35 **Tariffa Libera Professione** 33.05
- **Tabella componenti allergeniche disponibili**

Alimenti	
(f76) Bos d 4 (alfa-Lattalbumina)	MF76
(f77) Bos d 5 (beta-Lattoglobulina)	MF77
(f78) Bos d 8 (Caseina)	MF78
(f233) Gal d 1 (Ovomucoide)	MF233
(f232) Gal d 2 (Ovoalbumina)	MF232
(f323) Gal d 3 (Conalbumina)	MF323
(k208) Gal d 4 (Lisozima)	MK208
(f355) Cyp c 1 (Parvalbumina)	MF355
(f426) Gad c 1 (Parvalbumina)	MF426
(f351) Pen a 1 (Tropomiosina)	MF351
(f430) Act d 8 (PR-10)	MF430
(f443) Ana o 3 (2S albumina)	MF443
(f417) Api g 1.01 (PR-10)	MF417
(f422) Ara h 1 (Vicilina)	MF422
(f423) Ara h 2 (2S albumina)	MF423
(f424) Ara h 3 (Legumina)	MF424
(f447) Ara h 6 (2S albumina)	MF447
(f352) Ara h 8 (PR-10)	MF352
(f427) Ara h 9 (LTP)	MF427
(f354) Ber e 1 (2S albumina)	MF354
(f428) Cor a 1 (PR-10)	MF428
(f425) Cor a 8 (LTP)	MF425
(f440) Cor a 9 (Legumina)	MF440
(f439) Cor a 14 (2S albumina)	MF439
(f353) Gly m 4 (PR-10)	MF353
(f431) Gly m 5 (Beta-conglicinina)	MF431
(f432) Gly m 6 (Glicinina)	MF432

(f441) Jug r 1 (2S albumina)	MF441
(f442) Jug r 3 (LTP)	MF442
(f434) Mal d 1 (PR-10)	MF434
(f435) Mal d 3 (LTP)	MF435
(f419) Pru p 1 (PR-10)	MF419
(f420) Pru p 3 (LTP)	MF420
(f421) Pru p 4 (Profilina)	MF421
(f454) Pru p 7 (Peamacleina)	MF454
(f433) Tri a 14 (LTP)	MF433
(f416) Tri a 19 (Omega-5 Gliadina)	MF416
(f98) Gliadina	MF98
Proteine animali	
(e94) Fel d 1 (Uteroglobina)	ME94
(e220) Fel d 2 (Siero-albumina)	ME220
(e228) Fel d 4 (Lipocalina)	ME228
(e226) Can f 5 (Kallicreina)	ME226
Acari	
(d202) Der p 1 (Cistein-proteasi)	MD202
(d203) Der p 2(NPC2)	MD203
(d209) Der p 23 (Proteina peritrofinosa-simile)	MD209
Graminacee, erbe, alberi	
(g205) Phl p 1 (Espansina)	MG205
(g215) Phl p 5b (Ribonucleasi)	MG215
(g216) Cyn d 1 (Espansina)	MG216
(w230) Amb a 1 (Pectato-liasi)	MW230
(w231) Art v 1 (Defensina)	MW231
(w233) Art v 3 (LTP)	MW233
(w211) Par j 2 (LTP)	MW211

(w234) Pla I 1 (Tripsina inibitore)	MW234
(t215) Bet v 1 (PR-10)	MT215
(t216) Bet v 2 (Profilina)	MT216
(t220) Bet v 4 (Polcalcina)	MT220
(t226) Cup a 1 (Pectato-liasi)	MT226
(t224) Ole e 1 (Tripsina inibitore)	MT224
Muffe	
(m229) Alt a 1	MM229
(m218) Asp f 1	MM218
(m220) Asp f 3	MM220
(m221) Asp f 4	MM221
(m222) Asp f 6	MM222
Veleni di imenottero	
(i208) Api m 1 (Fosfolipasi A2)	MI208
(i214) Api m 2 (Ialuronidasi)	MI214
(i215) Api m 3 (Fosfatasi acida)	MI215
(i216) Api m 5 (Dipeptidil-peptidasi IV)	MI216

(i217) Api m 10 (Icarapina)	MI217
(i211) Ves v 1 (Fosfolipasi A1)	MI211
(i209) Ves v 5 (Antigene 5)	MI209
(i210) Pol d 5 (Antigene 5)	MI210
Lattice	
(k215) Hev b 1 (Rubber elongation factor)	MK215
(k217) Hev b 3 (Small rubber particle protein)	MK217
(k218) Hev b 5 (Acidic Protein)	MK218
(k220) Hev b 6.02 (Hevein precursor)	MK220
(k221) Hev b 8 (Profilina)	MK221
(k224) Hev b 11 (Class I chitinase)	MK224
Carboidrati	
(o214) MUXF3 (CCD)	MO214
(o215) Alfa-Gal (Galattosio-alfa-1,3-Galattosio)	MO215
Enzimi	
(k87) Asp o 21 (Alfa-amilasi)	MK87

- **Indicazioni per il prelievo** Nel rispetto di quanto indicato nei Nuovi LEA 2017, tali esami potranno essere richiesti solo dai seguenti specialisti: allergologo / pneumologo / pediatra. Al momento dell'accettazione il personale amministrativo ritira il modulo MD115 "Richiesta allergeni molecolari", debitamente compilato, timbrato e firmato dallo specialista.

In mancanza del Modulo MD115 non sarà possibile procedere con l'accettazione degli esami.

Immunoglobulina D

- **Codice IGD Descrizione Esame** Immunoglobulina D
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 80,00
- **Codice Tariffario** 90694 **Tariffa in convenzione** 6,40 **Tariffa Libera Professione** 11,90

Immunoglobuline E totali

- **Codice IGET Descrizione Esame** IgE totali
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Fluoroimmunoenzimatico
Unita` di Misura KU/L

- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Normali
0 - 1 anni	0 – 20
1 - 5 anni	0 – 60
> 5 anni	0 - 100

- **Codice Tariffario** 90683 **Tariffa in convenzione** 12,25 **Tariffa Libera Professione** 14,45

Immunoglobuline M

- **Codice IGM Descrizione Esame** Immunoglobuline M
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso/età	Val.Normali
0 – 14 giorni	0,07 – 0.35
15 giorni – 4 mesi	0,14 – 0.69
5 mesi – 1 anno	0,18 – 0.82
2 anni – 19 anni (F)	0,47 – 1.75
2 anni – 19 anni (M)	0,39 – 1.42
dai 19 anni	0,40 – 2.40

- **Codice Tariffario** 90694 **Tariffa in convenzione** 6,40 **Tariffa Libera Professione** 11,90

? **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/lto-tests/immunoglobuline-igg.-iga.-igm.html>

Immunoglobuline G

- **Codice IGG Descrizione Esame** Immunoglobuline G
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Normali
1-13 giorni	3.2 -13.72
14 g- 1 anno	1.15 – 6.90
1 - 3 anni	3.16 – 11.21
4 - 9 anni	5.35 – 13.25

10 - 18 anni	6.47 – 14.95
Dai 19 anni	6.00 – 16.00

- **Codice Tariffario** 90694 **Tariffa in convenzione** 6,40 **Tariffa Libera Professione** 11,9

📖 **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/ito-tests/immunoglobuline-igg,-iga,-igm.html>

Immunoglobuline A

- **Codice IGA Descrizione Esame** Immunoglobuline A
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Min	Val.Max
0 - 1 ann0	0,00	0,33
1 - 2 anni	0,00	0.98
3 - 5 anni	0,30	1.59
6-13 anni	0,53	2.37
14-18 anni	0,59	3.08
Dai 19 anni	0,80	4.00

- **Codice Tariffario** 90694 **Tariffa in convenzione** 6,40 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/ito-tests/immunoglobuline-igg,-iga,-igm.html>

Insulina

- **Codice INSU Descrizione Esame** Insulina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica **Campione** sangue venoso **Materiale** siero
- **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** µU/mL
- **Intervalli di riferimento** Valore Minimo 0,00 Valore Massimo 25,00
- **Codice Tariffario** 90291 **Tariffa in convenzione** 9,60 **Tariffa Libera Professione** 19,65

- **Note** centrifugare, sierare e conservare in frigorifero a +4° C
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/insulina>

Inibina A

- **Codice INA Descrizione Esame** Inibina A
- **Tempo di Risposta(gg)** 45
- **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Immunoassay
- **Unita` di Misura** ng/L
- **Valori di riferimento:**

Val.Rif. femmine	Val.Normali
Maschi	0.0 – 2.0
Femm.fase follicolare	3.5 – 31.7
Femm.fase ovulatoria	16.9 – 91.8
Femm.fase luteinica	3.9 – 87.7
Femm.postMenopausa	0.0 – 2.1

- **Codice Tariffario** 90185 **Tariffa: in convenzione** € 17.65 **Libera Professione** € 35.65

Inibina B

- **Codice INB Descrizione Esame** Inibina B
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Immunoassay
Unita` di Misura ng/L

- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.Normali
Maschi fino a 23 mesi	0 - 430
Femm.fino a 23 mesi	0 - 111
Maschi fino a 4 anni	0 - 269
Femm.fino a 4 anni	0 - 44
Maschi fino a 7 anni	0 -184
Femm.fino a 7 anni	0 - 27
Maschi fino a 10 anni	0 - 214
Femm.fino a 10 anni	0 - 67
Maschi fino a 13 anni	0 - 276
Femm.fino a 13 anni	0 - 120
Maschi fino a 17 anni	0 - 273
Maschi e Femm adulti	0 - 399
Femm. fase follicolare	0 - 139
Femm. fase luteinica	0 - 92

- **Codice Tariffario 90185 Tariffa in convenzione 17,65 Tariffa Libera Professione 35,65**

Isoforme Sialo Transferrina

- **Codice SIALO Descrizione Esame** Isoforme Sialo Transferrina
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Laboratorio Malattie Metaboliche Padova
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Elettroforesi capillare
- **Codice Tariffario 90072 Tariffa in convenzione 3,45 Tariffa Libera Professione 7,25**
- **Note** Portare immediatamente il campione di sangue in laboratorio, centrifugare e separare nel più breve tempo possibile. Congelare a - 20° C.

Istamina urinaria

- **Codice ISTA Descrizione Esame** Istamina urinaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** urina **Materiale** urina campione estemporaneo **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Radioimmunometria **Unita` di Misura** nmol/mol cr

- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 9,00 Valore Massimo 75,00**
- **Codice Tariffario 90486 Tariffa in convenzione 14,50 Tariffa Libera Professione 19,10**

Keppra (levetiracetam)

- **Codice KEP Descrizione Esame Keppra (levetiracetam)**
- **Tempo di Risposta(gg) 5 Frequenza settimanale il mercoledì/giovedì**
- **Laboratorio di esecuzione Patologia Clinica Trento**
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** µg/mL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 10,00 Valore Massimo 40,00**
- **Codice Tariffario 90123 Tariffa in convenzione 13.40 Tariffa Libera Professione 17.55**
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Eseguire il prelievo almeno 12 ore dall'ultima somministrazione del farmaco.

Lavaggio broncoalveolare

- **Codice BAL Descrizione Esame Lavaggio bronco alveolare**
- **Tempo di Risposta(gg) 2 Frequenza al bisogno**
- **Laboratorio di esecuzione Patologia clinica di Trento**
- **Campione** broncolavaggio alveolare **Materiale** broncolavaggio alveolare **Q.ta` min (mL) 5 Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario 90304 Tariffa in convenzione 4,00 Tariffa Libera Professione 8,25**

Lipasi

- **Codice LIPA Descrizione Esame Lipasi**
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza tutti i giorni dal lunedì al venerdì**
- **Laboratorio di esecuzione Patologia clinica di Trento, Rovereto**
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 13 Valore Massimo 75**

- **Codice Tariffario** 90302 **Tariffa in convenzione** 3,20 **Tariffa Libera Professione** 5,15
- **Notizie cliniche** : <https://labtestsonline.it/lto-tests/lipasi.html>

Liquido patologico (esame chimico fisico)

- **Codice LIVE Descrizione Esame** Liquido patologico (esame chimico fisico)
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90304 **Tariffa in convenzione** 4,00 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Note** si esegue su: liquido pleurico, pericardico, ascitico, articolare e materiali vari.

Lipoproteina B

- **Codice APOB Descrizione Esame** Lipoproteina B
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** settimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento adulti:** Valore Minimo 0,50 Valore Massimo 1,70
- **Codice Tariffario** 90085 **Tariffa in convenzione** 5,95 **Tariffa Libera Professione** 7.75
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/apolipoproteina>

Litio

- **Codice LI Descrizione Esame** Litio
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Arco e Borgo Valsugana
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mEq/L
- **Intervalli di riferimento** Valore Minimo 0,50 Valore Massimo 1,20
- **Codice Tariffario** 90322 **Tariffa in convenzione** 4,15 **Tariffa Libera Professione** 5,70
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/lto-tests/litio.html>

Lattico Deidrogenasi (LDH)

- **Codice LAD Descrizione Esame** Lattico Deidrogenasi (LDH) **Sinonimi** Lattato deidrogenasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 87 **Valore Massimo** 241
- **Codice Tariffario** 90292 **Tariffa in convenzione** 1,25 **Tariffa Libera Professione** 2,60
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/LDH>

Laboratorio di esecuzione Patologia clinica di Trento, Rovereto, Arco e Borgo Valsugana;

- **Valore di riferimento**

Val.Rif per sesso	Val.Normali
14 giorni	0-1255
14 giorni -1 anno	0-470
1-10 anni	0-337
11-15 anni Femmine	0-287
11-15 anni Maschi	0-298
Dai 19 anni	0-265

Lamotrigina

- **Codice LAMO Descrizione Esame** Lamotrigina
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** µg/mL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 3.0 **Valore Massimo** 14.0
- **Codice Tariffario** 90093 **Tariffa in convenzione** 8,00 **Tariffa Libera Professione** 16,00

Liquido seminale

- **Codice LSEM Descrizione Esame** Liquido seminale
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** bisettimanale (lunedì e mercoledì)

- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** liquido seminale **Materiale** liquido seminale **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90315 **Tariffa in convenzione** 7,60 **Tariffa Libera Professione** 15,50
- **Note** astenersi da rapporti sessuali per un periodo non inferiore a 3 e non superiore a 5 giorni. La raccolta deve essere preceduta da un'accurata pulizia dei genitali esterni e delle mani per evitare una contaminazione del campione da parte della normale flora batterica. Il campione deve essere ottenuto per masturbazione e non può essere ottenuto per coito interrotto o raccolto mediante condom. Si raccomanda di raccogliere tutto il liquido seminale in un apposito contenitore sterile a bocca larga, acquistabile in farmacia o fornito dal laboratorio. In caso di raccolta a domicilio, il campione va conservato alla temperatura di 37° C e consegnato in laboratorio entro 30-60 minuti. **Contattare il laboratorio di riferimento (per appuntamento) prima di eseguire il prelievo.**
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/spermiogramma>

Lipoproteina A1

- **Codice** APOA **Descrizione Esame** Lipoproteina A1
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** settimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 1,10 **Valore Massimo** 2,10
- **Codice Tariffario** 90084 **Tariffa in convenzione** 6,10 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/apolipoproteina_a

Liquido cefalo rachidiano

- **Codice** LCR **Descrizione Esame** Chimico fisico Liquido cefalo rachidiano
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento e Rovereto

- **Campione** liquido cefalo-rachidiano **Materiale** liquido cefalo-rachidiano
- **Codice Tariffario** 90304 **Tariffa in convenzione** 4,00 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Note** : Contattare il laboratorio prima di eseguire il prelievo.
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/esame_liquor

LAP (Fosfatasi alcalina leucocitaria)

- **Codice LAPA Descrizione Esame** LAP (Fosfatasi alcalina leucocitaria)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Microscopia
- **Unita` di Misura** score
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 20,00 **Valore Massimo** 137,00
- **Codice Tariffario** 90634 **Tariffa in convenzione** 3,70 **Tariffa Libera Professione** 5,15
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Lipoproteina a

- **Codice LPA Descrizione Esame** Lipoproteina a
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** settimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Rovereto Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** mg/Dl
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 30,00
- **Codice Tariffario** 90303 **Tariffa in convenzione** 13,65 **Tariffa Libera Professione** 27,35
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/Lpa>

Mycobacterium tuberculosis complex: DNA nei materiali biologici

- **Codice AMPL Descrizione Esame** Mycobacterium tuberculosis complex: DNA in Materiali biologici
- **Tempo di Risposta(gg) 8 Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari **Metodo** Amplificazione genica del DNA
- **Codice Tariffario** 90834 **Tariffa in convenzione** 59,90 **Tariffa Libera Professione** 89,85
- **Note** eseguibile su : Urina, Espettorato, Feci, materiali vari. NON sono idonei materiali prelevati con tampone con terreno di trasporto. Per ricerca su URINA, utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga e chiusura a vite che può essere acquistato in farmacia o richiesto in laboratorio :

A- lavare con cura le mani e i genitali esterni con acqua e sapone; risciacquare a lungo e asciugare.

B- aprire il contenitore evitando di toccare la parte interna.

C- raccogliere nel contenitore almeno 40 mL della prima minzione del mattino evitando, durante la raccolta, il contatto con i genitali esterni.

D- chiudere immediatamente il contenitore.

E- inviare al laboratorio nel più breve tempo possibile per assicurare la sopravvivenza dei micobatteri ed evitare la moltiplicazione di altri microrganismi contaminanti. In caso di ritardo nella consegna, conservare in frigorifero a +4° C (massimo 48 ore).

F- eseguire la raccolta di 3 campioni di urina in giorni diversi.

G- NON è idonea l'urina raccolta nelle 24 ore; NON è idoneo un campione di volume inferiore ai 40 mL.

Per ricerca su ESCREATO, utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga e chiusura a vite che può essere acquistato in farmacia o richiesto in laboratorio :

A: al mattino togliere eventuali protesi dentarie mobili ed eseguire la pulizia del cavo orale con soluzione fisiologica o con acqua distillata oppure con colluttori e gargarismi.

B: espettorare nel contenitore mediante un efficace colpo di tosse raccogliendo almeno 2 mL di secreto proveniente dalle basse vie respiratorie. Non introdurre saliva o secrezioni nasali (in tal caso il campione non è ritenuto idoneo).

C: riavvitare con cura il coperchio.

D: inviare al laboratorio nel più¹ breve tempo possibile per assicurare la sopravvivenza dei micobatteri ed evitare la moltiplicazione di altri microrganismi contaminanti. In caso di ritardo nella consegna, conservare in frigorifero a +4° C (massimo 48 ore).

E: eseguire la raccolta di 3 campioni di espettorato in giorni successivi.

Albumina urinaria

- **Codice MICAD Descrizione Esame** rapporto Albumina urinaria/creatinina urinaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Campione** urina **Materiale** urina camp.estemporaneo **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Nefelometria
Unita` di Misura µg/mg di creatinina
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto,
- **Codice Tariffario** 90334 **Tariffa in convenzione** 4,65 **Tariffa Libera Professione** 9,30
- **Notizie cliniche :**
http://www.labtestsonline.it/tests/microalbumina_rapporto_microalbumina_creatinina

Micobatteri: Microsc. e colturale batteri alcool-acido resistenti

- **Codice BK Descrizione Esame** Micobatteri: Microscopica e colturale batteri alcool-acido resistenti
- **Tempo di Risposta(gg)** 2+60 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento e, Rovereto
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 91022+91023+91024 **Tariffa in convenzione** 28,15 **Tariffa Libera Professione** 43,40
- **Note** eseguibile su: urina, espettorato, feci, materiali vari. Per ricerca su URINA, utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga e chiusura a vite che può essere acquistato in farmacia o richiesto in laboratorio :

A- lavare con cura le mani e i genitali esterni con acqua e sapone; risciacquare a lungo e asciugare.

B- aprire il contenitore evitando di toccare la parte interna.

C- raccogliere nel contenitore almeno 40 mL della prima minzione del mattino evitando, durante la raccolta, il contatto con i genitali esterni.

D- chiudere immediatamente il contenitore.

E- inviare al laboratorio nel più breve tempo possibile per assicurare la sopravvivenza dei micobatteri ed evitare la moltiplicazione di altri microrganismi contaminanti. In caso di ritardo nella consegna, conservare in frigorifero a +4° C (massimo 48 ore).

F- eseguire la raccolta di 3 campioni di urina in giorni diversi.

G- NON è idonea l'urina raccolta nelle 24 ore; NON è idoneo un campione di volume inferiore ai 40 mL.

NB: Per ricerca su ESCREATO, utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga e chiusura a vite che può essere acquistato in farmacia o richiesto in laboratorio :

A: al mattino togliere eventuali protesi dentarie mobili ed eseguire la pulizia del cavo orale con soluzione fisiologica o con acqua distillata oppure con colluttori e gargarismi.

B: espettorare nel contenitore mediante un efficace colpo di tosse raccogliendo almeno 2 mL di secreto proveniente dalle basse vie respiratorie. Non introdurre saliva o secrezioni nasali (in tal caso il campione non è ritenuto idoneo).

C: riavvitare con cura il coperchio.

D: inviare al laboratorio nel più breve tempo possibile per assicurare la sopravvivenza dei micobatteri ed evitare la moltiplicazione di altri microrganismi contaminanti. In caso di ritardo nella consegna, conservare in frigorifero a +4° C (massimo 48 ore).

E: eseguire la raccolta di 3 campioni di espettorato in giorni successivi.

Magnesio urinario

- **Codice MGUR Descrizione Esame** Magnesio urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto.
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 73,00 **Valore Massimo** 122,00
- **Codice Tariffario** 90325 **Tariffa in convenzione** 1,70 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura. riportando sulla provetta la quantità provetta la diuresi.

Macroprolattina

- **Codice MPRL Descrizione Esame** Macroprolattina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica di Trento ,Rovereto e Arco
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** %
- **Valore:** < 60 presenza di macroprolattina > 60 assenza di macroprolattina
- **Codice Tariffario** 90382 **Tariffa in convenzione** 10,65 **Tariffa Libera Professione** 12,90

Methotrexate

- **Codice METH Descrizione Esame** Methotrexate **Sinonimi** Metotressato; MTX
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** ImmunoenzimaticoEMIT **Unita` di Misura** µmol/L
- **Valore normale** < 0.02 dopo 72 h
- **Codice Tariffario** 90205 **Tariffa in convenzione** 9,35 **Tariffa Libera Professione** 19,10

Micofenolato

- **Codice MICO Descrizione Esame** Micofenolato **Sinonimi** Acido Micofenolico
- **Tempo di Risposta** : 5 giorni
- **Laboratorio di esecuzione** : Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione:** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)**3 **Metodo:** Immunoenzimatico (EMIT) **Unita` di Misura:** mg/l
- **Valore normale** Valori terapeutici in funzione del tipo di trapianto e farmaci associati
- **Codice Tariffario** 90132 **Tariffa in convenzione** 16,25 **Tariffa Libera Professione** 32,55
- **Note:** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Eseguire il prelievo al mattino prima della somministrazione del farmaco
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/acido_micofenolico_mpa

Mucopolisaccaridi urinari

- **Codice** MUCO **Descrizione Esame** Mucopolisaccaridi urinari **Sinonimi** MPS urinari
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/mmol cr
- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Min	Val.Max
0 - 1 a	0,00	35,00
1 - 4 a	0,00	15,00
4 - 10 a	0,00	9,00
> 10 a	0,00	3,20

- **Codice Tariffario** 90453 **Tariffa in convenzione** 5,95 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Note:** campione estemporaneo

Magnesio

- **Codice** MG **Descrizione Esame** Magnesio
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Cavalese, Arco, Tione e Borgo Valsugana
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 1,60 **Valore Massimo** 2,60
- **Codice Tariffario** 90325 **Tariffa in convenzione** 1,70 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/magnesio_mg

Mercurio urinario

- **Codice MEUR Descrizione Esame** Mercurio urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 30 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/g cre
- **Valore normale** < 7 pazienti non esposti; < 35 pazienti esposti
- **Codice Tariffario** 90333 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Note** Richiedibile su campione estemporaneo e su Urina delle 24 ore senza conservanti. (contenitore con tappo a vite almeno 30 mL di materiale). Se richiesto come marcatore di esposizione professionale per la Medicina del Lavoro contattare il Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica (Tel 0461/902801)
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/mercurio>

Metaemoglobina

- **Codice MEHB Descrizione Esame** Metaemoglobina
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso/arterioso **Materiale** sangue intero **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** %
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,40 **Valore Massimo** 1,50
- **Codice Tariffario** 90711 **Tariffa in convenzione** 2,80 **Tariffa Libera Professione** 5,70
- **Note** il campione di sangue (1 mL) prelevato esclusivamente con l'apposita siringa eparinata va inviato subito al laboratorio nella stessa siringa in ghiaccio. Evitare la stasi sanguigna; in caso di presenza di bolle d'aria all' interno della siringa eliminarle subito.

Metanefrine urinarie

- **Codice MENE** **Descrizione Esame** Metanefrine e Normetanefrine urinarie
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** $\mu\text{mol}/\text{die}$
- **Intervalli di riferimento** : Metanefrine **Valore Minimo** 0.01 **Valore Massimo** 1.62
Normetanefrine : **Valore Minimo** 0.40 **Valore Massimo** 1.50
- **Codice Tariffario** 90124 **Tariffa in convenzione** 12,60 **Tariffa Libera Professione** 16,55
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta:
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione.

Consegnare la provetta al centro prelievi

- Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura. riportando sulla provetta la quantità.
- **Notizie cliniche** : http://www.labtestsonline.it/tests/metanefrine_urinarie

Mioglobina

- **Codice** MIOG **Descrizione Esame** Mioglobina
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero/plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** µg/L
- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso	Val.Min	Val.Max
F	25,00	58,00
M	28,00	72,00

- **Codice Tariffario** 90335 **Tariffa in convenzione** 8,35 **Tariffa Libera Professione** 15,50
- **Notizie cliniche** : <http://www.labtestsonline.it/tests/mioglobina>

Nichel urinario

- **Codice** NIUR **Descrizione Esame** Nichel urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/g cre
- **Valore normale** pazienti non esposti 0.1 - 4.0; pazienti esposti < 15.0
- **Codice Tariffario** 90342 **Tariffa in convenzione** 10,10 **Tariffa Libera Professione** 20,65
- **Note** Richiedibile su campione estemporaneo (provetta per urina 10 mL di campione) Se richiesto come marcatore di esposizione professionale per la Medicina del Lavoro contattare il Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica (Tel 0461/902801)

Oxacabamazepina (Tolep)

- **Codice OXC Descrizione Esame** Oxacabamazepina (Tolep)
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Laboratorio Tossicologico
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3
- **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** µg/mL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 12.0 **Valore Massimo** 35.0
- **Codice Tariffario** 90123 **Tariffa in convenzione** 13,40 **Tariffa Libera Professione** 17,55
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione, Eseguire il prelievo almeno 12 ore dall'ultima somministrazione del farmaco.

NT pro-BNP (Brain Natriuretic Peptide - N-terminal)

- **Codice BNP Descrizione Esame** NT pro-BNP (Brain Natriuretic Peptide - N-terminal)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** pg/mL
- **Valore normale** < 125 pg/mL
- **Codice Tariffario** 90212 **Tariffa in convenzione** 9,15 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro 24 ore.
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/BNP_e_NT-proBNP

Ormone anti Mulleriano (AMH)

- **Codice AMH Descrizione Esame** Ormone anti Mulleriano (AMH)
- **Frequenza** 1 volta al mese **Laboratorio di esecuzione** Arco Patologia Clinica
- **Campione** sangue intero **Materiale** siero **Metodo** ECLIA **Unita` di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento**

MASCHI	adulti	0.17	17.6
FEMMINE	da 20 a 24 anni	0.478	15.7
	da 25 a 29 anni	0.493	11.3
	da 30-34 anni	0.256	9.72
	da 35-39 anni	0.053	10.9
	da 40 anni a 44 anni	0.010	6.76
	da 45 a 50 anni	0.010	4.16
	In terapia con PCOS	1.54	21.1

- **Codice Tariffario** 90348 **Tariffa in convenzione** 51,2
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/ormone-anti-m-lleriano>

Osmolalità urinaria

- **Codice OSMU Descrizione Esame** Osmolalità urinaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento e Rovereto
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Crioscopia **Unita` di Misura** mOsm/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 400,00 **Valore Massimo** 1200,00
- **Codice Tariffario** 90252 **Tariffa in convenzione** 4,15 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Note** campione estemporaneo. Raccogliere l'urina della parte intermedia della prima minzione del mattino e riempire la provetta fino al segno.

Omocisteina

- **Codice OMO** **Descrizione Esame** Omocisteina
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni a Trento , solo il mercoledì a Rovereto
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Metodo** Immuno fluorescenza a luce polarizzata
Unita` di Misura $\mu\text{mol/L}$
- **Intervalli di riferimento** : < =
- 15.0
- **Codice Tariffario** 90072 **Tariffa in convenzione** 3,45 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **Notizie cliniche** : <https://www.labtestsonline.it/ito-tests/omocisteina.html>

Osteocalcina

- **Codice OSTE** **Descrizione Esame** Osteocalcina
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immuno Radiometric
Assay **Unita` di Misura** $\mu\text{g/L}$
- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso	Val.Min.	Val.Max
M	4.6	65.4
F pre menopausa	6.5	42.3
F post menopausa	5.4	59.1

- **Codice Tariffario** 90354 **Tariffa in convenzione** 25,40 **Tariffa Libera Professione** 51,15

Osmolalità serica

- **Codice OSMO Descrizione Esame** Osmolalit  serica
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal luned  al venerd 
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Crioscopia **Unita` di Misura** mOsm/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 270,00 **Valore Massimo** 300,00
- **Codice Tariffario** 90252 **Tariffa in convenzione** 4,15 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/osmolalit>

Ossalati urinari

- **Codice OSUR Descrizione Esame** Ossalati urinari **Sinonimi** Ossaluria; Acido ossalico urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/die
- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso ed et�	Val.Min	Val.Max
M-F / 0 - 14 a	13,00	38,00
M / > 14 a	7,00	44,00
F / > 14 a	4,00	31,00

- **Codice Tariffario** 90353 **Tariffa in convenzione** 8,95 **Tariffa Libera Professione** 18,10
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante pu  provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina pu  essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :

- per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnare sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
- Per la consegna ad altri laboratori della provincia,appare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura. riportando sulla provetta la quantità

Pepsinogeno C

- **Codice** PEPSC **Descrizione Esame** Pepsinogeno C
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Immunoassay
Unita` di Misura µg/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 3,00 **Valore Massimo** 15,00
- **Codice Tariffario** 90434 **Tariffa in convenzione** 10,50 **Tariffa Libera Professione** 21,20

Precipitine Aspergillus fumigatus

- **Codice** ASFU **Descrizione Esame** Precipitine Aspergillus fumigatus
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Lab.di Ematologia Ospedale di Bolzano
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunodiffusione
- **Codice Tariffario** 90686 **Tariffa in convenzione** 9,40 **Tariffa Libera Professione** 11,35

Coproporfirine urinarie

- **Codice COPR Descrizione Esame** Coproporfirine urinarie
- **Tempo di Risposta(gg)** 40 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica **Campione**urina
- **Materiale urina Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo Spettrofotometria** **Unita` di Misura** µg/die
- **Valore normale** Femmine 8 - 110 µg/die; Maschi 25 – 150 µg/die
- **Codice Tariffario** 90145 **Tariffa in convenzione** 6,40 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore . Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio (questa indagine non necessita di conservante) Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini) IL CONTENITORE VA MANTENUTO AL RIPARO DALLA LUCE (ad esempio dentro un sacchetto nero).. Alla fine della raccolta :
 - Per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta avvolta con carta stagnola, al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo (dentro il sacco nero) negli orari di apertura. riportando sulla provetta la quantità.

Procalcitonina

- **Codice PCT Descrizione Esame** Procalcitonina
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica, Rovereto Patologia clinica
Campione sangue venoso Materiale plasma Metodo ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale** < 0.50

- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Consegnare entro 60 minuti dal prelievo; in laboratorio centrifugare, separare e conservare a -20°C se non eseguito immediatamente. **L'esame è richiedibile solo in regime di urgenza per i pazienti ricoverati.**
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/procalcitonina>

Polipeptide Pancreatico

- **Codice POPA Descrizione Esame** Polipeptide Pancreatico
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 4 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unita` di Misura** pmol/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 100,00
- **Codice Tariffario** 90365 **Tariffa in convenzione** 6,25 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Note** consegnare entro 60 minuti dal prelievo; in laboratorio centrifugare, separare e conservare a -20°C.

Potassio urinario

- **Codice KUR Descrizione Esame** Potassio urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** giornaliera
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Potenziometria
- **Unita` di Misura** mEq/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 25,00 **Valore Massimo** 125,00
- **Codice Tariffario** 90374 **Tariffa in convenzione** 1,20 **Tariffa Libera Professione** 2,15
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di conservante) Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito

dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :

- per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
- Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Primidone

- **Codice PRIM Descrizione Esame** Primidone
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 5,00 **Valore Massimo** 15,00
- **Codice Tariffario** 90375 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60

Pre-Albumina

- **Codice PALB Descrizione Esame** Pre-Albumina
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,20 **Valore Massimo** 0,40
- **Codice Tariffario** 90716 **Tariffa in convenzione** 4,65 **Tariffa Libera Professione** 6,20
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/prealbumina>

Porfobilinogeno urinario

- **Codice** POUR **Descrizione Esame** Porfobilinogeno urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 40 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 2,70
- **Codice Tariffario** 90372 **Tariffa in convenzione** 5,95 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore . Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio (questa indagine non necessita di conservante) Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini) IL CONTENITORE VA MANTENUTO AL RIPARO DALLA LUCE (ad esempio dentro un sacchetto nero).. Alla fine della raccolta :
 - Per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta avvolta con carta stagnola, al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo (dentro il sacco nero) negli orari di apertura. riportando sulla provetta la quantità.

Proteine totali

- **Codice** PROT **Descrizione Esame** Proteine totali **Sinonimi** Protidemia
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** g/l

- **Intervalli di riferimento :**

	Val.Min	Val.Max
0-14 giorni	54	86
14 giorni -1 anno	45	73
1 anno a 5 anni	63	78
6 – 8 anni	66	80
9 -18 anni	67	84
Dai 19 anni	60	82

- **Laboratorio di esecuzione** Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese

	Val.Min	Val.Max
0-14 giorni	51	80
14 giorni -1 anno	45	73
1 anno a 5 anni	59	73
6 – 8 anni	62	75
9 -18 anni	63	78
Dai 19 anni	60	82

- **Codice Tariffario** 90385 **Tariffa in convenzione** 1,15 **Tariffa Libera Professione** 2,05

📄 **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/ito-tests/proteine-totali.html>

Piombo urinario

- **Codice** PBUR **Descrizione Esame** Piombo urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/g creat
- **Valore normale** pazienti non esposti 0 – 50 ; pazienti esposti 0 – 80
- **Codice Tariffario** 90363 **Tariffa in convenzione** 20,25 **Tariffa Libera Professione** 40,80
- **Note** Richiedibile su campione estemporaneo (provetta per urina 10 mL di campione.Se

richiesto come marcatore di esposizione professionale (Medicina del Lavoro) prendere accordi con il Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica (tel 0461/902800)

Paratormone

- **Codice PTH Descrizione Esame Paratormone**
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** pg/ml
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 15,00 **Valore Massimo** 65,00
- **Codice Tariffario** 90355 **Tariffa in convenzione** 23,15 **Tariffa Libera Professione** 27,35
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.,Tenere il campione in ghiaccio e consegnare entro 30 minuti
- **Notizie cliniche :** <http://www.labtestsonline.it/tests/PTH>

Progesterone

- **Codice PROG Descrizione Esame Progesterone**
- **Tempo di Risposta(gg) 3 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica, Rovereto Patologia Clinica, Arco
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso	ng/ml
M	< 0.19
F fase follicolare	< 0.28

F fase ovulatoria	< 6.09
F fase luteinica	< 20.3
F post menopausa	< 0.15

- **Codice Tariffario** 90381 **Tariffa in convenzione** 12,45 **Tariffa Libera Professione** 16,55
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/Progesterone>

Potassio

- **Codice K Descrizione Esame** Potassio **Sinonimi** Potassiemia; Kaliemia; K
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Potenziometria **Unita` di Misura** mEq/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 3,50 **Valore Massimo** 5,30
- **Codice Tariffario** 90374 **Tariffa in convenzione** 1,20 **Tariffa Libera Professione** 2,15
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/potassio_k

Proteina C reattiva

- **Codice PCR Descrizione Esame** Proteina C reattiva
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** mg/L

- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Min	Val.Max
0 - 14 anni	0,00	10
> 14 anni	0.00	6.0

- **Codice Tariffario** 90723 **Tariffa in convenzione** 5,20 **Tariffa Libera Professione** 6,20
- **Notizie cliniche** : <https://labtestsonline.it/ito-tests/proteina-c-reattiva-pcr.html>

Proteina di Bence Jones

- **Codice** BJON **Descrizione Esame** Proteina di Bence Jones
- **Tempo di Risposta**(gg) 8 **Frequenza** bisettimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica,
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Immunofissazione
- **Codice Tariffario** 90391 **Tariffa in convenzione** 4,65 **Tariffa Libera Professione** 9,30
- **Note** campione estemporaneo

Piombo ematico

- **Codice** PBS **Descrizione Esame** Piombo ematico
- **Tempo di Risposta**(gg) 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/dL
- **Valore normale** non esposti: 0.5 - 16.0; esposti: M <60 F <40
- **Codice Tariffario** 90363 **Tariffa in convenzione** 20,25 **Tariffa Libera Professione** 40,80
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/pb>

Proteina legante il retinolo

- **Codice RBP Descrizione Esame** Proteina legante il retinolo
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 30,00 **Valore Massimo** 60,00
- **Codice Tariffario** 90406 **Tariffa in convenzione** 6,60 **Tariffa Libera Professione** 8,80

Peptide C

- **Codice PEPC Descrizione Esame** Peptide C
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** nmol/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,27 **Valore Massimo** 1,28
- **Codice Tariffario** 90111 **Tariffa in convenzione** 11,55 **Tariffa Libera Professione** 23,25
- **Note** Per approfondimenti si esegue un secondo prelievo due ore dopo il pasto principale (CPEPC). Inviare subito il campione in laboratorio, centrifugare, separare e congelare a -20°C entro 4 ore dal prelievo.
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/peptide_c

Proteina C anticoagulante

- **Codice PROC Descrizione Esame** Proteina C anticoagulante
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Rovereto Patologia clinica, Trento Trasfusionale*
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Metodo** Spettrofotometria
- **Unità di Misura** % **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 70,00 **Valore Massimo** 140,00
- **Codice Tariffario** 90722 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Questionario per test trombofilia oppure aprire il collegamento : <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Questionario+per+test+trombofilia+MD78+Rev2+del+28.05.2016>
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/proteina_s

Porfirine Totali

- **Codice PORTO Descrizione Esame** Porfirine Totali
- **Tempo di Risposta(gg)** 40 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Spettrofotometria
Unità di Misura µg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 15 **Valore Massimo** 200
- **Codice Tariffario** 90371 **Tariffa in convenzione** 13,30 **Tariffa Libera Professione** 26,85
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore . Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio.(questa indagine non necessita di conservante)Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte

e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini) IL CONTENITORE VA MANTENUTO AL RIPARO DALLA LUCE (ad esempio dentro un sacchetto nero).. Alla fine della raccolta :

- Per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta avvolta con carta stagnola, al centro prelievi
- Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso ai punti prelievo (dentro il sacco nero) negli orari di apertura.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/porfirine>

Pepsinogeno A

- **Codice** PEPSA **Descrizione Esame** Pepsinogeno A
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Enzyme Immunoassay
Unita` di Misura µg/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 30,00 **Valore Massimo** 165,00 **Codice Tariffario** 90434
- **Tariffa in convenzione** 10,50 **Tariffa Libera Professione** 21,20

Paracetamolo

- **Codice** PARA **Descrizione Esame** Paracetamolo
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Valore normale** concentrazione tossica > 100
- **Codice Tariffario** 90204 **Tariffa in convenzione** 7,25 **Tariffa Libera Professione** 9,80

Precipitine Micropolyspora faeni

- **Codice MIFA Descrizione Esame** Precipitine Micropolyspora faeni
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Bolzano Ematologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunodiffusione
- **Codice Tariffario** 90686 **Tariffa in convenzione** 9,40 **Tariffa Libera Professione** 11,35

Pseudo-Colinesterasi

- **Codice CHE Descrizione Esame** Pseudo-Colinesterasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** U/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 7000 **Valore Massimo** 19000
- **Codice Tariffario** 90144 **Tariffa in convenzione** 1,55 **Tariffa Libera Professione** 2,05

PAPPA

- **Codice BATEST Descrizione Esame** PAPP-A
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** martedì e giovedì
- **Laboratorio di esecuzione** Rovereto Patologia clinica

- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immuno Fluorescenza con Time Resolved Amplified Cryptate Emission **Unita` di Misura** UI/L
- **Codice Tariffario** BITEST 90431 **Tariffa in convenzione** 33.0 **Tariffa Libera Professione** 40.30

Note : Consegnare entro un'ora in laboratorio Appena giunto in laboratorio: centrifugare, separare il siero e congelare a -20°C.

Richiedibile solo con sigla BITEST (FBHCG+PAPPA)

Parassiti intestinali

- **Codice** EPAR **Descrizione Esame** Parassiti intestinali
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Laboratorio di esecuzione Microbiologia di Trento e Rovereto
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 91051 **Tariffa in convenzione** 2,75 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE:** le feci non devono essere contaminate nè con le urine nè con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere ermeticamente il contenitore e segnare data ed ora della raccolta; portarlo PRIMA POSSIBILE all'accettazione campioni o al laboratorio (in caso di necessità conservare il campione in frigorifero fino ad un massimo di 24 ore); se le feci sono liquide il campione deve comunque pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta Nei giorni precedenti e durante la raccolta evitare l'assunzione di: lassativi, antidiarroici, antimicrobici, bario, bismuto, oli minerali, legumi, frutta secca, frutti e verdura a cuticola resistente (pesche, albicocche, pere, fragole, fichi, pomodori). Nell'eventualità raccogliere 3 campioni di feci emesse a giorni alterni.
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/uova_parassiti

Prolattina

- **Codice PRL Descrizione Esame Prolattina Sinonimi** PRL; HPRL
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica, Rovereto Patologia Clinica, Arco
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/mL

- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso	Val.Normali
Maschi	4.0 - 15.2
Femmine	4.8 - 23.3

- **Codice Tariffario** 90382 **Tariffa in convenzione** 10,65 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Note** Su appuntamento, per approfondimenti si esegue un secondo prelievo dopo 40 minuti dal prelievo di base (PRL2P).
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/prolattina>

Proteina S libera

- **Codice PROS Descrizione Esame Proteina S libera**
- **Tempo di Risposta(gg) 8 Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione,** Rovereto Patologia clinica Trento Trasfusionale
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Metodo** Turbidimetria **Unita` di Misura** %
- **Valore normale**

Val.Rif per sesso	Val.Normali
Maschi	72 - 123
Femmine	58 - 112

Diminuisce in gravidanza e intrattamento estro progestinico

- **Codice Tariffario** 90724 **Tariffa in convenzione** 9,80 **Tariffa Libera Professione** 19,65

- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Questionario per test trombofilia oppure aprire il collegamento : <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Questionario+per+test+trombofilia+MD78+Rev2+del+28.05.2016>
- Notizie cliniche: http://www.labtestsonline.it/tests/proteina_s

Proteine urinarie

- **Codice PRUR Descrizione Esame** Proteine urinarie
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** giornaliera
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/die
- **Valore normale** < 150
- **Codice Tariffario** 90385 **Tariffa in convenzione** 1,15 **Tariffa Libera Professione** 2,05
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di conservante). Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi

- Per la consegna ad altri laboratori della provincia,appare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.
- **Notizie cliniche:** [http://www.labtestsonline.it/tests/proteine urinarie](http://www.labtestsonline.it/tests/proteine_urinarie)

Ricerca Stafilococco aureo nasale

- **Codice SAUN Descrizione Esame** Ricerca Stafilococco aureo nasale
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia, Rovereto Patologia clinica, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese

- **Campione** essudato nasale **Materiale** essudato nasale **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 90935 **Tariffa in convenzione** 3,15 **Tariffa Libera Professione** 5,15

Ricerca della Chlamydia trachomatis

- **Codice CHLA Descrizione Esame** Ricerca della Chlamydia trachomatis su
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari
- **Metodo** Amplificazione genica del DNA
- **Codice Tariffario** 90903 **Tariffa in convenzione** 26,70 **Tariffa Libera Professione** 35,10
- **Note** si esegue su essudato congiuntivale, urina, secreto uretrale femminile, secreto cervicale. Utilizzare per il prelievo il tampone specifico. Raccogliere in contenitore sterile il primo getto di urina, massimo 20 mL.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/Chlamydia>

Ricerca colturale gonococco

- **Codice COGO Descrizione Esame** Ricerca colturale gonococco
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** essudato faringeo/tampone anale **Materiale** essudato faringeo/tampone anale **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario** 91035 **Tariffa in convenzione** 3,15 **Tariffa Libera Professione** 5,15

Ricerca microscopica e colturale germi comuni nel secreto cervicale

- **Codice SECE Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale germi comuni nel secreto cervicale
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e, Cles
- **Campione** essudato cervicale **Materiale** essudato cervicale **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90934+91112 **Tariffa in convenzione** 12,80 **Tariffa Libera Professione** 17,05

Ricerca microscopica e colturale nel Liquido Seminale

- **Codice COSP Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale nel Liquido Seminale
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento, Rovereto e Cles,
- **Campione** liquido seminale **Materiale** liquido seminale **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90933 **Tariffa in convenzione** 8.50 **Tariffa Libera Professione** 11.40
- **Note** non è necessario rispettare i giorni di astinenza ma è indispensabile aver sospeso ogni terapia chemiantibiotica da almeno una settimana. La raccolta deve essere preceduta da un'accurata pulizia dei genitali esterni e delle mani per evitare una contaminazione del campione da parte della normale flora batterica. Il campione deve essere ottenuto per masturbazione e non può essere ottenuto per coito interrotto o raccolto mediante condom. Tutto il liquido seminale va raccolto in un apposito contenitore sterile a bocca larga, acquistabile in farmacia o fornito dal laboratorio. La consegna deve essere effettuata entro un'ora dall'emissione.

Resistenze osmotiche eritrocitarie

- **Codice ROE Descrizione Esame** Resistenze osmotiche eritrocitarie
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica, Rovereto Patologia clinica

- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 2 **Metodo** Spettrofotometria
- **Valore normale** test di IPER-Resistenza: > 70 resistenza osmotica non aumentata; test di IPO-Resistenza : < 30 resistenza osmotica non diminuita
- **Codice Tariffario** 90743 **Tariffa in convenzione** 4,20 **Tariffa Libera Professione** 6,70
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Ricerca microscopica e colturale per gonococco nel secreto cervicale

- **Codice GOCE Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale per gonococco nel secreto cervicale Ricerca DNA n. gonorrhoeae (eseguita solo a Trento)
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto e Cles,
- **Campione** essudato cervicale **Materiale** essudato cervicale **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+91035+90903 (DNA)**Tariffa in convenzione** 5,00 - 26.70 (DNA) **Tariffa Libera Professione** 7,75 - 35.10 (DNA)

Ricerca microscopica e colturale per dermatofiti e lieviti

- **Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale per dermatofiti e lieviti
- **Tempo di Risposta(gg)** 28 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia, Rovereto Patologia e Cles,
- **Campione** materiali vari **Materiale** cute, squame ungueali, cuoio capelluto **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90984 **Tariffa in convenzione** 5,15 **Tariffa Libera Professione** 7,75

Ricerca di Trichomonas vaginalis

- **Codice SEVA Descrizione Esame** Ricerca di Trichomonas vaginalis

- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento , Rovereto e Cles
- **Campione** essudato vaginale **Materiale** essudato vaginale **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+91112+90934 **Tariffa in convenzione** 12,80 **Tariffa Libera**
Professione 17,05

Renina

- **Codice RENI Descrizione Esame** Renina
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma
- **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Chemiluminescenza
- **Intervalli di riferimento** Renina **Valore Minimo** 2.8 **Valore Massimo** 40.0 mUI/L
Renina in ortostatismo **Valore Minimo** 4.4 **Valore Massimo** 46.0 pg/mL
Renina in clinostatismo **Valore Minimo** 2.8 **Valore Massimo** 40.0 pg/mL
- **Codice Tariffario** 90402 **Tariffa in convenzione** 25,80 **Tariffa Libera** **Professione** 33,55

Note la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Il prelievo va eseguito dopo due ore dal risveglio e dopo circa 15 minuti di posizione seduta

Importante la standardizzazione del prelievo per minimizzare le variabili preanalitiche: postura, ora del prelievo, dieta ipo/ipersonica, concentrazione di potassio e farmaci

Per richiesta di Renina in ortostatismo e clinostatismo (REOR e RECL) viene eseguito il primo prelievo con il paziente seduto (ORTO) poi il paziente deve rimanere per 2 ore disteso sul letto. Allo scadere della seconda ora si esegue il secondo prelievo (CLINO) Telefonare al centro prelievi per appuntamento. Consegnare in laboratorio, centrifugare, separare il plasma e congelare a - 20° C se non eseguito entro 4 ore.

Ricerca microscopica e colturale nel secreto uretrale femminile

- **Codice SEUF Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale nel secreto uretrale femminile

- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia, Rovereto Patologia clinica, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** essudato uretrale femminile **Materiale** essudato uretrale femminile **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+91112+90934 **Tariffa in convenzione** 12,80 **Tariffa Libera Professione** 17,05

Ricerca microscopica e colturale per batteri aerobi

- **Codice** COAE-MICRO **Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale per batteri aerobi
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto, Cles
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90933 **Tariffa in convenzione** 8,50 **Tariffa Libera Professione** 11,40
- **Note** eseguito su: escreato, urina, essudato, catetere, tracheo-aspirato, materiale ombellicale, materiale da ustione, broncoaspirato, BAL (broncolavaggio alveolare), essudato congiuntivale, aspirato midollare, linfonodo.

su espettorato: utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga e chiusura a vite che può essere acquistato in farmacia o richiesto al laboratorio:

A- al mattino togliere eventuali protesi dentarie mobili ed eseguire la pulizia del cavo orale con soluzione fisiologica o acqua distillata oppure con colluttori e gargarismi;

B- espettorare nel contenitore mediante un efficace colpo di tosse raccogliendo almeno 2 mL di secreto proveniente dalle basse vie respiratorie. Non introdurre saliva o secrezioni nasali (in tal caso il campione non è ritenuto idoneo)

C- riavvitare con cura il coperchio

D- consegnare subito al laboratorio (entro 1 ora) oppure conservare in frigorifero a + 4° C per non più di 2 ore (alcune specie microbiche non sopravvivono per più di 2 ore dal prelievo e talune possono moltiplicarsi a spese di altre, alterando il naturale rapporto quantitativo delle varie componenti microbiche del materiale, favorendo valutazioni errate)

E- nel caso fosse richiesta la raccolta in più giorni successivi, ciascun campione va raccolto e consegnato giorno per giorno entro 1 ora.

su auricolare esterno ed essudato congiuntivale: usare tamponi con terreno di trasporto conservati a temperatura ambiente.

- applicare il tampone direttamente sulla sede interessata evitando ogni contaminazione
- conservare in frigo a + 4° C (massimo 48 ore).

Ricerca microscopica e colturale nel secreto uretrale maschile

- **Codice SEUM Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale nel secreto uretrale maschile
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto, Cles,
- **Campione** essudato uretrale maschile **Materiale** essudato uretrale maschile **Metodo** Microscopia e coltura con amplificazione genica
- **Codice Tariffario** 90864+90934+91034+90903 **Tariffa in convenzione** 43,10 **Tariffa Libera Professione** 56,30
- **Note** per ricerca Chlamydia, utilizzare per il prelievo il tampone specifico.

Ricerca microscopica e colturale nell'essudato balano-prepuziale

- **Codice COBP Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale nell'essudato balano prepuziale
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto, Cles,
- **Campione** essudato balano-prepuziale **Materiale** essudato balaprepuziale **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90933+90843+90984 **Tariffa in convenzione** 23,20 **Tariffa Libera Professione** 34,10

Ricerca microscopica e colturale per Actinomyces

- **Codice** ACTIUD/ACTLP/ACTI **Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale per Actinomyces
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento ,Rovereto e Cles
- **Campione** materiale vario **Materiale** materiale vario **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90833 **Tariffa in convenzione** 10,40 **Tariffa Libera Professione** 20,15
- **Note** eseguito su : IUD (dispositivo intrauterino), liquido peritoneale, pus raccolta chiusa.

Ricerca del parassita malarico e altri parassiti ematici

- **Codice** MALA **Descrizione Esame** Ricerca del parassita malarico e altri parassiti ematici
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia di Trento ,Rovereto e Cles
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Metodo** Microscopia e Immunocromatografia
- **Codice Tariffario** 91055/91055/90853 **Tariffa in convenzione** 12,95 **Tariffa Libera Professione** 23,30
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Il prelievo va fatto di preferenza al momento della puntata febbrile o entro poche ore anche in assenza di febbre. La ricerca di plasmodi va ripetuta qualora il sospetto diagnostico permanga anche dopo esito negativo, per la possibilità di risultati falsamente negativi nei pazienti con bassa parassitemia.

L'indagine microbiologica per la ricerca del parassita malarico si basa sulla lettura dello striscio di sangue periferico dopo colorazione ; si esegue sempre anche la ricerca microscopica in goccia spessa e la rilevazione dell' antigene malarico con metodo immunocromatografico.

Inviare tempestivamente (nel più breve tempo possibile) il prelievo al Laboratorio di riferimento

La ricerca del parassita malarico è un esame con carattere di urgenza, per il quale è prevista l'

esecuzione su chiamata in pronta disponibilità del dirigente di riferimento da parte del medico prescrittore. Il campione va accompagnato da informazioni cliniche riferite a sintomatologia, tempo di insorgenza dei sintomi, eventuali soggiorni in zone endemiche, eventuale chemioprolifassi effettuata.

Reticolociti

- **Codice RETI Descrizione Esame** Reticolociti
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Citochimica/laser
- **Valore normale:** Reticolociti assoluti 27 - 99 x10⁹/L; Reticolociti: 0.6 – 2.1 %
- **Codice Tariffario** 90745 **Tariffa in convenzione** 5,45 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/ito-tests/reticolociti.html>

Ricerca microscopica di Pneumocystis carinii

- **Codice PCAR Descrizione Esame** Ricerca microscopica di Pneumocystis carinii
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia, Rovereto Patologia clinica
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari (Broncoaspirato, BAL, MiniBAL) **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 91062 **Tariffa in convenzione** 4,00 **Tariffa Libera Professione** 6,20

Resistenza alla proteina C attivata

- **Codice APCR Descrizione Esame** Resistenza alla proteina C attivata
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale
- **Laboratorio di esecuzione**, Rovereto Patologia clinica Trento Trasfusionale (su appuntamento)
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma citrato di Na **Metodo** Spettrofotometria
- **Unita` di Misura** INR **Valore normale** Rischio trombotico crescente per valori < 0.8
- **Codice Tariffario** 90772 **Tariffa in convenzione** 9,05 **Tariffa Libera Professione** 18,10
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE. Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Questionario per test trombofilia oppure aprire il collegamento : <https://www.apss.tn.it/documents/10180//72851//Questionario+per+test+trombofilia+MD78+Rev2+del+28.05.2016>

Rame

- **Codice CU Descrizione Esame** Rame
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** µg/Dl
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 65,00 **Valore Massimo** 150,00
- **Codice Tariffario** 90394 **Tariffa in convenzione** 4,95m **Tariffa Libera Professione** 10,35
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/rame>

Ricerca microscopica per Leishmania

- **Codice** LEIC/LEISM **Descrizione Esame** Ricerca microscopica per Leishmania
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia
- **Campione** lesione cutanea/aspirato midollare **Materiale** lesione cutanea/aspirato midollare
Metodo Microscopia
- **Codice Tariffario** 90962 **Tariffa in convenzione** 4,00 **Tariffa Libera Professione** 8,25

Ricerca droghe d'abuso su urina

- **Codice** MEOP **Descrizione Esame** Ricerca droghe d'abuso su urina
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio Igiene e SanitàPubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Immuno fluorescenza a luce polarizzata
- **Codice Tariffario** 90183 **Tariffa in convenzione** 6,00 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Note** ricerca qualitativa di :amfetamine,cocaina, metadone, oppiacei, tetra cannabinoidi, MDMA Buprenorfina
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/droghe_abuso

Ricerca microscopica e colturale miceti

- **Codice** CMIC **Descrizione Esame** Ricerca microscopica e colturale miceti
- **Tempo di Risposta(gg)** 20 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto, Cles,
- **Campione** lesione cutanea/cavo orale **Materiale** lesione cutanea/cavo orale **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90864+90933+90984 **Tariffa in convenzione** 11,80 **Tariffa Libera Professione** 16,55

Rame urinario

- **Codice CUUR Descrizione Esame** Rame urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/g creat.
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 35,00 **Valore normale** adulti < 35.0; bambini 2 – 80
- **Codice Tariffario** 90394 **Tariffa in convenzione** 4,95 **Tariffa Libera Professione** 10,35
- **Note** Richiedibile su campione estemporaneo (provetta per urina con 10 mL di campione)

Ricerca Trichomonas

- **Codice TRI Descrizione Esame** Ricerca Trichomonas vaginalis
- **Tempo di Risposta(gg)** 7 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** mat.vari **Materiale** mat.vari **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 91112 **Tariffa in convenzione** 4,15 **Tariffa Libera Professione** 6,20
- **Note** si esegue su essudato cervicale, vulvare e vaginale essudato uretrale maschile e femminile, urina 1° getto ,(raccolgere almeno 20 mL mitto intermedio della mattina)

Ricerca genoma Virus (amplificazione genica con PCR)

- **Descrizione Esame** Ricerca genoma Virus (amplificazione genica con PCR)
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Microbiologia e virologia
- **Campione** sangue venoso/liquor cefalo-rachidiano **Materiale** siero/liquor cefalo-rachidiano **Q.ta` min (mL)** 2 **Metodo** Polymerase Chain Reaction con retro trascrizione
- **Codice Tariffario** 91115 **Tariffa in convenzione** 63,50 **Tariffa Libera Professione** 127,05

- **Note** ricerca eseguita per : Cytomegalovirus, Epstein Barr virus, Parvovirus, Poliomavirus su siero; Herpes Simplex virus su siero e su liquido cefalo-rachidiano.

Ricerca dello Schistosoma urinario

- **Codice SCHI Descrizione Esame** Ricerca dello Schistosoma urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì, i
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento
- **Campione** urina **Materiale** urina **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 91045 **Tariffa in convenzione** 3,55 **Tariffa Libera Professione** 4,65
- **Note** Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite acquistabile in farmacia o richiedibile al laboratorio:
 - A) non urinare nelle tre ore precedenti la raccolta del campione;
 - B) immediatamente prima della raccolta eseguire 3-4 flessioni sulle ginocchia o salire una rampa di scale;
 - C) raccogliere nello stesso barattolo: - il primo getto di urina (circa 5 mL)- il mitto intermedio (circa 10 mL) le ultime gocce della minzione
 - D) consegnare direttamente al laboratorio nel più breve tempo possibile.

Recettore solubile transferrina

- **Codice RSTRA Descrizione Esame** Recettore solubile transferrina
- **Tempo di Risposta(gg)** 20 **Frequenza** settimanale il martedì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Trento Chimica Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,76 **Valore Massimo** 1,76
- **Codice Tariffario** 90425 **Tariffa in convenzione** 5,15 **Tariffa Libera Professione** 6,70
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/recettore-solubile-transferrina>

Rotavirus nelle feci

- **Codice ROTA Descrizione Esame** Rotavirus nelle feci
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Immunocromatografia
- **Codice Tariffario** 91134 **Tariffa in convenzione** 6,30 **Tariffa Libera Professione** 12,90
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE** : le feci non devono essere contaminate nè con le urine nè con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo PRIMA POSSIBILE all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).

Screening pediatrico

- **Codice** SCREP **Descrizione Esame** Screening per la ricerca delle IgE specifiche(Phadiatop Infant)
- **Tempo di Risposta**(gg) 5 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Fluoroimmunoenzimatico
- **Codice Tariffario** 90682 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 19,10

Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)

- **Codice** SHBG **Descrizione Esame** Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
- **Tempo di Risposta**(gg) 20 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ChemiLuminescenza
- **Unita` di Misura** nmol/L
- **Valore normale**

Val. Rif. per sesso	Val.Min	Val.Max
Maschi	10	57
Femmine	18	114

- **Codice Tariffario** 90402 **Tariffa in convenzione** 25,80 **Tariffa Libera Professione** 33,55

Sirolimus

- **Codice** SIRO **Descrizione Esame** Sirolimus
- **Tempo di Risposta**(gg) 10 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Trento Chimica Clinica **Campione** sangue venoso

- **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** µg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 5,00 **Valore Massimo** 10,00 **Codice**
- **Tariffario** 90132 **Tariffa in convenzione** 16,25 **Tariffa Libera Professione** 32,55
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (ETDA dipotassioco). Dopo il prelievo mescolare bene , lentamente per inversione. Spedire al laboratorio di riferimento il sangue intero.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/sirolimus>

Sottoclassi IgG

- **Codice SIGG Descrizione Esame Sottoclassi IgG**
- **Tempo di Risposta(gg)** 15 **Frequenza** bisettimanale
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Valore normale**

ETA'	IGgT	IGg1	IGg2	IGg3	IGg4
0 - 30 gg	6.40 - 12.70				
1 - 3 m	2.29 - 6.63				
3 - 6 m	1,61 - 7.31				
6 - 12 m	2,97- 10.30				
1 - 2 a	4,42 - 9.18				
2 - 4 a	4,25- 11.56				
4 - 7 a	5,52 - 11.98				
7 - 10 a	6,20 - 11.98				
10 - 13 a	6,54 - 12.84				
13 - 15 a	6,80 - 14.45				
> 15 a	7,00 - 16.00	60.3 - 71.5	19.4 - 31.0	5.0 - 8.4	0.7 - 4.2

- **Codice Tariffario** 90694 **Tariffa in convenzione** 6,40 **Tariffa Libera Professione** 11,90
- **Note** sono comprese in questa indagine le IgGtotali ,IgG sottoclasse 1, 2, 3, 4

Serotonina urinaria

- **Codice** SERO **Descrizione Esame** Serotonina urinaria
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** µg/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 90,00 **Valore Massimo** 180,00
- **Codice Tariffario** 90021 **Tariffa in convenzione** 19,95 **Tariffa Libera Professione** 21,20
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. Il contenitore contiene come conservante 20 mL di acido cloridrico. Il conservante può provocare irritazioni della pelle, per cui l'urina può essere prima raccolta in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
- Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Alcuni farmaci o alimenti interferiscono sul risultato del dosaggio; per almeno tre giorni prima dell'inizio e durante la raccolta è necessario evitare l'assunzione di: CAFFE', THE, CIOCCOLATO, BANANE, AVOGADO, ANANAS, PRUGNE, MELANZANE, POMODORI; ASPIRINA, PARACETAMOLO, LEVODOPA, NEUROLETTICI, CLOFIBRATO

Sotalolo

- **Codice** SOTA **Descrizione Esame** Sotalolo
- **Tempo di Risposta(gg)** 20 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)

- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Unita` di Misura** µg/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,40 **Valore Massimo** 3,20
- **Codice Tariffario** 90203 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Portare in laboratorio, centrifugare e separare nel più breve tempo possibile. Congelare il plasma a - 20° C .

Sodio

- **Codice NA Descrizione Esame Sodio Sinonimi** Natriemia; Na
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3b **Metodo** Potenzimetria **Unita` di Misura** mEq/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 135,00 **Valore Massimo** 146,00
- **Codice Tariffario** 90404 **Tariffa in convenzione** 1,20 **Tariffa Libera Professione** 2,15
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/sodio_na

Striscio di sangue periferico

- **Codice STRI Descrizione Esame** Striscio di sangue periferico
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90704 **Tariffa in convenzione** 4,75 **Tariffa Libera Professione** 8,80
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

- **Notizie cliniche:** [http://www.labtestsonline.it/tests/striscio di sangue](http://www.labtestsonline.it/tests/striscio_di_sangue)

Spazzolato esofageo

- **Codice MICRO Descrizione Esame** Es.microscopico su s pazzolato esofageo
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto e Cles
- **Campione** spazzolato esofageo **Materiale** spazzolato esofageo **Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90864 **Tariffa in convenzione** 1,85 **Tariffa Libera Professione** 2,60

Somatomedina

- **Codice SOMA Descrizione Esame** Somatomedina **Sinonimi** Somatomedina C; IGF1 alfa
- **Tempo di Risposta(gg)** 20 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immuno Radiometric Assay **Unita` di Misura** µg/L
- **Valore normale**

	M	F
da 0 a 2 anni	13 - 143	11 - 165
da 2 a 5 anni	16 - 233	19 - 251
da 5 a 8 anni	20 - 347	39 - 396
da 8 a 13 anni	64 - 508	104 - 596
da 13 a 20 anni	133 - 395	109 - 372
da 20 a 40 anni	82 - 237	76 - 271
da 40 a 50 anni	67 - 225	57 - 236
oltre i 50 anni	15 - 177	17 - 167

- **Codice Tariffario** 90407 **Tariffa in convenzione** 25,80 **Tariffa Libera Professione** 33,55
- **Notizie cliniche:** [http://www.labtestsonline.it/tests/IGF 1](http://www.labtestsonline.it/tests/IGF_1)

Scotch test

- **Codice SCT Descrizione Esame** Scotch test
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Microbiologia Trento, Rovereto e Cles
- **Campione feci Materiale feci Metodo** Microscopia
- **Codice Tariffario** 90932 **Tariffa in convenzione** 3,05 **Tariffa Libera Professione** 4,65
- **Note** Ricerca uova di ossiuri - Enterobius vermicularis (Scotch test):
 - A- ritirare i vetrini necessari per l'esame in laboratorio
 - B- la raccolta deve essere eseguita al momento del risveglio mattutino, prima che il soggetto defechi o si lavi;
 - C- utilizzare nastro adesivo trasparente (scotch);
 - D- tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo (5-6 cm) un poco più corto del vetrino;
 - E- appoggiare il nastro adesivo sull'orifizio anale comprimendo bene sulle pliche perianali per 15-20 secondi;
 - F- staccare il nastro adesivo dall'orifizio anale ed applicarlo ben steso sul vetrino;
 - G-consegnare al laboratorio entro 2-4 ore dal prelievo oppure conservarlo in frigorifero per non più di 24-48 ore;
 - H- non sono idonei campioni raccolti con scotch non trasparenti o imbrattati di feci;

Attenzione: dopo il prelievo lavarsi bene le mani (le uova sono spesso embrionate ed infestanti).

Sodio urinario

- **Codice NAUR Descrizione Esame** Sodio urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** giornaliera
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Potenzimetria **Unita` di Misura** mEq/die
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 35,00 **Valore Massimo** 280,00
- **Codice Tariffario** 90404 **Tariffa in convenzione** 1,20 **Tariffa Libera Professione** 2,05

- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio (questa indagine non necessita di conservante). Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Selenio

- **Codice SE Descrizione Esame Selenio**
- **Tempo di Risposta(gg) 8 Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Assorbimento Atomico
Unita` di Misura µg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 60,00 Valore Massimo 110,00**
- **Codice Tariffario 90403 Tariffa in convenzione 6,90 Tariffa Libera Professione 13,95**

Sangue occulto

- **Codice SO/SOSC Descrizione Esame Sangue occulto Sinonimi** FOBT (Sangue Occulto nelle Feci)
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento e Rovereto Patologia
- **Campione feci Materiale** feci **Metodo** Turbidimetria

- **Valore normale** negativo
- **Codice Tariffario** 90214 **Tariffa in convenzione** 4,30 **Tariffa Libera Professione** 5,15
- **Note** : indagine inserita nel programma di screening per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto promosso dall' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. L'iniziativa è rivolta alle persone tra i 50 e 69 anni iscritti al Servizio sanitario provinciale che ricevono a casa l'invito.

Istruzioni per l'invio del campione:

- -non è necessario praticare alcuna dieta e non eseguire il test durante il periodo mestruale o mentre si è affetti da emorroidi
- -evitare di contaminare le feci con le urine ; si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo
- togliere il tappo dal flaconcino di raccolta , strisciare l'asticella collegata al tappo in vari punti del materiale fecale. L'aliquota del materiale necessario deve essere ottenuta immergendo l'apposita asticella nelle feci più volte. **Fare attenzione che la quantità di feci rimasta adesiva all'asticella non sia eccessiva**
- riavvitare il tappo ed agitare il flaconcino , mettere il flaconcino nel sacchetto di trasporto ed inviare al Laboratorio (conservare il campione al fresco e consegnare ai punti prelievo entro 3 giorni dalla raccolta)

Link di riferimento: <https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Screening-del-tumore-del-colon-retto>

Notizie cliniche: <https://labtestsonline.it/ito-tests/sangue-occulto.html>

Solfatidi

- **Codice SOLF Descrizione Esame Solfatidi**
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Neurologia
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
- **Codice Tariffario** 90513 **Tariffa in convenzione** 11,40 **Tariffa Libera Professione** 23,25
- **Note** inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche.

Trigliceridi

- **Codice TRIG Descrizione Esame** Trigliceridi
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Laboratorio di esecuzione Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/dL
- **Valore normale** Valore desiderabile < 150 mg/dl
- **Codice Tariffario** 90432 **Tariffa in convenzione** 3,10 **Tariffa Libera Professione** 5,30
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/trigliceridi.html>

Tempo di Protrombina

- **Codice PT Descrizione Esame** Tempo di Protrombina **Sinonimi** Tempo di Quick; Attività protrombinica; PT
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 2,7 **Metodo** Fotometria/Turbidimetria **Unita` di Misura** INR
- **Valore normale** 0.85 - 1.15. **Range terapeutico:**basso rischio 2,00 -3,00; alto rischio 2,50 -3,50
- **Codice Tariffario** 90754 **Tariffa in convenzione** 2,85 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE.
- **Notizie cliniche :** <https://labtestsonline.it/lto-tests/tempo-di-protrombina-pt-e-inr.html>

Test immunologico di gravidanza

- **Codice TIG Descrizione Esame** Test immunologico di gravidanza
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Rovereto Patologia clinica,Cles,Arco,Tione,Pergine Valsugana,Borgo

Valsugana,Cavalese

- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Cromatografia su strato sottile
- **Codice Tariffario** 90273 **Tariffa in convenzione** 6,60 **Tariffa Libera Professione** 8,80
- **Note** campione urina estemporaneo . La Patologia Clinica di Trento esegue il Test solo su prelievo di sangue (HCGM-Beta HCG materna)

Timidina chinasi

- **Codice TK Descrizione Esame** Timidina chinasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unita` di Misura** U/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 1,34 **Valore Massimo** 5,00
- **Codice Tariffario** 90407 **Tariffa in convenzione** 25,80 **Tariffa Libera Professione** 33,55

Titolo Antistreptolisinico (ASLO)

- **Codice ASLO Descrizione Esame** Titolo Antistreptolisinico (ASLO) **Sinonimi** TAS (Titolo AntiStreptolisinico)
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica, Trento, Rovereto Patologia e Arco
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** UI/mL
- **Valore normale** < 200
- **Codice Tariffario** 91085 **Tariffa in convenzione** 5,30 **Tariffa Libera Professione** 6,70
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/titolo_antistreptolisinico

Tipizzazione Componente Monoclonale

- **Codice TIMO Descrizione Esame** Tipizzazione Componente Monoclonale

- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica,
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunofissazione
- **Codice Tariffario** 90692 **Tariffa in convenzione** 32,70 **Tariffa Libera Professione** 59,40
- **Note** test di approfondimento di secondo livello richiesto dal Laboratorio

Telopeptidi C terminali

- **Codice CTX Descrizione Esame** Telopectidi C terminali
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay
ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/mL
- **Valore normale Val. Riferimento per sesso e per età:**

Sesso ed età	Val.Min	Val.Max
M-F da 0 a 1 mese	0.44	2.3
M-F da 1 mese a 1 anno	0.1	2.3
M-F da 1 a 9 anni	0.15	0.82
M da 9 anni a 14 anni	0.23	1.3
F da 9 anni a 11 anni	0.3	1
F da 11 anni a 13 anni	0.3	1.7
F da 13 anni a 15 anni	0.1	1.2
M da 14 anni a 17 anni	0.24	1.73
M da 17 anni a 19 anni	0.1	0.8
F da 15 anni a 19 anni	0.05	0.6
F oltre 19 anni	< 0.57	
in postmenopausa	<1.01	
M da 19 anni a 50 anni	<0.58	
M da 50 anni a 70 anni	<0.7	

- **Codice Tariffario** 90286 **Tariffa in convenzione** 6,60 **Tariffa Libera Professione** 15,50
- **Note** inviare subito il campione in laboratorio; centrifugare, sierare e conservare a +4° C
Congelare in caso di spedizione dopo 24 ore.

Tacrolimus (FK 506)

- **Codice TACR Descrizione Esame** Tacrolimus (FK 506)
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immunoenzimatica a cattura di microparticelle **Unita` di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 5,00 **Valore Massimo** 15,00
- **Codice Tariffario** 90132 **Tariffa in convenzione** 16,25 **Tariffa Libera Professione** 32,55
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Il prelievo va eseguito prima dell'assunzione del farmaco. Su richiesta si esegue anche un secondo prelievo dopo 2 ore dall'assunzione del farmaco.

Troponina T

- **Codice TNTHS Descrizione Esame** Troponina T ad alta sensibilità
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** pg/mL
- **Valore normale** Livello decisionale > 14.0

- **Codice Tariffario** 90823 **Tariffa in convenzione** 18,00 **Tariffa Libera Professione** 33,05
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/troponina>

Teofillina

- **Codice** TEOF **Descrizione Esame** Teofillina
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica.
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Turbidimetria **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico: 10 - 20 ug/mL
- **Codice Tariffario** 90412 **Tariffa in convenzione** 11,00 **Tariffa Libera Professione** 14,45
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/teofillina-caffeina>

Test di Meares e Stamey

- **Codice** URPB URSB UDMP **Descrizione Esame** Test di Meares e Stamey
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia, Rovereto Patologia clinica, Arco, Tione
- **Campione** materiali vari **Materiale** materiali vari
- **Metodo** Microscopia e coltura
- **Codice Tariffario** 90903+90933+90864+90843+91034+90903
- **Note** indagine eseguita su urina 1° getto, urina 2° getto, urina e secreto prostatico dopo massaggio prostatico. Il paziente deve avere la vescica piena, non deve aver eiaculato da due giorni e non essere in terapia antibiotica da 1 mese. Non devono essere presenti segni di prostatite acuta né di sospetta patologia neoplastica.
Far raccogliere i primi 10 mL di urina e successivamente altri 10 mL di urina in due contenitori sterili separati ed opportunamente contrassegnati. Eseguire un prolungato massaggio ad entrambi i lobi della ghiandola. Raccogliere in un terzo contenitore sterile la secrezione prostatica cercando di favorirne la fuoriuscita dal meato uretrale premendo alla base del pene

fino al glande.

Raccogliere , a questo punto, in un quarto contenitore sterile, massimo 5 mL di urina.

I campioni devono pervenire al laboratorio nel minor tempo possibile.

Teicoplanina

- **Codice** TEICO **Descrizione Esame** Teicoplanina **Sinonimi** Targosid; Teicomid
- **Tempo di Risposta**(gg) 4 **Frequenza** bisettimanale (mercoledì e venerdì)
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Borgo Valsugana
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immuno fluorescenza a luce polarizzata **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 10.0 - 60.0
- **Codice Tariffario** 90083 **Tariffa in convenzione** 7,35 **Tariffa Libera Professione** 15,00

Transferrina

- **Codice** TRAS **Descrizione Esame** Transferrina
- **Tempo di Risposta**(gg) 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Nefelometria **Unita` di Misura** g/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 2,10 **Valore Massimo** 3,50
- **Codice Tariffario** 90425 **Tariffa in convenzione** 5,15 **Tariffa Libera Professione** 6,70
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/transferrina>

Test di Coombs Diretto

- **Codice TCD Descrizione Esame** Test di Coombs Diretto
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di** Centro Trasfusionale, Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Emoagglutinazione
- **Codice Tariffario** 90582 **Tariffa in convenzione** 6,85 **Tariffa Libera Professione** 9,30
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/test-di-coombs-diretto>

Topiramato

- **Codice TOPI Descrizione Esame** Topiramato
- **Tempo di Risposta(gg)** 5 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Immuno fluorescenza a luce polarizzata **Unita` di Misura** µg/mL
- **Valore normale** Range terapeutico 2.0 - 25.0
- **Codice Tariffario** 90093 **Tariffa in convenzione** 8,00 **Tariffa Libera Professione** 16,00
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.

Tempo di Emorragia

- **Codice TEMO Descrizione Esame** Tempo di Emorragia **Sinonimi** Tempo di sanguinamento
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo

Valsugana e Cavalese

- **Codice Tariffario** 90752 **Tariffa in convenzione** 1,60 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** dopo breve anamnesi il medico esegue il test sul braccio del paziente, utilizzando un dispositivo di taglio standardizzato. Il sangue che fuoriesce, viene asciugato tramite una carta assorbente. Viene misurato il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine del sanguinamento.

Trazodone

- **Codice** TRAZ **Descrizione Esame** Trazodone
- **Tempo di Risposta**(gg) 5 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0.80 **Valore Massimo** 1.60
- **Codice Tariffario** 90203 **Tariffa in convenzione** 9,10 **Tariffa Libera Professione** 18,60

Test di Coombs Indiretto

- **Codice** TCI **Descrizione Esame** Test di Coombs Indiretto
- **Tempo di Risposta**(gg) 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Centro Trasfusionale, Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 6 **Metodo** Emoagglutinazione
- **Codice Tariffario** 90493 **Tariffa in convenzione** 10,25 **Tariffa Libera Professione** 12,40
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/test-di-coombs-indiretto>

Testosterone libero

- **Codice** TESL **Descrizione Esame** Testosterone libero
- **Tempo di Risposta**(gg) 16 **Frequenza** quindicinale il giovedì

- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unita` di Misura** pg/ML
- **Valore normale**

Val.Rif. per sesso	Val.Min	Val.Max
M	8,00	54,00
F	0,30	3,20

- **Codice Tariffario** 90414 **Tariffa in convenzione** 15,80 **Tariffa Libera Professione** 32,00
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro 24 ore.

TSH ormone Tireotropo

- **Codice TSH Descrizione Esame** TSH ormone Tireotropo **Sinonimi** Thyroid Stimulating Hormone Ormone tireostimolante
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** mU/L
- **Valore normale**

Val.Rif. per età	Val.Min	Val.Max
0 - 1 a	1,30	8,80
> 1 a	0,20	4,50

- **Codice Tariffario** 90421 **Tariffa in convenzione** 13,0 **Tariffa Libera Professione** 15,75
- **Note** per la diagnostica tiroidea è possibile richiedere il TSH reflex: il laboratorio eseguirà test di approfondimento nel caso di valori patologici. Il costo della prestazione è di 14,10 euro.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/TSH>

Testosterone

- **Codice TEST Descrizione Esame** Testosterone
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** ng/dL

- **Valore normale**

Val.Rif	Val.Min	Val.Max
M 20-49 anni	2.49	8.36
M >50 anni	1.93	7.4
F 20- 49 anni	0.08	0.48
F > 50 anni	0.03	0.41

- **Codice Tariffario** 90413 **Tariffa in convenzione** 12,15 **Tariffa Libera Professione** 16,00
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/Testosterone>

Test del sudore (cloro dopo stimolazione con pilocarpina)

- **Codice SUDO Descrizione Esame** Test del sudore (cloro dopo stimolazione con pilocarpina)
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica **Campione** sudore **Materiale** sudore **Metodo** Conduttometria **Unita` di Misura** mEq/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 60,00
- **Codice Tariffario** 90134 **Tariffa in convenzione** 8,40 **Tariffa Libera Professione** 17,05
- **Note** su prenotazione telefonica da lunedì a venerdì (9.30-11.30) tel. 0461 903360.

Tireoglobulina

- **Codice TIRE Descrizione Esame** Tireoglobulina **Sinonimi** Human tireoglobulin; TG
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Radioimmunometria **Unita` di Misura** µg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,00 **Valore Massimo** 77,00
- **Codice Tariffario** 90415 **Tariffa in convenzione** 15,65 **Tariffa Libera Professione** 31,50
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/tireoglobulina>

Transferrina decarboidrata (CDT)

- **Codice CDT Descrizione Esame** Transferrina decarboidrata (CDT) **Sinonimi** Carbohydrate Deficient Transferrin
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale il venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Elettroforesi capillare **Unità di Misura** %
- **Valore normale:** normale ≤ 1.3 ; non decisivo $> 1.3 \leq 1.6$; patologico > 1.6
- **Codice Tariffario** 90426 **Tariffa in convenzione** 40,00 **Tariffa Libera Professione** 44,00
- **Note** Il prelievo può essere effettuato presso i Centri Prelievo Osped. della Provincia. Il paziente deve essere munito di documento di riconoscimento valido (C. Identità, Patente di guida).

Tempo di Tromboplastina Parziale

- **Codice PTT Descrizione Esame** Tempo di Tromboplastina Parziale
- **Tempo di Risposta(gg)** 0 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 2,7 **Metodo** Fotometria/Turbidimetria **Unità di Misura** ratio
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 0,80 **Valore Massimo** 1,20 **Valore normale** Range terapeutico per eparina non fraz. 1.50 - 2.50
- **Codice Tariffario** 90761 **Tariffa in convenzione** 2,80 **Tariffa Libera Professione** 3,60
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Citrato di sodio). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. La provetta va riempita fino al segno, TASSATIVAMENTE.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/aPTT>

Triptasi

- **Codice TRIP Descrizione Esame** Triptasi
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale

- **Laboratorio di esecuzione** Patologia Clinica Trento
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Fluoroimmunoenzimatico **Unità di Misura** µg/L
- **Intervalli di riferimento** Valore Minimo 0,00 Valore Massimo 11,40
- **Codice Tariffario** 90684 **Tariffa in convenzione** 14,50 **Tariffa Libera Professione** 19,10
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/triptasi.html>

Tipizzazione linfocitaria immunologica

- **Codice OKT Descrizione Esame** Tipizzazione linfocitaria immunologica **Sinonimi** CD3+CD4+CD8+CD16+CD19
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Centro Trasfusionale,
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Citofluorimetria
- **Codice Tariffario** 90815 x 5 **Tariffa in convenzione** 94,00 **Tariffa Libera Professione** 173,00
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Prelevare anche l' emocromo.
L'indagine comprende di norma : CD3 (Linfociti T totali), CD4 (Linfociti T helper/inducer), CD8 (Linfociti T citotossici/suppressor), CD16 (Cellule Natural Killer), CD19 (Linfociti B totali).

TIBC (Total Iron Binding Capacity)

- **Codice TIBC Descrizione Esame** TIBC (Total Iron Binding Capacity) **Sinonimi** Capacità totale di legare il ferro
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unità di Misura** µg/Dl
- **Intervalli di riferimento** Valore Minimo 250,00 Valore Massimo 450,00

- **Codice Tariffario** 90424 **Tariffa in convenzione** 4,00 **Tariffa Libera Professione** 8,25
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/TIBC>

Tirosina

- **Codice TIROS Descrizione Esame** Tirosina
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Laboratorio Pediatria/Malattie Metaboliche
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** Cromatografia a scambio ionico **Unità di Misura** mg/Dl
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 0,70 **Valore Massimo** 1,40
- **Codice Tariffario** 90072 **Tariffa in convenzione** 3,45 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Portare immediatamente il campione di sangue in laboratorio, centrifugare e separare nel più breve tempo possibile. Congelare a - 20° C.
Allegare al campione il modulo reperibile sul sito aziendale (www.apss.tn.it) alla voce visite, esami specialistici e screening prelievi, esami di Laboratorio ,punti di prelievo documenti Modulo di richiesta esami metabolici specialistici AD25

Tine test

- **Codice TINE Descrizione Esame** Tine test
- **Tempo di Risposta(gg)** 4 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Metodo** Test immunologico in vivo
- **Codice Tariffario** 90781 **Tariffa in convenzione** 3,45 **Tariffa Libera Professione** 7,25
- **Note** il test saggia la reattività cutanea ad un estratto da coltura di M. tuberculosis, utilizzando il PPD (Derivato Proteico Purificato), adeso su un apparecchio per multipuntura (4 punte) secondo Rosenthal.

Tipizzazione linfocitaria onco ematologica

- **Codice TIPL Descrizione Esame** Tipizzazione linfocitaria onco ematologica
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Citofluorimetria
- **Codice Tariffario** 91377 **Tariffa in convenzione** 120.00
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Inviare in laboratorio ed allegare informazioni cliniche. CONTATTARE IL LABORATORIO PRIMA DI ESEGUIRE IL PRELIEVO

Urea

- **Codice UREA Descrizione Esame Urea Sinonimi** Azotemia; Azoto ureico
- **Tempo di Risposta(gg)** 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** mg/Dl

- **Intervali di riferimento**

età	Val.Min	Val.Max
0-14 giorni	6	49
15 giorni - 1 anno	7	36
1 -9 anni	19	47
M 10-18 anni	15	45
F 10-18 anni	15	41
>19 anni	10	50

- **Codice Tariffario** 90441 **Tariffa in convenzione** 1,60 **Tariffa Libera Professione** 2,90
- **Notizie cliniche:** <https://www.labtestsonline.it/ito-tests/urea-azotemia.html>

Urea urinaria

- **Codice** URUR **Descrizione Esame** Urea urinaria **Sinonimi** Azoturia
- **Tempo di Risposta**(gg) 1 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento,Rovereto
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** g/die
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 10,00 **Valore Massimo** 30,00
- **Codice Tariffario** 90441 **Tariffa in convenzione** 1,60 **Tariffa Libera Professione** 2,90
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di conservante). Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnlarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Uroporfirine urinarie

- **Codice** UROP **Descrizione Esame** Uroporfirine urinarie
- **Tempo di Risposta**(gg) 40 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Laboratorio di Chimica e Microscopia Clinica-Osp.B.go Roma - Verona
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 8 **Metodo** Spettrofotometria **Unita` di Misura** µg/die

- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 3,0 Valore Massimo 45,0**
- **Codice Tariffario 90145 Tariffa in convenzione 6.4 Tariffa Libera Professione 12.90**
- **Note** La maggior parte degli esami urinari richiede, per una corretta determinazione, la raccolta delle 24 ore con un conservante che deve rimanere nel contenitore. Il contenitore adatto per ogni singolo tipo di esame deve essere ritirato in laboratorio. (questa indagine non necessita di conservante). Raccogliere l'urina in un vaso e poi travasata nel contenitore fornito dal laboratorio. Svuotare la vescica quando ci si alza al mattino, da questo momento raccogliere tutta l'urina emessa durante il giorno, la notte e la prima del mattino successivo (conservare in luogo fresco, ad esempio in bagno, fuori dalla portata dei bambini). Alla fine della raccolta :
 - per la consegna ai centri prelievi che afferiscono alla Patologia clinica di Trento, leggere la quantità totale (scala graduata sul contenitore) e segnalarla sull'etichetta della provetta che si è ritirata in laboratorio. Mescolare l'urina e aspirare in provetta con la sonda data in dotazione. Consegnare la provetta al centro prelievi
 - Per la consegna ad altri laboratori della provincia, tappare il contenitore e consegnarlo il mattino stesso nei punti prelievo negli orari di apertura.

Vigabatrin

- **Codice VIGA Descrizione Esame Vigabatrin**
- **Tempo di Risposta(gg) 5 Frequenza al bisogno**
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** mg/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 2,00 Valore Massimo 10,00**
- **Codice Tariffario 90094 Tariffa in convenzione 8,85 Tariffa Libera Professione 18,10**

Vancomicina

- **Codice VANC Descrizione Esame Vancomicina**
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** Turbidimetria **Unita` di**

Misura µg/mL

- **Intervalli di riferimento** Valore Minimo 15,00 Valore Massimo 20,00
- **Codice Tariffario** 90083 **Tariffa in convenzione** 7,35 **Tariffa Libera Professione** 15,00
- **Notizie cliniche:** <https://labtestsonline.it/lto-tests/vancomicina.html>

Vitamina D (25 idrossicalciferolo)

- **Codice** VITD **Descrizione Esame** Vitamina D 3 (25 idrossicalciferolo)
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** tutti i giorni
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza
- **Unità di Misura** ng/mL
- **Intervalli di riferimento** Valore Minimo 20 Valore Massimo 60
- **Codice Tariffario** 90445 **Tariffa in convenzione** 16,25 **Tariffa Libera Professione** 32,55
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/vitamina_d

Vitamina A (Retinolo)

- **Codice** VITA **Descrizione Esame** Vitamina A (Retinolo) **Sinonimi** Retinolo
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unità di Misura** µmol/L

- **Intervalli di riferimento**

età	Val.Min	Val.Max
da 0 a 12 anni	0.89	1.7
da 12 a 19 anni	0.89	2.51
oltre i 19 anni	1.04	2.79

- **Codice Tariffario** 90452 **Tariffa in convenzione** 10,45 **Tariffa Libera Professione** 21,20

- **Note** riparare il campione dalla luce con carta stagnola.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/vitamina>

Widal Wright (Anticorpi anti Salmonella typhi, paratyphi e Brucella melitensis)

- **Codice WIWR Descrizione Esame** Widal Wright (Anticorpi anti Salmonella typhi, paratyphi e Brucella melitensis)
- **Tempo di Risposta(gg)** 2 **Frequenza** bisettimanale (martedì e giovedì)
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia, Tione
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Agglutinazione
- **Codice Tariffario** 91081 **Tariffa in convenzione** 6,60 **Tariffa Libera Professione** 10,35
- **Note** sono compresi in questa indagine: Salmonella Typhi Ag H, Salmonella Typhi Ag O, Salmonella Paratyphi A Ag H, Salmonella Paratyphi A Ag O, Salmonella partyphi B Ag H, Salmonella Paratyphi B Ag O, Reazione di Wright.

Vitamina E (Tocoferolo)

- **Codice VITE Descrizione Esame** Vitamina E (Tocoferolo)
- **Sinonimi** Tocoferolo **Tempo di Risposta(gg)** 30
- **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Verona Borgo Roma Chimica e Microscopia Clinica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High PerformanceLiquid Chromatography **Unita` di Misura** µmol/L
- **Intervalli di riferimento**

età	Val.Min	Val.Max
da 0 a 12 anni	7	21
da 12 a 19 anni	14	23
oltre i 19 anni	12	42

- **Codice Tariffario 90452 Tariffa in convenzione 10,45 Tariffa Libera Professione 21,20**
- **Note** riparare il campione dalla luce con carta stagnola.

Vasoactive Intestinal Polipeptide

- **Codice VIP Descrizione Esame** Vasoactive Intestinal Polipeptide
- **Tempo di Risposta(gg)** 30 **Frequenza** quindicinale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unita` di Misura** ng/L
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 18,00 **Valore Massimo** 100,00
- **Codice Tariffario 90365 Tariffa in convenzione 6,25 Tariffa Libera Professione 12,90**
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione. Inviare il campione in ghiaccio, separare il plasma e congelare subito a -20°.

Vibrioni fecali (esame colturale)

- **Codice VIBR Descrizione Esame** Vibrioni fecali (esame colturale)
- **Tempo di Risposta(gg)** 3 **Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Microbiologia,
- **Campione** feci **Materiale** feci **Metodo** Coltura
- **Codice Tariffario 91113 Tariffa in convenzione 2,05 Tariffa Libera Professione 4,15**
- **Note** Raccogliere i campioni al momento dell'evacuazione su una superficie asciutta e pulita (ad es. una padella da letto, oppure un foglio di giornale o cartone ripiegato o un sacchetto di plastica posti su un cestino o dentro il water). **IMPORTANTE:** le feci non devono essere contaminate nè con le urine nè con l'acqua del water. Prelevare le feci da punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire in un contenitore con tappo a vite di plastica, fornito dal

laboratorio o acquistato in farmacia, una porzione di feci pari al volume di una noce; se le feci sono non formate o diarroiche raccogliere almeno 5-10 mL di materiale fecale. Chiudere bene il contenitore e portarlo PRIMA POSSIBILE all'accettazione campioni o al laboratorio; se le feci sono liquide il campione deve pervenire al laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta. Nell'eventualità fossero richiesti più campioni, raccogliere le feci a giorni alterni (fino a 3).

Velocità di eritrosedimentazione

- **Codice VES Descrizione Esame** Velocità di eritrosedimentazione
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Patologia clinica di Trento, Rovereto, Cles, Arco, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese
- **Campione** sangue venoso **Materiale** sangue intero **Q.ta` min (mL) 2 Metodo** Spettrofotometria
- **Unita` di Misura** mm/h
- **Valore normale** per sesso: M inferiore a 35; F inferiore a 37
- **Codice Tariffario 90825 Tariffa in convenzione 1,80 Tariffa Libera Professione 2,85**
- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (EDTA dipotassico). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione.
- **Notizie cliniche:** <http://www.labtestsonline.it/tests/ves>

Vitamina B12 (Cobalamina)

- **Codice B12 Descrizione Esame** Vitamina B12 (Cobalamina) **Sinonimi** Cobalamina
- **Tempo di Risposta(gg) 1 Frequenza** tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Patologia clinica di Trento e Rovereto
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL) 3 Metodo** ImmunoAssay ElettroChemiLuminescenza **Unita` di Misura** pg/mL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo 197,00 Valore Massimo 866,00**
- **Codice Tariffario 90135 Tariffa in convenzione 9,10 Tariffa Libera Professione 11.90**
- **Note** centrifugare, separare e congelare se non eseguito entro 24 ore.
- **Notizie cliniche:** http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico

Vitamina D 1, 25 (1, 25 diidrossicolecalciferolo)

- **Codice** VD125 **Descrizione Esame** Vitamina D 1, 25 (1, 25 diidrossicolecalciferolo)
- **Tempo di Risposta(gg)** 45 **Frequenza** mensile, al raggiungimento del numero programmato
- **Laboratorio di esecuzione** Padova Servizio di Medicina di Laboratorio
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Radioimmunometria
- **Unita` di Misura** pmol/L
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 36.50 **Valore Massimo** 216.20
- **Codice Tariffario** 90445 **Tariffa in convenzione** 16,25 **Tariffa Libera Professione** 32,55

Zinco urinario

- **Codice** ZNUR **Descrizione Esame** Zinco urinario
- **Tempo di Risposta(gg)** 8 **Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** urina **Materiale** urina **Q.ta` min (mL)** 5 **Metodo** Assorbimento Atomico **Unita` di Misura** µg/g creat
- **Valore normale** < 650
- **Codice Tariffario** 90454 **Tariffa in convenzione** 6,25 **Tariffa Libera Professione** 9,80
- **Note** Richiedibile su campione urina estemporaneo (provetta per urina 10 mL di campione)

Zonegran

- **Codice** ZONE **Descrizione Esame** Zonegran **Sinonimi** zonisamide
- **Tempo di Risposta(gg)** 10 **Frequenza** settimanale il lunedì
- **Laboratorio di esecuzione** Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) Policlinico S.Orsola Bologna
- **Campione** sangue venoso **Materiale** plasma **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** High Performance Liquid Chromatography **Unita` di Misura** µg/mL
- **Intervalli di riferimento** **Valore Minimo** 10.0 **Valore Massimo** 30.0
- **Codice Tariffario** 90123 **Tariffa in convenzione** 13.40 **Tariffa Libera Professione** 17.55

- **Note** la provetta contiene l'anticoagulante (Litio eparina). Dopo il prelievo mescolare bene, lentamente per inversione, Eseguire il prelievo almeno 12 ore dall'ultima somministrazione del farmaco.

Zinco

- **Codice ZN Descrizione Esame Zinco**
- **Tempo di Risposta(gg) 8 Frequenza** al bisogno
- **Laboratorio di esecuzione** Trento Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica
- **Campione** sangue venoso **Materiale** siero **Q.ta` min (mL)** 3 **Metodo** Assorbimento Atomico
Unita` di Misura µg/dL
- **Intervalli di riferimento Valore Minimo** 60,00 **Valore Massimo** 150,00
- **Codice Tariffario** 90454 **Tariffa in convenzione** 6,25 **Tariffa Libera Professione** 9,80