

 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Laboratorio e Servizi	Modulo Modalità di raccolta del campione di URINA per la ricerca di SCHISTOSOMA spp.
---	--

Indicazione all'esame

I campioni urinari vengono analizzati, dietro specifica richiesta, per la ricerca di uova di *Schistosoma haematobium*, in soggetti sintomatici (febbricola e/o ematuria e/o proteinuria) provenienti da zone in cui la schistosomiasi è endemica.

Modalità di raccolta del campione di urina per la ricerca di SCHISTOSOMA spp.

- Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite acquistabile in farmacia o richiedibile al laboratorio.
- Non urinare nelle tre ore precedenti la raccolta del campione
- Immediatamente prima della raccolta eseguire almeno 10 flessioni sulle ginocchia o salire una rampa di scale.
- Raccogliere nello stesso barattolo
 - ✓ il primo getto di urina (circa 5 ml)
 - ✓ il mitto intermedio (circa 10ml)
 - ✓ le ultime gocce della minzione
- Consegnare tempestivamente, entro 15 minuti dalla raccolta, il materiale in laboratorio di Microbiologia a Trento, conservandolo a temperatura ambiente e facendo presente la richiesta specifica. Ove non fosse possibile contattare il laboratorio.