



Le vaccinazioni nei primi due anni di vita in Trentino

Esavente

È un vaccino che protegge da 6 malattie: Poliomielite, Difterite, Tetano, Pertosse, Epatite B, Emofilo di tipo B. Sono previste 3 dosi di vaccino, al 3° mese di vita, al 5° e all'11° mese.

Anti-pneumococco

Il vaccino contro lo pneumococco protegge da infezioni che possono interessare il cervello, i polmoni o le orecchie. Sono previste 3 dosi di vaccino, al 3° mese di vita, al 5° e all'11° mese. La vaccinazione può essere somministrata insieme al vaccino esavente e al vaccino anti-rotavirus.

Anti-meningococco B

Il vaccino protegge da una malattia che può interessare il cervello, chiamata meningite. Il vaccino viene somministrato in 3 dosi: la prima a partire dal 4° mese di vita, la seconda dal 5° mese e la 3° dopo il compimento dell'anno di vita. La vaccinazione può essere somministrata insieme al vaccino anti-rotavirus e al vaccino anti-varicella.

Anti-morillo, anti-parotite, anti-rosolia e varicella

Questo vaccino protegge da: varicella, morillo, parotite, rosolia, malattie molto contagiose. È prevista una sola dose dopo il primo anno di vita.

Anti-rotavirus

La vaccinazione contro il rotavirus protegge da diarrea e vomito, che nei primi mesi di vita possono essere pericolosi. Il vaccino viene somministrato per bocca in 3 dosi: la prima entro il 3° mese, la seconda tra il 4° e il 5° mese, la terza tra il 6° e l'8° mese di vita. La vaccinazione può essere somministrata insieme alla vaccinazione esavente, anti-pneumococco e anti-meningococco B.

Anti-meningococco ACWY

Il vaccino protegge da una malattia che può colpire il cervello, chiamata meningite. In una sola dose, da fare dopo il 1° anno di vita, che può essere somministrata insieme al vaccino anti-morillo, parotite, rosolia e varicella.

Calendario vaccinale

| Obligatorie | Vaccini | 0-30 gg | 3° mese 61 giorni | 4° mese | 5° mese | 6°-7° mese | 11° mese | 13° mese | 15° mese |
|--------------|---------------------------------|---------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tetano Difterite Pertosse | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Epatite B* | ✓* | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Emofilo tipo B | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Poliomielite | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Morillo Parotite Rosolia | | | | | | | ✓ | |
| | Varicella | | | | | | | ✓ | |
| Raccomandate | Pneumococco 15 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Meningococco B | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Rotavirus | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | Meningococco ACWY | | | | | | | ✓ | |

*Nati da madre positiva ad epatite B.





Dopo la vaccinazione

Effetti indesiderati

Ricordati che la maggior parte dei bambini non manifesta problemi dopo la vaccinazione.

In alcuni casi il tuo bambino/a potrebbe avere febbre, arrossamento e gonfiore nella zona dove è stata fatta la vaccinazione.

Come controllare le più comuni reazioni al vaccino

Se il tuo bambino/a ha dolore, gonfiore e arrossamento, sulla gamba o braccio, metti un impacco freddo o il ghiaccio avvolto in un panno. Per controllare la febbre e/o il dolore puoi usare il farmaco consigliato dal pediatra, che aiuterà il tuo bambino/a a stare meglio.

Contatti

Arco

Telefono
0464 582588

Email
igienepubblica.arco@apss.tn.it

Borgo Valsugana

Telefono
0461 755611

Email
igienepubblica.borgo@apss.tn.it

Cavalese

Telefono
0462 242183

Email
igienepubblica.cavalese@apss.tn.it

Mezzolombardo - Val di Sole Val di Non

Telefono
0461 611104

Email
igienepubblicaparola@apss.tn.it
igienepublicanon@apss.tn.it
[igienepubbicasole@apss.tn.it](mailto:igienepubblicasole@apss.tn.it)

Pergine Valsugana

Telefono
0461 515200

Email
igienepubblica.pergine@apss.tn.it

Primiero

Telefono
0439 764428

Email
igienepubblica.primiero@apss.tn.it

Rovereto

Telefono
0464 403704

Email
igienepubblica.rovereto@apss.tn.it

Tione

Telefono
0465 331428

Email
igienepublicatione@apss.tn.it

Trento

Telefono
0461 902247

Email
vaccini.trento@apss.tn.it
vaccini.vallelaghi@apss.tn.it

Telefono
0461 904601

Email
medicinaviaggi.trento@apss.tn.it

