

Istruzioni para la recolección de la muestra de ESPUTO para ANÁLISIS DE CULTIVO

- Use para la recolección un recipiente estéril de boca larga con tapa a rosca que puede ser adquirido en farmacia o solicitado en el laboratorio.
- A la mañana quítese posibles dentaduras postizas y lave la cavidad bucal con solución fisiológica o agua destilada o bien con colutorios y gargarismos.
- Expectorar en el recipiente estéril con un fuerte tosido y recolecte por lo menos 2 ml de secreción procedente de las bajas vías respiratorias. No introduzca saliva o secreción nasal (en dicho caso la muestra no es reconocida idónea).
- Enrosque bien la tapa.
- Entregue inmediatamente al laboratorio (no más tarde de un hora) o bien conserve en la heladera a +4°C por no más de dos horas (algunas especies de microbios no sobreviven más de dos horas luego de la extracción y otras puede multiplicarse a expensas de otras modificando la relación cuantitativa natural entre componentes de microbios del material, provocando evaluaciones incorrectas).
- En el caso que sea necesaria la recolección en los días siguientes cada muestra debe ser recolectada y entregada día por día dentro de una hora.

MD17 Rev. N° 04	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 06/04/2012	Pellegrini Cristina	Caola Iole