

 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento Dipartimento strutturale di Medicina di Laboratorio e Servizi	Modulo Dipartimentale Modalità di raccolta del campione di ESCREATO per la ricerca di MICOBATTERI LINGUA URDU
---	---

مائکوبیکٹریا کی تلاش کے لئے اسپیوٹم لینے کا طریقہ کار

- اس ٹیسٹ کے لئے آپ ایک جراثیم سے پاک کھلے منہ والی بوتل استعمال کر سکتے ہیں جس کی پیچ والی ڈاٹ ہو اور جو آپ کسی بھی دواخانے یا لیبارٹری سے لے سکتے ہیں۔
- صبح اُٹھ کر سمپل لے لیں۔ اگر مصنوعی دانتوں کا چوکا ہو تو اس کو ہٹا دیں۔ اچھی طرح سے منہ گلے کو صاف کریں، سلائن سلشن سے یا کشیدہ پانی [ڈسٹلڈ وٹر] سے یا غرارہ کلی سے۔
- زور سے کھانسی کر بوتل کے اندر اسپیوٹم کے کم از کم 2 ایم ایل پھینک دیں، جو نچلے تنفسی سسٹم سے ہونے والا ہو۔ یاد رہے کہ بوتل میں اپنا تھوک اور ناک کی سکرشن نہیں ہونا چاہیئے، ورنہ یہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔
- بوتل کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔
- سمپل لیبارٹری کو پہنچا دیں، جتنی جلدی ہو سکے، تاکہ مائکوبیکٹریا زندہ رہیں اور دگر مائکرو-جراثیم زیادہ نہیں ہو جائیں۔ اگر ایک گھنٹے تک آپ سمپل لیبارٹری کو پہنچا نہ سکیں، تو اس کو فرج میں رکھ دیں [4 ڈگری سینٹیگریڈ کے درجہ حرارت پر]، 48 سے زیادہ نہیں۔
- اگلے دنوں میں اسپیوٹم کے اور تین سمپل لے لیں۔