

 <p><i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari</i> Provincia Autonoma di Trento</p> <p>Dipartimento strutturale di Medicina di Laboratorio e Servizi</p>	<p>Modulo Dipartimentale</p> <p>Modalità di raccolta del Liquido</p> <p>Seminale</p> <p>LINGUA URDU</p>
---	---

منی کا ٹیسٹ کے لئے

1. تین پانچ دنوں سے مبادرت سے پرہیز کریں۔
2. سمپل لینے سے پہلے اعضاء تناسل اور ہاتھوں کی مکمل صفائی کریں تاکہ سمپل میں معمولی جراثیم نہ پہنچیں۔
3. سمپل مشت زنی سی لیجیئے، عزل [کوئٹش انٹرپیش] کے بعد یا کنڈم سے نہ لیجیئے۔
4. مہربانی کر کے پورا نطفہ ایک جراثیم سے پاک کھلے منہ والی بوتل میں رکھہ دیجیئے۔ بوتل دوا خانے میں خرید لیجیئے یا لیبارٹری سے پوچھہ لیجیئے۔
5. اگر سمپل آپ کے مکان میں لے لینگے، تو 37 ڈگری کی درجہ حرارت میں رکھہ لیں اور لیبارٹری کو 60/30 منٹ تک پہنچائیں۔

کلٹویشن ٹیسٹ کے لئے

1. مبادرت سے پرہیز کی ضرورت نہیں، مگر کم سے کم ایک ہفتے سے کسی نہ کسی اینٹی بیاٹک کا استعمال روکنا ضروری ہے۔
2. سمپل لینے سے پہلے اعضاء تناسل اور ہاتھوں کی مکمل صفائی کریں تاکہ سمپل میں معمولی جراثیم نہ پہنچیں۔
3. سمپل مشت زنی سی لیجیئے، عزل [کوئٹش انٹرپیش] کے بعد یا کنڈم سے نہ لیجیئے۔ مہربانی کر کے پورا نطفہ ایک جراثیم سے پاک کھلے منہ والی بوتل میں رکھہ دیجیئے۔ بوتل دوا خانے میں خرید لیجیئے یا لیبارٹری سے پوچھہ لیجیئے۔
4. سمپل نکالنے سے بالکل ایک گھنٹے تک پہنچائیں۔

مہربانی کر کے مندرجہ ذیل معلومات سے فارم مکمل کریں۔

زیر علاج شخص کے ذاتی معلومات

نام اور خاندانی نام
 تاریخ پیدائش
 مبادرت سے پرہیز کا عرصہ
 سمپل لینے کی تاریخ اور وقت
 سمپل لیبارٹری میں لیا ہوا؟ جی ہاں جی نہیں
 سمپل لینے کے دوران کوئی نطفہ کھو گیا؟ جی نہیں پہلا حصہ دسرا حصہ

زیر علاج شخص کا دستخط