

Sammlungsmodalität der Stuhlprobe für die Suche nach DARMPARASITEN

- 1) 3 an abwechselnden Tagen abgegangene Stuhlproben sammeln.
- 2) Die Proben im Moment der Entleerung auf einer trockenen und sauberen Oberfläche sammeln (z.B. eine Bettpfanne oder ein Blatt Zeitungspapier oder zusammengefaltete Pappe oder eine Plastiktüte, die auf einen Korb oder unter die Toilettenbrille gelegt wurden).
WICHTIG: Der Stuhl darf weder durch Urin, noch durch das Wasser der Toilette verschmutzt werden.
- 3) Den Stuhl von verschiedenen Stellen der gesamten Entleerung entnehmen.
- 4) In einen Plastikbehälter mit Schraubdeckel, der vom Labor geliefert wird oder in der Apotheke zu kaufen ist, eine nussgroße Stuhlportion geben; wenn der Stuhl formlos oder diarrhöisch ist, mindestens 5-10 ml Stuhlmaterial sammeln.
- 5) Den Behälter hermetisch schließen und das Datum und die Uhrzeit des Sammelns notieren; ihn **SO SCHNELL WIE MÖGLICH** zum Probenannahmeschalter oder zum Labor bringen (Wenn nötig, die Probe bis zu maximal 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren); wenn der Stuhl **FLÜSSIG** ist, muss die Probe innerhalb von 30-60 Min. nach dem Sammeln ins Labor gelangen.

SUCHE NACH AMÖBEN: Die Stuhlprobe schnell ins Labor bringen und den Behälter solange im Wasserbad bei 37°C aufbewahren.

WICHTIGE HINWEISE

In den Tagen vor und während des Sammelns nicht einnehmen:

- Abführmittel, Antidiarrhoika und antimikrobielle Mittel
- Barium, Wismut, Mineralöle
- Hülsenfrüchte, Trockenfrüchte, Früchte und Gemüse mit fester Haut (Pfirsiche, Aprikosen, Birnen, Erdbeeren, Feigen und Tomaten)

MD20 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 09/05/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole