

 Azienda Provinciale <i>per i Servizi Sanitari</i> <i>Provincia Autonoma di Trento</i> Dipartimento strutturale di Medicina di Laboratorio e Servizi	Modulo Dipartimentale Modalità di raccolta del campione di URINA per la ricerca di MICOBATTERI LINGUA URDU
--	--

مائکوبیکٹری [بی کے] کی تلاش کے لئے یورین سمپل لینے کا طریقہ کار

- اس ٹیسٹ کے لئے آپ ایک جراثیم سے پاک کھلے منہ والی بوتل استعمال کر سکتے ہیں جس کی پیچ والی ڈاٹ ہو اور جو آپ کسی بھی دواخانے یا لیبارٹری سے لے سکتے ہیں۔
- اچھی طرح سے اعضاء تناسل اور ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ اچھی طرح سے پانی مل مل کر دھوئیں اور سکھا دیں۔
- بوتل کھول لیں۔ یاد رہے کہ بوتل کے اندر ہاتھ لگانا نہیں ہونا چاہیئے۔
- صبح کے پہلے پیشاب کے کم از کم 40 ایم ایل بوتل میں آنے دیجیئے۔ سمپل لینے کے دوران اعضاء تناسل اور بوتل کے درمیاں کوئی کونٹکٹ نہیں ہونا چاہیئے۔
- فوراً بوتل بند کر دیں۔
- سمپل لیبارٹری کو پہنچا دیں، جتنی جلدی ہو سکے، تاکہ مائکوبیکٹریا زندہ رہیں اور دگر مائکرو۔ جراثیم زیادہ نہیں ہو جائیں۔ اگر ایک گھنٹے تک آپ سمپل لیبارٹری کو پہنچا نہ سکیں، تو اس کو فرج میں رکھ دیں [4 ڈگری سینٹگڈیڈ کے درجہ حرارت پر]، 48 سے زیادہ نہیں۔
- تین سمپل لے لیں جو مختلف دنوں کے ہوں۔
- 24 گھنٹے کا پیشاب ٹھیک نہیں ہے۔
- اگر سمپل کی مقدار 40 ایم ایل سے کم ہو تو سمپل ٹھیک نہیں ہوگا۔