

Mënyra e marrjes së kampionit të urinës për kërkimin e MIKOBaktereve (BK)

- Përdorni për mbledhjen një enë sterile me grykë të gjerë me tapë që vidhohet, e cila blihet në farmaci ose merret në laborator.
- Lajini me kujdes duart dhe organet gjenitale me ujë e sapun; shpëlajini mirë dhe thajini.
- Hapeni enën duke evituar prekjen e pjesës së brendshme.
- Mblidhni në enë të paktën 40 ml të urinës së parë të mëngjesit duke evituar gjatë marrjes kontaktin me organet gjenitale.
- Mbylleni menjëherë enën
- Dërgojeni në laborator në kohën sa më të shkurtër që të jetë e mundur për të siguruar mbijetesën e mikobaktereve dhe për të evituar shumëzimin e mikroorganizmave të tjera ndotës. Në rast vonesash më shumë se një orë, ruajeni në frigorifer në temperaturën +4° C maksimumi për 48 orë.
- Bëjeni mbledhjen në tre kampione të mbledhura në ditë të ndryshme
- NUK është e vlefshme urina e mbledhur në 24 orë
- NUK është i vlefshëm kampioni me sasi më të vogël se 40 ml.

MD15 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole