

كيفية جمع عينة البول للفحص في الطفولة المبكرة

(استعمال كيس لجمع البول)

- قم باستعمال كيس معقم لجمع البول يمكن شراؤه من الصيدلية.
- قم بغسل اليدين و تنشيفهما.
- اغسل جيّدا العضو التناسلي و عجان الطّفل أو الطّفلة بالماء و الصّابون (لا تستعمل موادّ مطهّرة)؛ قم بشطف الأعضاء و تنشيفها جيّدا.
- قم بوضع الكيس البلاستيكي المعقم و قم بتثبيتته جيّدا إلى العجان و المنطقة ما فوق العانة.
- قم بجمع البول في غضون 60 دقيقة
- **ملاحظة:** يجب جمع البول في غضون ساعة: إذا انقضت تلك المدة من الزّمن و الطّفل لم يتبوّل، قم بنزع و رمي الكيس و إعادة كامل العملية بما في ذلك الغسل و استعمال كيس جديد.
- قم بفصل الكيس و غلقه باستعمال الشّريط اللاصق المجهّز به. لا تقم بصبّ البول في وعاء آخر.
- قم بوضع الكيس في وضع عموديّ في صندوق معقم و قم بغلقه بكلّ عناية.
- قم بتسليم العيّنة إلى المعمل في غضون ساعة من الزّمن. إذا تعذّر ذلك، قم بحفظ العيّنة في الثلاجة في درجة حرارة +4°C (الحد الأقصى 48 ساعة)

MD14 Rev. N° 01	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole