

Sammlungsmodalität der Urinprobe für URINKULTUR (Mittelstrahlurin)

- Für das Sammeln einen sterilen Behälter mit weiter Öffnung mit Schraubdeckel verwenden, der vom Labor geliefert wird oder in der Apotheke zu kaufen ist.
- Die äußeren Genitalien gut mit Seife waschen, sorgfältig mit Wasser nachspülen und nicht abtrocknen.
- Den sterilen Behälter direkt vor der Verwendung öffnen. Den Innenbereich des Behälters und des Deckels nicht anfassen.
- Die Eichel (bei den Männern) freigeben und die Schamlippen (bei den Frauen) mit den Fingern auseinander halten, um die Möglichkeit der Kontaminierung während des Sammelns zu reduzieren.
- Den ersten Urinstrahl in die Toilette laufen lassen, dann den folgenden Urin (Mittelstrahl) im Behälter sammeln, der nicht mit dem Körper in Kontakt kommen darf.
- Sofort den Behälter schließen und dabei immer vermeiden den Innenbereich zu berühren, wobei der Deckel sorgfältig zu schließen ist.
- Innerhalb von einer Stunde dem Labor übergeben. Wenn das nicht möglich ist, die Probe bei +4° (höchstens 48 Stunden) im Kühlschrank aufbewahren.

MD13 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole

