

كيفية جمع عينة البول للفحص المجهرى و البكتيرى
(عينة منتصف البول)

- لجمع البول، قم باستعمال وعاء معقم واسع الفتحة مع سدادة ملولبة يوفرها المعمل أو الذي يمكن شراؤه من الصيدلية.
- اغسل المنطقة التناسلية جيّدا بالصابون و قم بشطفها جيّدا بالماء و لا تقم بتنشيفها.
- قم بفتح الوعاء المعقم قبل إستخدامه فوراً. لا تلمس الجزء الداخلي للوعاء و لا تلمس أيضا الغطاء.
- قم بكشف الحشفة (بالنسبة للرجال) أو قومي بفتح شفتي الفرج (بالنسبة للنساء) و ذلك لخفض إمكانية التلوث أثناء جمع العينة.
- قم بالتخلص من أول تدفق للبول في المراض و اعمل على وضع عينة البول الموالية (عينة منتصف البول) في الوعاء الذي لا يجب أن يلامس البدن.
- اغلق حالاً الوعاء مع تجنب لمسه من الداخل و اعمل على غلقه بكل عناية.
- قم بتسليم العينة إلى المعمل في غضون ساعة واحدة. إذا تعذر ذلك، قم بحفظ العينة في الثلاجة في درجة حرارة +4°C (الحد الأقصى 48 ساعة)

MD13 Rev. N° 02	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione: 05/07/2007	Pellegrini Cristina	Caola Iole