

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
 E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

Eduardo Perini

Trento, 29 maggio 2023
PROVA SCRITTA N. 4

[Signature]



1.	<p>La signora Alda, affetta da scompenso cardiaco, è in carico al servizio di cure domiciliari. Quali dati raccoglierà l'infermiere per individuare precocemente un'eventuale riacutizzazione della patologia?</p> <p>A) peso, edemi declivi, ortopnea B) atassia, edemi declivi, ortopnea C) peso, afasia, ortopnea D) peso, edemi declivi, ulcere vascolari</p>
2.	<p>Poliuria, polidipsia, nicturia, vista offuscata e perdita di peso potrebbero essere segni di:</p> <p>A) iporessia B) ipertermia C) iperglicemia D) ipotensione</p>
3.	<p>Quale di questi esami ematici si utilizza per valutare l'andamento dello scompenso cardiaco?</p> <p>A) emoglobina glicata B) ammonio C) ProBNP D) alfafetoproteina</p>
4.	<p>Giulia ha 30 anni ed è affetta da diabete di tipo 1. Annualmente ripete la visita oculistica che si rende necessaria per identificare precocemente:</p> <p>A) retinopatia diabetica, complicanza molto rara del diabete che si manifesta all'esordio della malattia B) retinopatia diabetica che può essere asintomatica anche in presenza di gravi lesioni retiniche C) glaucoma che deve essere individuato nei pazienti che hanno appena preso la patente D) glaucoma che può manifestarsi improvvisamente generando gravi lesioni retiniche</p>
5.	<p>Secondo la Raccomandazione Ministeriale n. 10 per la prevenzione degli errori di terapia con farmaci LASA (Look Alike/Sound Alike) quale delle seguenti affermazioni è corretta?</p> <p>A) disporre separatamente quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili oppure evidenziarne la somiglianza, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni B) disporre vicini quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili senza evidenziarne la somiglianza per non creare confusione, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni C) segnalare alla farmacia la presenza di farmaci con nomi e/o confezionamento simili e restituirli, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni D) segnalare alla farmacia la presenza di farmaci con nomi e/o confezionamento simili e restituirli, chiedendo al medico anche tramite richieste verbali o telefoniche la sostituzione di tali farmaci</p>
6.	<p>Secondo le linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2022) è indicato utilizzare i guanti per:</p> <p>A) rilevare la pressione arteriosa di un paziente con epatite C B) mobilizzare il paziente con precauzioni da contatto C) diluire i farmaci oppiacei per somministrazione endovenosa D) rilevare la presenza del polso carotideo al paziente incosciente</p>
7.	<p>Secondo la normativa nazionale dei rifiuti sanitari (DPR n.254/2003) il flacone vuoto della soluzione di cloruro di sodio si classifica come:</p> <p>A) pericoloso a rischio infettivo B) pericoloso non a rischio infettivo C) rifiuto speciale D) assimilabile agli urbani</p>
8.	<p>Secondo le linee guida europee per la rianimazione cardiopolmonare nell'adulto (ERC 2021) dopo che il defibrillatore automatico ha erogato la scarica e sono ricomparsi segni di circolo sul paziente è necessario:</p> <p>A) attendere l'equipe di soccorso avanzato B) controllare la presenza di respiro spontaneo C) praticare un minuto di rianimazione cardiopolmonare D) ventilare il paziente a 10 atti/min</p>
9.	<p>Il medico prescrive atropina 0,1 mg. Si hanno a disposizione fiale da 0,2 mg in 1 ml. Quanti ml dovranno essere aspirati?</p> <p>A) 0,1 ml B) 0,5 ml</p>

	C) 1 ml D) 1 mg
10.	In caso di una reazione trasfusionale durante l'infusione di concentrati eritrocitari l'infermiere: A) prosegue l'infusione fino al termine senza consultare il medico B) controlla la presenza di flebite ed informa il medico C) interrompe immediatamente l'infusione e informa il medico D) informa il medico e contatta il centro antiveleni
11.	Quale tipo di stomia richiede un monitoraggio idroelettrolitico frequente? A) colostomia discendente B) ileostomia C) cistostomia D) sigmoidostomia
12.	Una paziente presenta disuria, febbre, dolore sovrapubico ed ematuria. L'infermiere ipotizzerà la presenza di: A) infezione vie aeree B) miocardite C) infezione delle vie urinarie D) occlusione intestinale
13.	Al rientro in reparto del paziente sottoposto ad intervento chirurgico in anestesia generale, oltre alla rilevazione dei parametri vitali e dello stato di coscienza, quali altri dati raccoglierà l'infermiere? A) dolore, nausea e vomito B) dolore, BMI, bradicinesia C) dolore, peso e altezza D) BMI, vomito, bradicinesia
14.	Le complicanze più frequenti della nutrizione enterale sono: A) stipsi, aspirazione e polmonite, stranguria, distensione e dolore addominali B) disuria, stipsi, distensione e dolore addominali, aspirazione e polmonite C) distensione e dolore addominale, diarrea, stipsi, aspirazione e polmonite D) distensione e dolore addominale, aspirazione e polmonite, otalgia, ipertermia
15.	Quale attività è prevista dal profilo nazionale dell' Operatore Socio Sanitario (Accordo Stato Regioni, 2001)? A) interventi di comfort, igiene e sicurezza degli ambienti B) somministrazione della terapia endovenosa C) esecuzione clisma con sonda rettale D) esecuzione ECG diagnostico
16.	Ad un paziente che soffre di nausea e vomito, con capacità di deglutizione conservata, in associazione alla terapia antiemetica prescritta dal medico, quali consigli fornisce l'infermiere? A) mangiare poco e spesso, masticare lentamente, preferire cibi asciutti a temperatura ambiente B) mangiare quando sente lo stimolo della fame, masticare lentamente, preferire cibi liquidi e caldi C) mangiare solo nei tre pasti principali, preferire cibi iperproteici e ipercalorici a temperatura ambiente D) mangiare cibi freschi, freddi e ricchi di scorie, assumere integratori iperproteici tra un pasto e l'altro
17.	Quale scala di valutazione si utilizza per il monitoraggio delle lesioni da pressione? A) NEWS B) PUSH C) MUST D) GLASGOW COMA SCALE
18.	In un paziente affetto da BPCO, adeguatamente idratato, quali tra i seguenti indicatori sono segni di riacutizzazione della patologia? A) aumento delle secrezioni con variazione delle caratteristiche dell'espettorato B) riduzione delle secrezioni senza variazione delle caratteristiche dell'espettorato C) aumento della dispnea e tosse e miglioramento della tolleranza all'attività fisica D) riduzione della dispnea e tosse e miglioramento della tolleranza all'attività fisica
19.	Flapping tremor, spider nevi, ittero e ascite possono essere segni di: A) demenza senile B) BPCO C) insufficienza renale D) cirrosi epatica
20.	Secondo le linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2011) il set infusionale per la somministrazione in continuo della nutrizione parenterale totale deve essere sostituito: A) una volta per turno B) ogni 24 ore C) ogni 7 giorni D) ogni 72 ore

Eleonora Pozzani



CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E CONTESTUALE
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 03/23

Prova scritta - Trento, 29 maggio 2023

1° sessione ore 09.00

RISPOSTE ESATTE

Note per la compilazione: Il presente foglio è a rilevazione ottica, vogliate seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze: usare esclusivamente la penna consegnata, non piegare, stropicciare o sguaiare il foglio.


Marcare le caselle come da esempio: o annerendo l'intera cella. Si prega di curarsi che il segno di marcatura non fuoriesca dai bordi della casellina di spunta.

ESEMPI			
A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I criteri per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

- per ogni risposta esatta: 1,5 punti.
- per ogni risposta sbagliata: - (meno) 0,11 punti.
- per ogni risposta non data o più risposte: 0 (zero) punti.

Domanda	A	B	C	D	Domanda	A	B	C	D
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
 E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

Trento, 29 maggio 2023

PROVA SCRITTA N. 2



Manfredi Manfredi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.	<p>Il sig. Giorgio è ricoverato da due giorni in Medicina Interna per recidiva di scompenso cardiaco, motivo per il quale ha iniziato la terapia diuretica. Quali aspetti monitorerà l'infermiere per valutare l'efficacia della terapia?</p> <p>A) peso, diuresi e qualità del respiro B) peso, diuresi e presenza di brivido scuotente C) ecchimosi, petecchie e qualità del respiro D) ecchimosi, diuresi e presenza di brivido scuotente</p>
2.	<p>Quali, tra i seguenti, sono segni tipici del paziente con cirrosi epatica in fase avanzata:</p> <p>A) pleurite, varici esofagee, alterazione dello stato cognitivo B) ascite, emiparesi, alterazione dello stato cognitivo C) ascite, alterazione dell'udito, varici esofagee D) ascite, varici esofagee, alterazione dello stato cognitivo</p>
3.	<p>Una ragazza di 19 anni riferisce all'infermiere di famiglia di essere preoccupata perché da qualche tempo presenta poliuria, perdita di peso e negli ultimi giorni anche molta sete che non scompare con l'assunzione di acqua. Quale intervento prioritario eseguirà l'infermiere?</p> <p>A) rilevazione della glicemia capillare per sospetto stato iperglicemico B) rilevazione della temperatura corporea per sospetta infezione C) valutazione del dolore per sospetta occlusione intestinale D) rilevazione dei parametri vitali per sospetta emorragia</p>
4.	<p>Il laboratorio comunica telefonicamente al reparto che il valore della Sodiemia di un paziente è di 121 mEq/L (range di riferimento: 135 mEq/L – 146 mEq/L). L'infermiere che riceve la comunicazione:</p> <p>A) documenta in cartella la comunicazione ricevuta, informa il medico e attua le prescrizioni terapeutiche B) informa il collega infermiere al cambio turno e si attiva per attuare le prescrizioni terapeutiche C) ritiene di non contattare il medico nell'immediato poiché il valore non è significativo D) documenta in cartella la comunicazione ricevuta e al cambio turno informa il coordinatore</p>
5.	<p>Secondo le linee guida OMS (2009) quale delle seguenti affermazioni sulla frizione delle mani con un prodotto a base alcolica è corretta?</p> <p>A) l'igiene delle mani con frizione alcolica rimuove solo le spore B) la tecnica di igiene delle mani con frizione alcolica è da prediligere al lavaggio con acqua e sapone C) la frizione alcolica deve essere eseguita sempre in presenza di mani visibilmente sporche D) l'igiene delle mani con frizione alcolica si esegue esclusivamente prima di indossare i guanti sterili</p>
6.	<p>Secondo le linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2022) l'uso della mascherina chirurgica viene raccomandato per la prevenzione delle patologie a trasmissione:</p> <p>A) oro-fecale B) droplet C) da contatto D) sessuale</p>
7.	<p>Secondo le linee guida europee per la rianimazione cardiopolmonare nell'adulto (ERC 2021) la prima cosa che deve verificare l'infermiere in caso di emergenza è:</p> <p>A) la pervietà delle vie aeree della vittima B) le condizioni di sicurezza ambientale C) la presenza di polso carotideo della vittima D) di avere a disposizione un DAE</p>
8.	<p>Il medico prescrive 600 mg di un farmaco per bocca. L'infermiere ha a disposizione compresse da 300 mg. Quante compresse somministrerà l'infermiere al paziente?</p> <p>A) ½ compressa B) 1 compressa C) 1+ ½ compresse D) 2 compresse</p>
9.	<p>La reazione trasfusionale immediata può presentarsi:</p> <p>A) nei primi 15-20 minuti dall'inizio dell'infusione B) dopo la seconda ora dall'inizio dell'infusione C) dopo 8 ore dal termine dell'infusione D) a distanza di 24 ore dal termine dell'infusione</p>

10.	In seguito al cateterismo vescicale estemporaneo quale delle seguenti complicanze si possono verificare? A) ematuria transitoria B) ipertensione arteriosa C) alterazione della perfusione D) alterazione dell'alvo
11.	Il confezionamento della stomia intestinale: A) non permette il controllo volontario dell'eliminazione B) permette il controllo volontario dell'eliminazione C) garantisce solo l'eliminazione di feci normoformate D) garantisce solo l'eliminazione di feci liquide
12.	La presenza di nausea e vomito nel postoperatorio può: A) favorire la ripresa dell'alimentazione postoperatoria B) garantire un veloce recupero dell'attività motoria C) causare disidratazione e ostacolare la rialimentazione D) ridurre l'inappetenza e il tempo di ripresa dell'alimentazione
13.	Per favorire l'autonomia nella vestizione in un paziente con inabilità di un emisoma (emiplegia), l'infermiere consiglierà di iniziare ad indossare la camicia dal: A) arto sano e poi procedere con l'arto plegico B) arto plegico e poi procedere con l'arto sano C) arto plegico e poi procedere con l'arto infetto D) testa e poi procedere con l'arto plegico
14.	Quali fra le seguenti attività si possono attribuire all'Operatore Socio Sanitario (OSS)? A) rilevazione parametri vitali B) elettroencefalogramma C) cateterismo vescicale D) somministrazione della terapia endovenosa
15.	Un obiettivo fondamentale della presa in carico delle cure palliative è: A) fornire assistenza sociale solo in ambiente ospedaliero B) controllare i sintomi solo dei pazienti pediatrici con neoplasia avanzata C) controllare i sintomi solo dei pazienti adulti con neoplasia avanzata D) fornire assistenza per alleviare il dolore e la sofferenza del paziente
16.	Quale, tra le seguenti scale di valutazione, viene utilizzata per misurare il rischio di lesioni da pressione: A) BRADEN B) NRS C) MUST D) GLASGOW COMA SCALE
17.	Per ascite si intende una raccolta di liquido: A) nella cavità peritoneale B) nella cavità ascellare C) nella cavità toracica D) nello spazio intratecale
18.	Quali, tra le seguenti, sono manifestazioni dell'evoluzione della BPCO cronica: A) progressiva riduzione della forza muscolare e riduzione della tolleranza all'esercizio fisico B) progressivo aumento della forza muscolare e riduzione della tolleranza all'esercizio fisico C) immediata riduzione della forza muscolare e aumento della tolleranza all'esercizio fisico D) immediato aumento della forza muscolare e aumento della tolleranza all'esercizio fisico
19.	Tosse stizzosa, edemi declivi, intolleranza all'attività fisica, possono essere segni e sintomi di: A) demenza senile B) malattia di Parkinson C) scompenso cardiaco D) diabete mellito
20.	L'antagonista del warfarin sodico è: A) vitamina K B) vitamina A C) vitamina D D) vitamina B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E CONTESTUALE
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
CC 03/23

Prova scritta - Trento, 29 maggio 2023

2° sessione ore 13.30

RISPOSTE ESATTE

Note per la compilazione: Il presente foglio è a rilevazione ottica, vogliate seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze: usare esclusivamente la penna consegnata, non piegare, stropicciare o squalcire il foglio.

Marcare le caselle come da esempio: o annerendo l'intera cella. Si prega di curarsi che il segno di marcatura non fuoriesca dai bordi della casellina di spunta.

ESEMPI			
A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I criteri per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

- per ogni risposta esatta: 1,5 punti.
- per ogni risposta sbagliata: - (meno) 0,11 punti.
- per ogni risposta non data o più risposte: 0 (zero) punti.

Domanda	A	B	C	D	Domanda	A	B	C	D
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





