

CC 15/25 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
IGIENISTA DENTALE E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

TRACCE PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA N. 1

1. *Il candidato descriva quali tecniche comunicative utilizzerebbe nel paziente autistico con grado di collaborazione G3 secondo la scala Frankl per favorire la collaborazione durante la seduta operativa.*
2. *Il candidato descriva la classificazione della malattia parodontale aggiornata al 2018, distinguendo tra parodontite e gengivite e illustrando i principali criteri diagnostici utilizzati per la loro identificazione.*
3. *Il candidato descriva lo studio di Stephan (1940) sul pH salivare e sul biofilm e come il pH influisce nella patologia cariosa.*

PROVA SCRITTA N. 2

1. *Il candidato descriva quali procedure odontoiatriche richiedono la profilassi antibiotica e in quali pazienti è indicata.*
2. *Il candidato analizzi i fattori che influenzano l'efficacia della terapia parodontale non chirurgica nelle lesioni di forzazione dei molari.*
3. *Il candidato descriva il cariogramm: fattori considerati e il suo uso nella prevenzione personalizzata della carie.*

PROVA SCRITTA N. 3

1. *Il candidato descriva la batteremia transitoria che può verificarsi dopo le procedure di igiene orale professionali e descriva la sua rilevanza clinica specificando gli esiti differenziandoli in base ai protocolli.*

2. *Il candidato descriva le caratteristiche delle sonde parodontali e le elenchi; inoltre illustri in modo dettagliato la tecnica corretta per eseguire un sondaggio parodontale, evidenziando le precauzioni cliniche e gli errori comuni da evitare.*

3. *Il candidato illustri come impostare un piano di prevenzione della carie in un bambino di 8 anni con rischio carie medio, secondo le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia (2017) e le Linee Guida Nazionali per la promozione della salute orale in età evolutiva (2013).*

TRACCE PROVA PRATICA

PROVA PRATICA N. 1

PAZIENTE ONCOLOGICO

<i>Età</i>	<i>56 anni</i>
<i>Diagnosi principale</i>	<i>Carcinoma a cellule squamose sulla lingua</i>
<i>Trattamenti imminenti</i>	<i>Intervento chirurgico fra 2 settimane</i>
	<i>Inizio radioterapia fra 7 settimane (capo-collo)</i>
<i>Necessità di trattamenti odontoiatrici</i>	<i>Nessuna necessità immediata di cure odontoiatriche</i>
<i>DMFT (Decayed, Missing, Filled Teeth)</i>	<i>10 (6 otturati, 4 mancanti per carie: 18, 28, 38, 48)</i>
<i>FMBS (Full Mouth Bleeding Score)</i>	<i>33%</i>
<i>FMPS (Full Mouth Plaque Score)</i>	<i>45%</i>
<i>Presenza di tartaro</i>	<i>Solo su quinto sestone linguale</i>
<i>Tasche parodontali</i>	<i>Nessuna tasca con PPD >3mm</i>
<i>Recessioni gengivali</i>	<i>Diffuse</i>
<i>Igiene orale domiciliare</i>	<i>Spazzolino elettrico da 7 mesi, dentifricio non specificato</i>

Il candidato imposti il piano di trattamento di igiene orale personalizzato e illustri la correlazione fra la condizione sistemica e del cavo orale.

PROVA PRATICA N. 2

GESTIONE DEL CAMPO OPERATIVO

Sesso *Maschio*

Età *38 anni*

Condizione sociale *Detenuto*

Anamnesi medica generale *Storia di abuso di sostanze stupefacenti per via endovenosa*

Abitudini voluttuarie *Consumo cronico di alcool*

Stato immunitario *Non noto*

Patologie infettive riferite *Stato sconosciuto per HBV, HCV, HIV, tubercolosi*

Documentazione sanitaria *Non disponibile / incompleta*

Igiene orale domiciliare *Scarsa*

Condizioni orali cliniche *Presenza di placca e tartaro*

Patologia cariosa *Presenza di lesioni cariose*

Il candidati illustri, al termine di una seduta di igiene orale professionale, le procedure di sanificazione delle superfici e di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili, evidenziando le strategie per minimizzare il rischio di infezioni correlate all'assistenza (ICA) sia per il paziente sia per l'operatore.

PROVA PRATICA N. 3

DONNA IN GRAVIDANZA

Età *28 anni*

Gravidanza *20 settimane (2° trimestre)*

ASA *II (ipertensione lieve controllata con dieta)*

Igiene orale domiciliare *insufficiente*

Placca *PCR 68%*

Sanguinamento gengivale *GBI 75%*

Carie *DMFT 4*

Tasche parodontali *PSR: tasche localizzate >3.5 mm*

Diagnosi clinica *Gengivite gravidica moderata-severa, rischio carie, tasche localizzate*

La paziente inoltre riferisce di soffrire di iperemesi gravidica.

Il candidato descriva come gestisce la seduta di igiene orale considerando posizione e durata della seduta, scelta di strumenti, consigli e/o raccomandazioni domiciliari per prevenire gengivite e carie, precauzioni per prevenire gli esiti avversi.